YALE
MEDICAL LIBRARY

HISTORICAL LIBRARY

The Gift of

MRS. JOSEPH A. BLAKE, Jr.

Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
Open Knowledge Commons and Yale University, Cushing/Whitney Medical Library

http://www.archive.org/details/curabilelaph0bure

D. Sankey
medical in Malta

Aerology —

il y a une phthisie nerveuse
une phthisie mesentérique.
Une phthisie hypochondriaque — que les allemands
appellent atrophia histericarum et hypocondriacarum
voir l'ouvrage de Berends Praelectiones de
morbis tabificis.
Le Docteur Peynaud reconnait une phtisie splénique
chez les Singes —

Curabilité — ce qui peut être guéri —

Possibilité de guérison —

La plupart des hommes confondent ce qui est certain avec ce qui est probable, ou possible —

Il est probable que la phthisie peut se guérir, il est certain que la phthisie se guérit —

on pourrait examiner, quel est le degré de probabilité et le degré de certitude —

un événement est probable, quand quelques chances sont contraires à son arrivée —

il est possible seulement ou peu probable quand le nombre des chances contraires surpasse le nombre des chances favorables —

la phthisie causée par une influence constante ne peut être guérie que par une opposition constante.

que dirait on d'un chirurgien qui donnerait des pilules à un malade qui se serait fracturé la jambe et qui s'en tiendrait à ces pilules au lieu de le condamner à un repos absolu?

CURABILITÉ

DE LA

PHTHISIE ET DES SCROFULES

APPUYÉE SUR DES

PREUVES AUTHENTIQUES.

OUVRAGES DU MÊME AUTEUR.

Éducation physique des jeunes filles, ou Hygiène de la femme avant le mariage. Paris, 1 vol. in-8°.

Treatise on physical education specially adapted to young ladies. Deuxième édition; in-8° de 600 pages. Londres; ou

Traité d'Éducation physique à l'usage des jeunes personnes. Deuxième édition, 600 pages. Londres.

On Growth or health and diseases of youth. De la croissance, ou de la santé et des maladies du jeune âge. In-8°. Paris.

On Spinal Deviations, ou Lettres à sir Benj Brodie sur les déviations spinales et les moyens les plus convenables à employer dans leur traitement. Londres, in-8° avec planches.

Sur la chlorose, ou Maladie du sang chez les filles pendant l'époque de la puberté. In-8°.

Essai sur les maladies communes aux femmes. In-12. Londres.

Du traitement et de la guérison des maladies nerveuses locales par la méthode endermique, extrait du *Continental Review*. Londres, in-8°.

Mémoire sur la laryngite aiguë, etc., etc., etc.

Mélanges de médecine et de chirurgie anglaise, etc.

Sur le traitement du cancer, et des diverses méthodes escarotiques, on new Treatment of malignant diseases and cancer. Londres, in-8°.

Londres et les Anglais des temps modernes. 2 volumes in-8°.

IMPRIMERIE DE HENNUYER ET Cᵉ, RUE LEMERCIER, 24.
Batignolles.

CURABILITÉ

DE LA

PHTHISIE ET DES SCROFULES

APPUYÉE SUR DES

PREUVES AUTHENTIQUES,

PAR

A. M. BUREAUD-RIOFREY,

DOCTEUR EN MÉDECINE DE LA FACULTÉ DE PARIS,
MEMBRE CORRESPONDANT DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE
ET DE CHIRURGIE DE SAINT-PÉTERSBOURG;
DE L'ACADÉMIE DEI LINCEI, A ROME; DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE
DE MADRID,
DES SOCIÉTÉS D'ÉMULATION ET DE STATISTIQUE DE PARIS,
DES SOCIÉTÉS MÉDICALES D'ÉDIMBOURG, DE WESTMINSTER, LONDRES,
DE LISBONNE, MARSEILLE, GAND, BRUGES,
BOULOGNE, ETC., ETC., ETC.

Curandum est ante omnia.
SYDENHAM.

PARIS

GERMER-BAILLIÈRE, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
17, RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE.

LONDRES,

BAILLIÈRE, 219, REGENT STREET.

1847

de la phthisie chez les enfans —

P. — chez les jeunes filles

chez les adultes —

Curabilité.

La curabilité des maladies en général est une chose relative —

Le mot incurabilité dans la plupart des cas n'est que l'expression de notre insuffisance et peut être ce mot n'existe pas dans le vocabulaire de la nature, dont les ressources sont inépuisables et infinies —

Forget. 1841. vol. 5. encyclo —

Le caractère, l'essence même de toute Science, c'est précisément de démontrer, à l'aide de ce qui est evident, ce qui ne l'est pas. — le fruit de la demonstration a dit Bossuet, c'est la science —

Le doute n'est pas le dernier mot de la science, il n'en est que le commencement, le point de départ.

Renouard.

the pathology concerns only the profession the treatment the public. what is the internal nature of the disease says the professional man? what is his cure says the patient?

AVANT-PROPOS.

Le préjugé médical et populaire qui dit la *phthisie incurable* fait aux malades presque autant de mal que la maladie elle-même. Le médecin imbu de ce préjugé ne saurait chercher une guérison à laquelle il ne croit pas; ses malades sont alors abandonnés au hasard.

J'ai entrepris d'ébranler et de détruire le préjugé de l'*incurabilité* de la phthisie. Je n'ai pas l'honneur d'être le premier dans cette noble entreprise, mais, en suivant cette carrière, j'entre dans une nouvelle voie. J'apporte à l'appui de ma conviction des preuves, non-seulement aussi concluantes que celles des anatomistes, mais des preuves plus consolantes. En effet, il y a une contradiction apparente à par-

ler d'une phthisie *guérie* dans le moment même où l'on fait l'*autopsie* de l'individu déclaré guéri.

Les travaux des anatomistes sont toujours le fondement inébranlable de la cure certaine de la phthisie. Mais pour élever une thérapeutique rationnelle sur cette base, il faut prendre la nature sur le fait de guérison. Aussi je ne prouve pas la guérison de la phthisie à l'aide des morts, je la prouve surtout à l'aide des vivants. Je ne dis pas que tel individu mort a été guéri de phthisie à une époque antérieure, mais je présente les exemples de vrais phthisiques guéris, vivants et bien portants encore aujourd'hui.

Avant tout, il faut guérir, et pour guérir il faut imiter la nature dans ses cures: ce secret n'est pas révélé par les autopsies, il peut l'être par les phthisiques vivants dont la cure authentique doit être imitée dans des cas analogues. Dans une mer pleine d'écueils ceux qui se noient ne peuvent rien dire pour faire éviter

Etudiez dans les maladies, les constantes de la nature, les conséquences, les détails s'expliqueront ensuite facilement. —

I do not like thee, Dr. fell
the reason why I cannot tell
but this I know full well
I do not like thee Dr. fell,

phthisiques vivants
Dr. fisher à Boston —
Swett à new york.
Gerhard à philadelphie
Parish — philadelphie
Dr. Powers. à Baltimore —
Loch étudie la médecine pour se guérir de la phthisie
Cuvier se guérit en enseignant.
Morton est consomptif —

ces écueils; il faut interroger ceux qui se sauvent. C'est là ce que j'ai fait.

La curabilité des scrofules est moins contestée, je me suis borné à parler du meilleur médicament que nous possédions.

J'ai évité de citer mes malades et mes cures. Lorsqu'on attaque un préjugé funeste aux intérêts de l'humanité, on peut négliger ses intérêts personnels, ils se retrouvent plus tard dans le bien général obtenu. Je déclare donc à mes confrères que dans mon ouvrage complet sur *Le traitement et la guérison de la phthisie pulmonaire,* je donnerai place et publicité à toute observation qui servirait à détruire le fatal préjugé que je combats, comme aussi je serai heureux de signaler tout progrès obtenu dans le traitement de la maladie qui moissonne, dans l'Europe même, le quart de sa population.

---

qui debilis est proximus est ad morbum
hypocrate –

La fièvre typhoïde est une cause excitante de la phthisie pulmonaire.
Louis. conférences cliniques à la pitié 1833

Symptômes –

on a observé que chez les tuberculeux et les intermittents les gencives sont légèrement gonflées, à une ligne environ de leur bord libre se dessine une strie d'un rouge de brique, dont la couleur tranchait brusquement avec celle de la muqueuse gingivale –
cette strie très étroite marchait parallèlement au bord libre des gencives, elle n'existait qu'au niveau des dents incisives et canines – plus souvent au niveau seulement des incisives –

(quel rapport y a-t-il entre les tuberculeux et les intermittents ?)
(pourquoi la fièvre typhoïde qui est une maladie miasmatique est elle une cause excitante de la phthisie ?.)

A Monsieur

LE PROFESSEUR MAYOR,

DE LAUSANNE.

MON AMI ET MON MAITRE,

Lorsque je me suis rendu à Marseille, je ne connaissais pas le programme du Congrès ; je le reçus la veille de l'ouverture. En lisant les questions proposées, je m'arrêtai de préférence sur celle qui m'avait le plus occupé, la phthisie pulmonaire. Le voyage que je venais de faire en Hollande, aux eaux minérales d'Ems, de Wiesbaden, de Hombourg, de Bade, d'Aix-la-Chapelle et de Spa, avait donné une nouvelle impulsion à mes travaux sur cette maladie. Je visitai à ce sujet les hommes les plus recommandables des universités allemandes, hollandaises, belges : je m'instruisis auprès d'eux, comme je m'étais instruit déjà en Angleterre, en Ecosse et en Irlande. Après quinze ans de séjour et de pratique dans la métropole anglaise, où j'avais fréquemment traité la phthisie, il m'était bien permis d'avoir des vues particulières, résul-

tat de mes observations et de ma pratique. Ces vues firent la base de mon Mémoire, œuvre imparfaite, *mais improvisée* à Marseille, et qui ne peut être considérée que comme un *essai* composé pour payer mon tribut au Congrès scientifique auquel j'assistais. Toutefois, quelque imparfait que soit cet essai, il contient le germe d'un ouvrage complet sur la phthisie, et je ne voulais pas que le mérite d'avoir rappelé les médecins à des vues plus saines et plus rationnelles fût complétement perdu. Vous savez combien il est difficile d'extirper les *préjugés médicaux*.

« Parmi les êtres qui s'appellent raisonnables par excellence, nous en trouvons peu, dit un philosophe, qui fassent usage de leur raison. Le genre humain entier est, de race en race, la dupe et la victime de ses préjugés ; méditer, consulter l'expérience, exercer sa raison, l'appliquer à sa conduite, sont des occupations inconnues du plus grand nombre des mortels : penser par soi-même est pour la plupart d'entre eux un travail aussi pénible qu'inusité ; leurs passions, leurs affaires, leurs plaisirs, leur tempérament, leur paresse, les empêchent de chercher la vérité : il est rare qu'ils sentent assez vivement l'intérêt qu'ils ont de la découvrir pour s'en occuper sérieusement ; ils trouvent bien plus commode et plus court de se laisser entraîner par l'autorité, par l'exemple, par des opinions reçues, par des habitudes. »

Ils sont rares, dit Sénèque, ceux qui pensent par eux-mêmes, mais non ceux qui se laissent entraîner par le fleuve sans savoir où ils vont : *qui fluminibus innatant, non eunt sed feruntur*. Il y a malheureuse-

ment parmi les médecins une foule qui suit sans examen celle qui la précède, et qui trouve plus aisé d'adopter des opinions toutes faites, que de s'éclairer par l'étude, par la comparaison, par le raisonnement; et c'est cette foule, flétrie par Sénèque, qui entraîne dans son cours l'opinion du public. La phthisie est incurable, dit-on, et sur cette proposition fausse, un médecin paresseux se croit dispensé d'étudier, de chercher, de tenter même d'alléger les souffrances d'un malade ou de prolonger ses jours. Il voit cependant le malade, mais quel soulagement peut-il lui apporter, lorsqu'en présence de la maladie qu'il croit et dit incurable, il s'avoue vaincu et sans ressources?

Quand on travaille sur les connaissances humaines, a dit Condillac, on trouve plus d'erreurs à détruire que de vérités à établir. Pensée affligeante, mais qui ne doit pas nous décourager. Ne savons-nous pas, en effet, que les plus grands médecins ont eu plus de peine à combattre les préjugés de leur temps, qu'à établir leurs principes et leurs découvertes? Jenner, le bon et immortel Jenner fut traité de monomane, et un membre ignorant proposa de l'exclure du club dont il faisait partie, parce qu'il le fatiguait en parlant de sa vaccine. Quelques médecins de Marseille prétendent que l'odeur infecte de la Darse n'est qu'une légère incommodité, et que les émanations de ce vaste cloaque ne sont pas insalubres!! que répondre? Vous avez apporté à ces médecins une découverte qui simplifie le traitement des fractures, ils ferment les yeux pour ne pas voir! que dire de cela? C'est que les compagnons d'Ulysse, refusant de

reprendre la forme humaine, sont l'emblème des êtres qui, dans tous les pays, croupissent avec complaisance dans la fange des préjugés.

Encore une fois, faut-il se décourager? non sans doute. Soldats du progrès, nous devons redoubler d'efforts pour nous tenir toujours en avant du troupeau médical.

Vous êtes pour moi un noble exemple ; voilà cinquante ans que vous marchez en tête des premiers chirurgiens de l'Europe, sans vous laisser intimider par les clameurs insensées de la tourbe : elle peut bien embarrasser votre marche, elle peut pendant un temps vous empêcher d'avancer, mais il n'est pas en son pouvoir de vous faire rétrograder, car vos découvertes une fois connues appartiennent à tous, comme les rayons du soleil.

Le mauvais vouloir, cette disposition à empêcher d'avancer qui se manifesta chez quelques-uns de nos confrères, me détermina à faire imprimer mon Mémoire, en conservant toutes les improvisations que l'attention bienveillante de l'auditoire avait fait naître; mais, je dois le dire, ce travail porte l'empreinte de la précipitation avec laquelle il fut composé, il ne peut donc être considéré que comme une esquisse. Vous l'avez remarqué, mon ami, avec la sagacité qui vous caractérise, je ne préconise pas un spécifique, mais une *méthode*, et cette *méthode* ne peut être suivie que par des médecins réellement instruits. Nous serions trop heureux, si l'exercice de la médecine se réduisait à quelques spécifiques. Que de temps employé aux études serait alors épargné! La médecine est malheu-

Des moyens de guerir isolées en poumon —

of the two conceivable ways of healing phthisical ulcers by direct impression or by a change propagated from another organ, in other words by local or constitutional agency I have no doubt but both have succeeded — but I am persuaded that a local agent, if the means of applying it could be discovered, would be more efficacious particularly in the confirmed consumption of feeble subjects. it is questioned by some, whether a local action would be sufficient to cure phthisis. but when it is remembered how speedily the constitutional symptoms cease upon the change of condition ~~of~~ in a foul ulcer, or upon its removal, for a moment holds its ground — Reddoes

De l'épine tuberculeuse —

Mr B. of Dorchester was for some time affected with violent cough, pain in the chest, purulent expectoration, emaciation and complete hectic fever. one day a severe coughing fit caused him to get from the lungs a calculous substance having the appearance of a thin plate of white wash that has been peeled off from a ceiling. from this moment the chest become easier

reusement aussi compliquée que les phénomènes de l'organisation ; c'est une *science* qui embrasse toutes les connaissances humaines, et la vie d'un homme suffit à peine pour connaître les ressources de son vaste domaine.

En écrivant à l'un des chirurgiens les plus distingués dans l'art de guérir, j'aime à montrer combien mes vues se rapprochent de la certitude chirurgicale ; aussi, pour bien préciser ce que ma méthode a de spécial, de clair, de rationnel, je ferai remarquer qu'indépendamment des trois périodes de la phthisie, période latente, période de ramollissement et de cicatrisation, période de désorganisation, la phthisie étant toujours modifiée par les diathèses constitutionnelles, l'erreur commune consiste à vouloir traiter la phthisie comme s'il n'y avait à considérer que le tubercule du poumon. Le tubercule est *l'épine* qui cause le désordre dans les fonctions pulmonaires. Mais la plaie du poumon causée par le tubercule est ou simple ou compliquée : dans le premier cas, le traitement est plus facile ; dans le second, il est plus difficile et plus long.

Dites-le-moi, vous que plus d'un demi-siècle de succès a rendu si savant, quel est le chirurgien qui guérit tous les ulcères par le même traitement? Le tubercule dans le poumon cause des ulcères, et n'est-ce pas se montrer ignorant que de traiter un ulcère scrofuleux comme on traite un ulcère herpétique ou syphilitique? N'est-ce pas être également ignorant que de vouloir traiter tous les ulcères du poumon par un spécifique ? Guérit-on tous les ulcères à l'aide du goudron, ou du sel de

cuisine, ou d'une eau végétale? traiteriez-vous un *ulcère scorbutique* de la même manière que vous traiteriez un ulcère *fongueux?* enfin traiteriez-vous un ulcère inflammatoire comme un ulcère atonique? cela n'est pas possible. Pourquoi ne pas appliquer aux ulcères du poumon la même méthode que l'on suit avec succès pour les ulcères à la surface du corps?

En effet, pour ceux-ci, on donne issue au pus, on déterge, on emploie la compression, et l'on fait suivre un traitement spécial, selon la nature de la diathèse scrofuleuse, scorbutique, syphilitique ou herpétique. Il y a, il est vrai, des règles générales pour tous les ulcères : on ne laisse jamais séjourner le pus sur les organes, on lui fournit un passage facile, on panse souvent, on fait la compression; on agit sur l'ensemble de la constitution, selon qu'il y a inflammation active ou atonique. Pourquoi n'agit-on pas ainsi avec les ulcères des poumons résultats des tubercules? parce qu'on est dominé par les préjugés médicaux, parce qu'on est sous l'empire de cette opinion fatale, que la phthisie ne se guérit pas.

La phthisie se guérit comme se guérissent tous les ulcères; il faut appliquer aux ulcères des poumons les moyens reconnus utiles et curatifs. Quels sont ces moyens? l'expulsion du corps qui entretient l'ulcère, l'abstersion du pus, la compression, le traitement de la diathèse viciée, la réparation des tissus à l'aide de la nutrition. Il faut, pour qu'il y ait cicatrisation d'un ulcère, qu'il survienne des granulations, et les granulations ne sauraient exister sans éléments nutri-

tifs : privez un arbre de suc nourricier, et vous verrez s'il présentera des bourgeons. Or, les moyens que l'on emploie tous les jours pour le traitement des ulcères externes, je les emploie pour le traitement des ulcères pulmonaires ; je présente une issue au pus, je favorise l'expulsion du pus, je fais la compression interne des poumons, et je fournis à l'économie les éléments réparateurs dont elle a besoin. Mais cela, mon ami, ne peut se faire à l'aide d'un spécifique ; toutes les ressources de la science ne sont pas de trop.

Voilà le moyen d'amener le traitement de la phthisie à l'état chirurgical, et de lui donner la certitude qu'on ne lui reconnaît pas. La phthisie est généralement traitée comme inflammation, et non d'après ses complications : à mes yeux, le traitement et la cure de la phthisie représentent une encyclopédie médicale tout entière. C'est sans contredit la maladie la plus compliquée, celle qui réclame le plus de lumières, le plus de raisonnement et surtout le plus de dévouement. Entreprendre de traiter une phthisie, c'est entreprendre une maladie plus difficile que les plus grandes opérations de chirurgie : couper, tailler et coudre sont choses faciles, en présence de la *réparation* d'un poumon ulcéré.

Dans la chirurgie vous agissez directement sur l'organe, dans la phthisie vous n'agissez que par intermédiaire ; mais la réparation du poumon est possible, car la nature produit ces réparations, et les faits qui le prouvent sont nombreux et incontestables. Un seul poumon cicatrisé suffirait pour faire cher-

cher les moyens à l'aide desquels la nature a produit cette cicatrisation. Obligé d'écourter mon Mémoire, je ne pus citer des exemples, je les cite aujourd'hui. Vos compatriotes eux-mêmes m'en fournissent, et me font regretter de n'avoir pas complété mon voyage médical par la Suisse.

Vous êtes trop bon observateur, mon ami, pour ne pas comprendre que cet *essai*, malgré sa rédaction hâtée, n'est pas le fruit d'un moment; vous savez trop ce qu'il représente de connaissances pratiques. Il est rare que les méthodes et les systèmes sortent de la pensée, comme Minerve du cerveau de Jupiter. Cet opuscule, tout imparfait qu'il est, représente une observation longue et patiente. Pendant quinze ans, il y a eu unité dans mes études et mes travaux, tous s'enchaînent et s'éclairent. Mon ouvrage sur l'*éducation physique* me fit étudier les obstacles qui s'opposent au développement normal des enfants; le succès de cette publication me maintint dans cette ligne; l'ouvrage qui traite de la *croissance* et des maladies *du jeune âge* fut une continuation du premier. Mes études sur les moyens de greffer une constitution saine sur une constitution viciée dès la naissance, me firent constamment rencontrer la phthisie, les scrofules, les tubercules et l'hérédité des maladies.

Des Mémoires sur la gymnastique, sur la chlorose, sur la laryngite œdémateuse, me firent étudier les maladies des poumons et du larynx dans toutes les conditions. Je débutai par une thèse inaugurale sur l'*auscultation* des organes de la poi-

the expectoration regularly diminished, the cough declined, the hectic fever went off: the patient recovered and has continued free from pulmonary complaint. this is a sufficiently clear instance of recovery from phthisis pulmonalis in consequence of a local change. and I anticipate in imagination a great improvement in the treatment of the disease from this source —

Beddoes — 118.

Guérisons par tous les systèmes.

Dr. Gregory d'Edimbourg used to relate in his lectures two very remarkable cases of patients who recovered from the advanced stage of pulmonary consumption. the one subsisted for some time entirely upon Lemons, the other in an equally unpromising state, was indulged in the desire of eating animal food and recovered by the aid of a full diet —

Salvador's ordered his patients well seasoned meats and generous wines — his next object was to produce perspiration by some kind of exercise —

Guérisons par tous les systèmes —

L'explique par la variété des causes et par la variété des résultats, cette parce que la phthisie a plusieurs formes que les médecins se trompent en croyant employer un spécifique, comme dans les fièvres intermittentes — [illegible] et l'alimentation — [illegible] médicaments répondent aux variétés spécifiquement morbides — voyez les différentes espèces de phthisie —

trine; ainsi, depuis mon premier pas dans la carrière médicale jusques aujourd'hui, mes ouvrages *imprimés* prouvent que cette terrible maladie a été pour moi un sujet constant d'étude : c'est que je suis bien convaincu que dans les sciences d'observation on ne doit rien au hasard, et que l'on ne doit attendre de découverte que de l'étude et de la réflexion, fille du temps. Jenner fit des experiences pendant vingt ans avant d'en parler au public. A l'instar de ce grand homme, il faut donc étudier beaucoup, observer beaucoup, réfléchir beaucoup, pour arriver à découvrir les secrets de la nature ; il faut enfin apprendre de tout le monde.

Un de mes amis, physiologiste fort distingué, M. le docteur Fourcault, dit dans un de ses ouvrages, en parlant de la guérison de la phthisie : « C'est *la méthode*, et non les moyens qui manquent. » Comme lui, j'ai compris de bonne heure que c'était une méthode qui manquait ; mais cette méthode, pour être vraie, doit embrasser ce qu'il y a de bon dans tous les systèmes. Il faut chercher dans les annales de la science *quand* on *a guéri*, et *comment* on *a guéri* ; il faut étudier, analyser ces observations de guérison ; il faut prendre la nature sur le fait, et pour cela il faut l'épier sans cesse.

Dans les recherches fastidieuses et longues auxquelles je me suis livré, je trouve des guérisons par tous les systèmes : cela surprend au premier abord, la surprise cesse dès qu'on analyse et qu'on pénètre au fond des choses. Les causes de la phthisie sont si diverses, que les médecins qui traitent au hasard ont

guéri quand leur traitement s'est trouvé en rapport avec la cause et la nature de la maladie. L'absence d'une méthode qui embrasse toutes les variétés et qui réponde à toutes les complications condamne le traitement ordinaire aux chances du hasard. Sur cent phthisiques traités ainsi, est-il fort extraordinaire qu'il s'en trouve un qui soit bien traité? voilà à peu près comment les guérisons ont lieu. Or, mon ami, ce que j'ai entrepris, c'est d'arracher les phthisiques aux hasards d'un traitement, c'est de leur donner toutes les chances de guérison, chances d'autant plus nombreuses, que la méthode répondra davantage à toutes les causes, à toutes les variétés de la phthisie ; c'est de ne rien laisser au hasard, de lui arracher tout ce qu'on peut : le hasard n'est, après tout, qu'un mot imaginé pour cacher notre ignorance.

En vous écrivant, mon ami et mon maître, je me sens à l'aise : vous le simplificateur par excellence, vous qui avez épié la nature et cherché à l'imiter dans ses procédés, vous apprécierez mon travail. En médecine comme en chirurgie, la nature procède par des moyens simples et par des lois générales : c'est ainsi que vous faites dans les fractures ; vous mettez les membres dans leur position naturelle, vous ne gênez point la circulation, vous soutenez le malade dans le travail de réparation ; la nature ou la force intime qui entretient la vie rétablit le malade.

Enfin, vous pansez comme Ambroise Paré, et Dieu fait le reste. En répétant cette belle réponse du père de la chirurgie française, on ne va pas plus loin. On ne se demande pas pourquoi Dieu guérissait plus

Des causes de la phthisie.

en reconnaissant plusieurs causes de phthisie, j'étais d'accord sans le savoir, avec un des plus grands phthisiologues, avec Morton, le rival de Sydenham ; voici ce que dit Morton dans sa préface, ad Lectorem :

quin & tubercula per pulmonum parenchyma hic inde dispersa, quae serius vel citius inflammata, atque exulcerata funestam phthisin tandem inducunt, nihil aliud sunt quam glandulosae tunicae, vesicularum pulmonarium, quaedam intumescentiae a sero copiosè nimis inibi secreto ibidemque coagulato efformatae — neque quidem minus à priscis medicis erratum videtur, ubi uno ore omnes phthisin tanquam primarium atque unicum morbum, et ab iisdem causis semper ortum suum ducentem, eandemque curandi methodum ubique indicatam venditare solent : quum revera vel quivis in hoc morbo curando, mediocriter versato (modo ipsam rem serio secum perpendat) facile constare possit eum esse magis secundarium, et symptomaticum a scorbuto asthmate, strumoso affectu, haemoptoe, lue venerea, chlorosi, ictero, ulceribus, febribus, morbillis, variolis melancholia, atque aliis ejusmodi morbis provenientem

atque inde sit, quot sicuti una eademque simplici methodo ejus curatio iniri non potest, ita vix unquam, nisi habito prius speciali, ad primarium morbum respectu, cum felici successu perficitur

Morton — phthisiologia —

Succession de phenomènes morbides dans lorsque toutes les maladies —

un mal aise général indique le moment où l'agent morbide est absorbé. des symptomes nerveux tels que refroidissement du corps, frissons, delire, vertige, cephalalgie, crampes mouvements convulsifs succedant bientôt et annoncent que cet agent est transporté par le torrent circulatoire sur les principaux centres nerveux —

après un laps de temps plus ou moins long en rapport avec le degré de reaction de l'individu, et la dose ou la quantité ou l'énergie du principe morbifique, il survient des symptomes généraux d'excitation tels que l'altération du pouls, la chaleur de la peau, une soif intense, des urines brulantes, des sanguinolents, de l'agitation, de l'anxiété, qui nous avertissent que l'agent morbide a été mis en contact avec tous nos organes et qu'ils commencent à reagir contre son action délétère.

quand la reaction est trop forte des inflammations éclatent

enfin une quatrieme phase commence elle se manifeste par des sueurs abondantes, par des vomissements, des garderobes, des urines sédimenteuses, la coloration jaune de la peau des eruptions

souvent les malades pansés par Ambroise Paré. C'est que Dieu veut aider l'homme, et qu'il aide surtout ceux qui préparent les miracles en rapport avec les lois générales qu'il a établies. Aide-toi, dit le proverbe, et Dieu t'aidera : c'est dire, panse bien ton malade, traite bien ton malade, et Dieu le guérira.

Dans un état de phthisie purulente, si vous étudiez la nature, vous verrez qu'elle tend à guérir le malade, et vous avez la description de ses procédés dans ce beau passage d'Hippocrate, trop méconnu ou trop oublié : *La nature guérit les maladies, elle soutient la lutte contre les matières morbifiques, elle se crée des voies et produit des mouvements pour les expulser. Natura est morborum medicatrix; luctam init illa cum materiis morbificis, sibi vias ipsa facit et motus producit.*

Eh bien ! cette loi générale de la nature, qui tend à la guérison, cette loi expliquée par le divin Hippocrate, qui résume en lui la science médicale de la civilisation grecque, cette loi de la nature est-elle changée ? Vous le savez, vous qui passez votre noble vie au milieu des malades, et qui n'avez d'autre passion que l'amour de votre art et celui de vos semblables : la nature soutient la lutte contre les matières morbifiques, elle prépare les voies et produit les mouvements pour les expulser.

Dans la phthisie qui se guérit, n'est-ce pas ainsi qu'elle agit ? Le tubercule du poumon est une épine ; la nature engage la lutte et mine le tissu sur lequel l'épine est placée ; de là, purulence ; la toux, la fièvre, que l'on regarde comme des symptômes, sont des moyens

à l'aide desquels la nature se débarrasse de cette épine. Si la voie par laquelle l'épine doit être expulsée est trop étroite, la nature cherche à s'en frayer une nouvelle, elle y parvient même en traversant plusieurs tissus ; elle va jusqu'à ouvrir la cavité de la poitrine. Vous verrez, à la suite de mon Mémoire, plusieurs observations qui le prouvent.

Si le médecin moderne était un véritable *ministre* de la nature, *medicus minister naturæ, non imperator*, il s'attacherait à la seconder et à lui fournir tous les moyens de développer ses efforts salutaires.

Voilà, mon ami, ce que je cherche à faire, ce que je fais, ce que je voudrais voir faire.

Réglez la respiration, préparez les bronches et les poumons, dilatez *avec mesure* cet organe éminemment élastique, vous préparerez la voie, pour que la nature puisse expulser les matières morbifiques. Soutenez le malade débilité par la lutte, et fournissez-lui les aliments de la respiration et les éléments réparateurs de l'ulcère du poumon, tout en éloignant les complications accidentelles. Tels sont les grands principes de la méthode que je préconise, méthode à l'aide de laquelle on guérit des phthisies, comme la nature en a guéri souvent. « Toute phthisie, dit le plus grand médecin de la Prusse, le vénérable Hufeland, *toute phthisie, même la purulente, est curable ; des faits authentiques l'ont démontré sans réplique.* »

Avant que le célèbre Jenner eût trouvé le secret de neutraliser la petite vérole, Sydenham avait déjà trouvé les moyens de modifier et de diminuer les ravages de ce terrible fléau, et ce moyen con-

des pétéchies, des pustules miliaires, des inflammations extérieures (bubons et parotides) et des gangrènes.

tout atteste un effort énergique éliminateur qui dirige le principe morbifique vers les grands émonctoires de l'économie, la peau les voies gastriques et les voies urinaires.

ce n'est point un roman pathologique car les expériences sur les animaux prouvent les mêmes phases.

malaise aussitôt l'injection de la substance putride ou autre — puis phénomène résultant de son impression sur les centres nerveux, plus tard réaction générale et enfin mouvements éliminateurs —

telle est surtout la marche des maladies qui résultent des infections miasmatiques et mêmes toxiques du sang —

1° indication de barrasser du principe morbifique
2 neutraliser son ~~effet~~ action,
3 combattre et réparer son effet.

Roche. journal hebdomadaire. 1833.

— 7

il n'y a d'amorphe dans le corps.
vivant que les produits de la décomposition
toutes les parties qui jouissent d'une vie
propre montrent une organisation non
douteuse. (Lebert)

on sait aujourd'hui (dit Dumas) que le phénomène
de la vie, pareil à celui du feu, exige impérieuse-
ment le concours d'une matière combustible qui
brûle, et celui de l'air qui en effectue la combus-
tion. dès les premiers instants de sa vie, déjà
même dans le sein de sa mère, si l'homme s'em-
pare de l'air, c'est pour brûler sa propre substance.
à chaque minute, à chaque seconde
cette combustion s'effectue pendant la
durée de son existence, et lors qu'elle cesse on
peut dire avec les poètes que le flambeau de la vie
s'éteint sans crainte d'être démenti par la
science. aussi l'homme et les animaux ont-ils
besoin pour vivre, de renouveller le combustible
du foyer, l'huile de la lampe qui brûle
dans leur sein, de même qu'ils ont besoin
de renouveller à chaque instant l'air

sistait dans sa méthode rationnelle. « Il faut guérir avant tout », disait ce grand homme ; je dis comme lui : *Il faut guérir avant tout.*

On a beaucoup disserté sur la nature du tubercule ; à mes yeux, on a embrouillé la question. Le poumon est la lampe contenant l'huile, où se passe la combustion qui donne au corps sa chaleur. Dans ce phénomène de combustion, le poumon sécrète l'huile dont le carbone est consumé. Est-il bien extraordinaire que cette lampe merveilleuse se trouve quelquefois chargée de matières impures, non combustibles et qui, n'étant pas jetées au dehors, ni entraînées dans la circulation, ni assimilables, deviennent un noyau de tubercule ?

Tous les fluides nutritifs du corps se composent d'une base formée d'eau, dans laquelle naissent, vivent et se développent des corps globuleux qui jouissent de tous les attributs de la vie organique. Telle est la découverte d'un des plus savants observateurs microscopiques de notre époque. Chaque globule servant à former des tissus jouissant de vitalité fait partie du corps, sert à son entretien ou à sa croissance, tant qu'il est *à l'état vivant ;* mais si, par des causes que nous ne pouvons toujours apprécier, les globules vivants qui composent le sang, et qui passent tous à travers le tamis si serré et si délicat des capillaires du poumon, sont frappés de mort, ces globules *morts de pus ou de lymphe*, joints à d'autres *détritus* sécrétés, et non assimilables ou excrétés deviennent, dans le poumon, des noyaux de tubercules. D'autres globules *morts* s'agglomèrent d'autant plus aisément

qui traverse leur poitrine. C'est à ce prix qu'une fois allumée la flamme de la vie se maintient de même qu'une fois embrasé le fond de la forge se perpétue, tant que l'on ne l'alimente pas une nouvelle charge de houille. Cette partie du [illegible]

autour du corps inerte arrêté dans le tissu capillaire du poumon, que le sujet sera plus délicat, que ses forces seront moins énergiques, et que son poumon sera *plus resserré dans une poitrine étroite.* Eh bien ! que l'origine du tubercule vienne de la faiblesse du sujet, d'une sécrétion supprimée, d'un défaut d'équilibre entre les fonctions de la peau et des poumons, d'une nutrition imparfaite, d'un état vicié du sang ou de la lymphe, d'une maladie répercutée ou non ; imaginez toutes les causes que vous voudrez, une fois que le tubercule ou l'épine est dans l'organe, *il faut qu'il soit comprimé, isolé, qu'il en sorte ou qu'il le désorganise.*

Or, comment procéder à l'extraction de ce corps étranger ? Vous savez bien comment on extrait une balle du poumon ; vous savez aussi qu'on n'en meurt pas toujours : ne peut-on enfin imiter les chirurgiens dans le traitement des tubercules ? ne peut-on imiter les lithotriteurs, qui se sont acquis une gloire immortelle en extrayant une pierre volumineuse par les voies naturelles ? N'y a-t-il pas une voie naturelle pour l'expulsion du tubercule, expulsion préparée par la nature elle-même ? Cette voie existe, il s'agit de la préparer : de là, mon noble et cher maître, l'utilité, la nécessité de ce que j'ai appelé d'abord du nom d'*asthme artificiel*, et de ce que j'appelle aujourd'hui *dilatation des bronches, expansion des poumons et de la poitrine.* Ces idées ne sont pas nouvelles pour moi. Dans la seconde édition de mon ouvrage sur l'*Education physique*, publié à Londres en 1837, j'ai énoncé ces opinions, dans un

Rien n'entre dans les poumons
qu'air, par la Respiration
le sang par la circulation.

Fagon —

exhalants et transpiration

Les exhalants ont la propriété d'égaliser
la température du corps —

Dans la respiration un gas est assimilé
absorbé dans un fluide, et dans ce phénomène
la chaleur se développe — dans la transpiration
un fluide est constamment transformé en
vapeur et ainsi l'excès de chaleur est
absorbé —

Si la proportion d'oxigène reçu dans
notre système est la même, tandis que la tempé-
rature de l'atmosphère s'élève, notre chaleur
n'est pas augmentée dès lors qu'il y a une
voie de transpiration.

Si la température de l'atmosphère est
la même tandis que l'oxigène reçu dans
les poumons est augmenté, nous —

nous pouvons expliquer la stabilité de notre chaleur en supposant un excès de transpiration.

la première des suppositions a lieu quand les jours chauds succèdent à l'hiver — la seconde quand un excès de transpiration est le résultat de l'exercice ; ainsi la transpiration a pour principal objet de régler la chaleur animale et la chaîne de la vie paraît liée avec le monde physique par deux anneaux —

traitement du tubercule —

pourrait on traiter les tubercules comme on agit en chymie par une espèce de déplacement ? le corps étant le vase qui reçoit divers éléments ne peut il recevoir de la graisse en déplacement la substance inorganique qui forme le tubercule — quare ?)

ulcère du poumon —

ser salsuginosus, auctore arateo, urinum valeat ad ulcera sicanda — prosper alpinus —

chapitre sur la constitution phthisique et sur l'*éducation* des poumons. Le médecin de la reine d'Angleterre, Sir James Clark, qui a consacré sa vie à l'étude de la phthisie, a émis des opinions semblables, sans cependant leur donner la même extension que je leur donne aujourd'hui.

Ainsi, régler la respiration, préparer les voies à l'expulsion des tubercules, ou comprimer les tubercules, et faire suivre au malade le traitement le plus convenable pour l'*ulcère* des poumons, selon les complications, sont deux grandes règles de ma méthode. Cela est simple et facile au premier abord; mais que de connaissances ne réclame pas ce traitement si simple en apparence! car on n'a pas ordinairement à dilater les bronches avant que la maladie des poumons soit déclarée, avant que la purulence soit établie, avant que la phthisie soit arrivée au second degré. Pour faire l'éducation du poumon, pour appliquer la gymnastique au poumon, pour comprimer de dedans au dehors, il faut l'exercer, et cependant l'exercice des poumons est aussi contraire au phthisique, que l'exercice des jambes chez un individu qui a des ulcères aux membres inférieurs. Comment faire? c'est ici le triomphe de la science et du savoir; *car on ne peut prolonger la vie des phthisiques qu'en modérant leur action vitale*, et l'on doit modérer l'action vitale tout en débarrassant le poumon des corps étrangers qui le désorganisent. Voilà, me direz-vous, les propositions d'un problème : et cependant, mon ami, régler la respiration, préparer les voies, soit pour comprimer, soit pour expulser le corps étranger,

le pus et les secrétions bronchiques, seconder la nature dans ses efforts d'expulsion et de *réparation*, en utilisant les forces du malade, sans les user et les détruire, me paraît très-clair. En d'autres termes, il faut modérer la combustion de la respiration, et favoriser la nutrition et la réparation des tissus. En agissant ainsi, il ne faut jamais perdre de vue les diathèses, l'âge, le sexe, les influences locales, etc.

La phthisie scrofuleuse est sans contredit la plus commune ; c'est sa fréquence qui a fait croire que les tubercules et les scrofules étaient identiques. Je ne le pense pas, bien que je reconnaisse une très-grande affinité entre ces deux états. Il me semble, au contraire, qu'ils se font antagonisme. La scrofule se porte au dehors, le tubercule au dedans. La scrofule se manifeste dans les vaisseaux superficiels lymphatiques, le tubercule semble préférer les vaisseaux internes. Le danger vient sans doute quand ces deux affections cessent de s'équilibrer. L'erreur des écrivains qui ont parlé de l'antagonisme a été de supposer qu'antagonisme signifiait existence d'une maladie à l'*exclusion* d'une autre. Antagonisme ne signifie pas cela ; il signifie lutte, balancement.

Quoi qu'il en soit, mes recherches et les faits que j'ai observés m'ont amené à reconnaître que la phthisie avec manifestation strumeuse était accessible aux moyens employés pour traiter les scrofules. J'en ai tiré la conséquence que les moyens employés pour traiter les scrofules modifiaient la diathèse de l'ulcère du poumon, et que l'ulcère délivré de sa complication devenait simple et se guérissait plus aisément. Il

Non, toutes les phthisies pulmonaires ne sont pas avec tubercules — Broussais annales physiolog. 1833 —

Différentes Espèces de phthisie.

phthisie héréditaire — franche
phthisie héréditaire par un seul des parents —
phthisie héréditaire provenant de diverses maladies —
phthisie scrofuleuse —
phthisie nerveuse — phthisie par épuisement.
phthisie syphilitique — gonorrhée, flux blanches pertes séminales —
phthisie herpétique.
phthisie climatérique
phthisie des pauvres — ou phthisie sociale —
phthisie par arrêt de développement
phthisie dyspeptique.

y a des phthisies avec complication syphilitique ; ces phthisies ne sont pas franches, elles sont généralement constitutionnelles; on en a guéri par le mercure. Est-ce à dire que le mercure guérit le tubercule? non certes, mais c'est dire que le mercure guérit la complication de l'ulcère, et que l'ulcère devenu simple se guérit par *les forces de la nature aidée de l'intelligence du médecin*. Le poumon est un tissu élastique, érectile : si l'on admet que les tissus érectiles ne se guérissent jamais, on pourra admettre alors que le poumon ne se guérit pas. Mais quand on voit guérir des poumons traversés de part en part par une balle, comment supposer que le tissu pulmonaire est incapable de cicatrisation et de guérison?

La lettre que je vous écris, mon noble ami, est le complément des idées jetées pêle-mêle dans mon Mémoire; vous avez été témoin du mauvais vouloir de nos confrères. Mécontents de voir improviser, ils crurent jeter des entraves en demandant un Mémoire écrit; je le fis en toute hâte. Aujourd'hui je leur en sais gré, car ils m'ont forcé à donner le jour à des idées que je crois utiles et qui depuis longtemps pesaient sur mon cerveau.

Le programme du Congrès contenait des questions d'un intérêt réellement local : entre autres : *rechercher l'influence du climat de Marseille sur la phthisie pulmonaire* ; et cette autre question : *quelles sont les maladies dominantes à Marseille?* Il est à supposer que ces deux questions furent insérées dans le programme, soit à l'instigation d'un membre qui voulait les traiter, soit à l'instigation d'honnêtes citoyens in-

téressés à ce que cette étude fût faite par les médecins. Eh bien! y a-t-il eu un seul médecin de Marseille qui ait traité ces deux questions? A-t-on fourni aux savants étrangers la moindre notion utile sur les localités? Nous a-t-on appris quelque chose sur la phthisie? On dirait, en vérité, que le domaine de la science de certains médecins de Marseille ressemble au sol inculte de la Camargue, il faut des étrangers pour le cultiver et le mettre en rapport. — Soyons juste, toutefois, les jeunes médecins remuants, qui s'étaient réservé le monopole de la publicité et du Congrès et qui n'avaient laissé aux membres venus de loin que le rôle passif de les admirer en spectateurs bénévoles, ces jeunes médecins ne représentent pas le corps médical de Marseille, ils ne forment qu'une *coterie d'admiration mutuelle*. Je me rappelle avoir entendu, un jour, un de ces membres se plaindre de ce que les journaux ne rapportaient pas ses discours. « Je le voudrais volontiers, lui dit finement l'honnête rapporteur, mais vous ne parlez jamais!!! » C'était exact.

Pour ma part, j'étais certes bien disposé à rapporter leurs discours; j'aurais été heureux de signaler leurs noms à la reconnaissance des malades, et je le pouvais d'autant plus aisément que ma méthode a l'avantage de s'emparer de tout ce qu'il y a de bon dans les systèmes, qu'elle implique nécessairement la connaissance de leurs ressources : elle ne peut aller plus loin que les systèmes connus qu'à la condition de profiter de tous les progrès; si je ne rapporte pas leurs vues sur la phthisie, c'est qu'ils ne m'ont rien appris. Se plaindraient-ils de ce que je ne leur ai pas dit

Induction.

L'induction est un instrument souvent plus sûr que les sens. Bacon lui même le reconnaissait lorsqu'il disait: Sensus enim per se res infirma est et aberrans; neque organa ad amplificandos sensus aut acuendos multum valent: sed omnis verior interpretatio naturae conficitur per instantias et experimenta idonea et apposita; ubi sensus de experimento tantum, experimentum de natura et re ipsa judicat.

Bacon's novum organum —

comment je produis l'*asthme artificiel* et *l'engraissement?* L'asthme artificiel suppose *un régulateur de la respiration ; l'engraissement* suppose des connaissances particulières sur les aliments de la respiration et les aliments de réparation ; la compression des poumons du dedans au dehors est la conséquence de l'asthme artificiel; pour l'atrophie, il faut que le poumon se vide. Mais pouvais-je, dans un si court Mémoire, entrer dans des détails? N'était-ce rien que d'indiquer les *principes* en parlant à des médecins? Agir autrement eût été faire injure à leur savoir et à leur sagacité.

L'audace incroyable de faire dire au Congrès ce qu'il n'avait pas dit ; de lui faire donner un démenti à ses votes ; la suppression du rapport d'une discussion qui dura deux jours, parce qu'on craignait une protestation contre des conclusions fausses et mensongères, me déterminèrent à faire imprimer mon Mémoire sur-le-champ, pensant que, si l'on avait agi si cavalièrement contre les médecins en corps, on agirait avec plus de sans-façon envers un des membres qui s'étaient opposés à une intrigue rétrograde ourdie seulement pour flatter les préjugés d'une populace ignorante. Après avoir échoué à fausser le vote du Congrès, je crains que la leçon ne suffise pas à ces Procustes médicaux. Combien la candeur est chose rare! au lieu de revenir sur une faute, la plupart des hommes, dominés par un triste sentiment de vanité, s'entêtent, et aggravent cette faute. *Fas est et ab hoste doceri!*

Au Congrès, j'ai soutenu les intérêts de tous contre une coterie. J'ai fait mon devoir.

Je sais, mon ami, qu'il n'y a rien à l'abri de la critique ; je n'ai pas la prétention de m'y soustraire. Je l'appelle au contraire, mais franche et de bonne foi. L'engraissement est une proposition neuve ; des esprits superficiels peuvent le regarder en pitié, les malades soulagés et guéris le béniront. En émettant mes idées, je ne me suis pas réservé un monopole. Les moyens que je préconise sont à la portée de tous les médecins. Les millions de victimes que le système *débilitant et sceptique* a précipitées dans la tombe avant le temps, devraient suffire pour démontrer qu'on ne peut guérir les phthisiques à l'aide des saignées et de l'eau de gomme.

Et d'ailleurs, quel mal aurais-je commis si je me trompais? Les médecins ordinaires, ceux qui croient et déclarent la phthisie incurable, et qui condamnent leurs malades à mort, n'ont pas l'humanité de les laisser mourir tranquilles ; ils les saignent coup sur coup et les privent de nourriture. Mais à quoi bon, puisqu'à leurs yeux la maladie est incurable ? pourquoi les traiter par une aggravation de douleur ? En face de cette inconséquence cruelle, je propose une méthode qui permet de profiter des leçons de la nature, qui enjoint de l'épier, de l'imiter, de tâcher de guérir en *prenant à tous les systèmes, à tous les pays* ce que l'observation a démontré utile ; enfin je propose de ne pas épuiser les malades, de les nourrir, de les engraisser même ; je veux donner du tissu cellulaire et adipeux aux corps amaigris et décharnés.

Eh bien ! tel est l'esprit de la critique, qu'il ne profitera pas de ce que je puis indiquer de bon, mais

+ Lorsque la maladie est reconnue incurable dit J. Franck il faut s'abstenir de vains efforts pour la guérir et ce précepte s'applique surtout aux moyens thérapeutiques désagréables et douloureux, le médecin qui les emploie est un véritable bourreau. Nous aimons mieux que le malade succombe à sa maladie que de le tuer par nos remèdes. —

Melius est anceps remedium adhibere quam nullum (Celse). — oui mais le premier devoir est d'en pas nuire — primo non nocere —

Optimum medicamentum est cibus opportune datus — ~~[illegible]~~ (Celse).

Le régime diététique dit J. Franck, constitue la source la plus certaine et la plus féconde de la thérapeutique — Franck

Le mot éducation physique du poumon peut paraître hardi, cependant il n'est que vrai. Les recherches de Reissessen publiées en 1822 (de fabrica pulmonum) ont démontré l'existence de fibres musculaires des petits rameaux bronchiques. La rétrocession mécanique des vésicules seules espèce que l'essence ait bien reconnue et qui a pour cause tous les obstacles plus ou moins prolongés de la respiration (croup, coqueluche) comme lieu à un espèce d'asthme ou d'emphysème.

Néanmoins il est à observer qu'il y a un point de distension extrême auquel tout organe élastique perd son élasticité ou en partie. C'est ce qui constitue alors un emphysème aigus, complet et non l'emphysème artificiel dont je parle.

Les animaux et les hommes qui se livrent à des efforts violents sont sujets à l'emphysème ainsi les chevaux, les portefaix, les chargeurs.

qu'il s'efforcera de me travestir, de parodier, d'outrer mes idées et mes opinions. Je ne serais pas étonné qu'on me fît dire que je propose d'engraisser les phthisiques comme on engraisse les oies de Strasbourg, en les *gavant*. Remarquez, mon ami, que je n'ai pas encore donné mon mode d'alimentation : eh bien, on l'inventera. Si l'on se préoccupait des effets de la malice humaine, on n'oserait faire un pas dans la vie. Il faut accepter la lutte telle que les passions et les intérêts la font, attendre sa récompense et son approbation du bon sens des honnêtes gens, et ne pas hésiter à soutenir la vérité quand on croit l'avoir trouvée après l'avoir cherchée de bonne foi.

Je continuerai mon ouvrage. Je donnerai plus tard la gymnastique et l'éducation physique du poumon. Cet organe est celui dont le développement est le plus négligé et le plus méconnu. Il est susceptible de grands perfectionnements. La dilatation artificielle des bronches est non-seulement un des meilleurs moyens pour arriver à la compression du dedans au dehors pour amener les tubercules à l'état latent, mais l'élargissement de la voie rend l'expectoration du pus et des tubercules ramollis moins irritante et moins dangereuse; les bronchites sont plus rares. Ce n'est pas tout, il faut à la respiration un *régulateur*, car avec un poumon bien réglé on a très-rarement la phthisie.

Quant à mes vues sur l'alimentation et l'engraissement, je suis de mon temps. Je réponds aux besoins de la *respiration* par les aliments qu'elle réclame,

et à ceux de la *nutrition*, par les aliments chargés de réparer la déperdition naturelle et morbide des poumons. J'ai suivi avec trop d'attention les travaux de Magnus, de Liebig, de Dumas, de Payen, de Boussingault, pour n'en avoir pas profité.

La lutte que vous soutenez contre l'erreur des routines est pour moi un encouragement à remplir la tâche que je me suis imposée de détruire le préjugé fatal que la phthisie est incurable.

Les médecins sceptiques ne comprennent pas qu'en admettant cette incurabilité ils se privent de l'élan et de la foi des malades. Les imprudents oublient que la foi sauve dans les cas les plus désespérés. L'homme est un être pensant et impressionnable ; il ne vit pas seulement de pain, comme dit le Christ, mais il vit encore d'espérance et de foi. Quel que soit votre génie chirurgical, trouveriez-vous un seul malade qui voudrait se soumettre à une amputation, s'il n'espérait se préserver par ce cruel sacrifice? Votre auxiliaire dans la guérison des grandes opérations, c'est la foi. Se priver de ce sentiment intime et inné, c'est méconnaître notre double nature et les secours que le physique reçoit du moral.

Il n'y a pas de maladie, chez l'homme, à laquelle le moral soit étranger ; si l'on va plus loin, on trouve qu'il y a de graves maladies et des phthisies même causées par le chagrin et la douleur morale. Le chagrin est une épine qui empoisonne tous les tissus de l'économie, et les flétrit. Dans nos grandes villes, au sein de notre civilisation si avide de jouissances, les passions vives déçues, les revers de fortune et les pen-

dans l'emphysème chronique les vésicules ayant perdu leur élasticité ne se vident jamais complètement d'air — cela n'arrive pas dans l'emphysème récent, ni dans l'emphysème artificiel gradué —

Le Dr Bellefroid de Belgique — a établi deux genres d'emphysème —

1°. la dilatation des vésicules sans destruction de leur parois.

2°. la destruction des parois d'un plus ou moins grand nombre de vésicules et formation de cavernes variables en forme et en grandeur —

Le second genre de lésion ne se rencontre pas habituellement chez les jeunes gens, il est commun au contraire chez les vieillards — André semble n'admettre que ce second genre.

il est évident que l'emphysème artificiel que je préconise ne peut être que celui du 1er genre —

---

chagrin —

Vix ullus reperitur morbus, cui non aliquod animi pathema, vel ansam vel incrementum, vel remedium dederit.

Meringhen. 1763

il n'est pas de maladie dont une affection de l'âme ne [illegible] le principe, ou la cause d'aucune [illegible]

chants mal réglés causent des phthisies à diathèse nerveuse. Chez ces êtres malheureux, le découragement est constant ; leur dire que la phthisie est incurable, n'est-ce pas les frapper à mort? *Non, la phthisie n'est point incurable*, et je voudrais pouvoir le proclamer sur les toits.

Dans toutes les positions de la vie, l'homme a des moments d'abattement, et il a besoin qu'on l'encourage, même en état de santé : combien ce besoin est plus vivement senti lorsqu'il souffre ! Si mes efforts relèvent l'esprit abattu de quelques malades, si je puis faire pénétrer *ma conviction éclairée* chez ceux qui sont intéressés à les guérir, j'aurai déjà fait du bien. Je l'affirme donc avec la conviction la plus profonde, *oui, la phthisie est curable ;* l'opinion contraire est un préjugé.

En visitant naguère l'École de Montpellier, je fus en communication avec les hommes éminents chargés de propager ses doctrines et de continuer sa gloire. Je ne trouvai point de sceptiques. Ceux qui prouvent que le sens *intime ne vieillit pas*, prouvent aussi le pouvoir de l'âme sur le corps.

Il croyait, certes, à la puissance de la foi et à celle de la force de l'âme dans la guérison de la phthisie, cet oracle de Montpellier, l'illustre Barthez, lorsqu'il écrivait ce qui suit à l'évêque de Noyon, atteint de phthisie et d'ulcère pulmonaire :

« Quelque parti que prenne Monseigneur, il doit « se dire qu'une de ses plus grandes ressources est en « lui-même ; s'il peut se donner constamment beau- « coup d'espérance et de résolution dans une maladie

« de langueur, la constance d'une âme comme la « sienne, qui rassemble et soutient continuellement « ses forces, peut produire, avec de *faibles moyens*, une « cure que le peuple, même des médecins, appellent « *miracle;* mais qu'un homme instruit sait analogue à « d'autres faits également rares, et qu'il voit entrer « dans l'ordre de la nature. »

Le conseil de Barthez équivalait à dire que, pour être guéris, les malades devaient *espérer*, *croire et vouloir*.

Quant à vous, mon ami, qui avez souvent fait des miracles en suivant les lois de la nature, vous qu avez foi dans le progrès et qui depuis un demi-siècle êtes sur la brèche pour combattre les préjugés chirurgicaux, vous dont j'admire les écrits, le génie et l'esprit de réforme,

Recevez ici l'assurance de ma profonde admiration et de mon entier dévouement.

BUREAUD RIOFREY,

35, rue du Faubourg-Saint-Honoré.
Paris.

Les causes Constantes de phthisie. Sont

L'hérédité. —

Les vices de conformation. —

le genre de vie, le séjour ou le climat. —

L'alimentation. —

Les influences sociales.

PREMIÈRE PARTIE.

SUR LA GUÉRISON DE LA PHTHISIE PULMONAIRE AU SECOND DEGRÉ, PENDANT L'ÉPOQUE DE FIÈVRE, DE RAMOLLISSEMENT DES TUBERCULES ET D'AMAIGRISSEMENT.

Non numerandæ sed perpendendæ
sunt observationes.

L'observation de Morgagni semble avoir été écrite pour notre époque, et pour faire la critique des collecteurs qui amassent des faits sans nombre et qui font de la science une vraie tour de Babel. Sans doute les faits sont utiles; ce sont les matériaux indispensables pour fonder et pour construire un édifice complet et régulier; mais les faits ne doivent pas être pris au hasard, sans discernement et sans contrôle. L'anatomie pathologique a rendu de grands services, mais elle a tellement absorbé l'attention du monde médical, qu'elle l'a distrait de son véritable but, *celui de guérir*. On dirait, à voir l'ardeur exclusive avec laquelle on s'occupe à chercher les altérations et les lésions des organes, que l'on n'a d'autre ambition que de connaître un état morbide, et qu'il n'y a plus

rien à faire lorsque cet état est bien constaté.

Que dirait-on dans le monde d'un mécanicien et d'un horloger passant leur vie à examiner les mille manières dont les rouages d'une machine peuvent être altérés ou brisés, sans s'occuper des moyens de les réparer et de les rétablir ?

Tel est cependant l'engouement pour les recherches pathologiques, que ces recherches et la découverte des lésions morbides occupent la plus grande partie des ouvrages publiés aujourd'hui, tandis que le traitement des maladies est à peine indiqué.

Les professeurs d'école ont, plus que personne, abusé de la pathologie.

Entourés de nombreux élèves, recueillant des faits à l'envi, leurs ouvrages se sont grossis d'observations indigestes, observations dont ils faisaient justice eux-mêmes par le peu d'inductions qu'ils en tiraient.

Les faits bien observés et bien constatés peuvent seuls, par les inductions qu'ils fournissent, concourir au progrès de la science ; mais, il est pénible de le dire, les faits bien observés et bien constatés sont rares, car pour être bon observateur, il faut connaître ; et les savants,

Sur l'induction

L'induction qui repose sur un nombre considérable de faits, peut conduire à des vérités que la raison (quoi qu'elles ne soient à parler mathématiquement qu'infiniment probables) ne peut se refuser à admettre; ces vérités doivent par conséquent être considérées comme démontrées; et cette aussi seulement qu'ont pu être établies et l'ont été toutes ces lois de la nature auxquelles le génie de l'homme s'est élevé depuis trois siècles, et s'il fallait repousser une loi par cela seul qu'elle repose sur une induction, par cela seul qu'après qu'une multitude de faits lui ont été ramenés, d'autres non encore démontrés, ou non encore suffisamment étudiés restent à ramener à la loi commune; le principe lui même de la gravitation universelle, ce couronnement sublime de la philosophie naturelle

Mr Happe ait pas à cette logique faussement rigoureuse — on n'a pas prouvé et l'on ne prouvera jamais par l'étude successive des astres répandus dans l'espace ou même de ceux de notre système que tous obéissent à la loi de la gravitation universelle, et cependant qui conteste la généralité de la loi de Newton?

Sur geoffroi St Hilaire

Des faits — hypothèses.

et observation et raisonnement.

Il y a des hommes qui ne peuvent s'élever au dessus des faits de peur de s'égarer en les perdant de vue, comme autrefois les navigateurs, faute de Boussole se voyaient obligés de suivre timidement la cote —

d'autres qui se plaisent dans les hypothèses regardant les faits comme conséquences de formules abstraites

la science doit éviter ces deux écueils, et pour cela elle doit faire

lancés dans la pratique du monde, n'ont malheureusement pas le temps d'observer, entraînés qu'ils sont presque malgré eux à satisfaire aux exigences de leur profession. La science est donc abandonnée aux jeunes gens, très-zélés et très-recommandables sans doute, mais ne possédant pas, malheureusement, les qualités nécessaires à l'observateur; il y a d'honorables exceptions, mais elles sont rares. Aussi la science est-elle encombrée de faits, et la tâche de celui qui veut y trouver un enseignement devient plus difficile et plus pénible.

Je ne pouvais porter une question pratique devant une assemblée plus convenable que la vôtre; hommes expérimentés, à l'abri de l'enthousiasme et du scepticisme, vous êtes capables d'être juges en cette matière. Une autre considération, messieurs, m'a fait choisir cette réunion scientifique pour lui présenter mes vues sur la guérison de la phthisie et sur son traitement. Appartenant à différents pays, à diverses écoles, à des localités où l'on envoie les phthisiques, je dois trouver ici des faisceaux de lumières qui, convergeant sur le même point, doivent nécessairement l'éclairer; aussi

n'oserais-je me présenter devant vous, si je venais offrir à votre méditation et à votre jugement des faits encore hypothétiques, et tellement rares qu'ils ne pussent être considérés que comme exception.

Au lieu de faire ce que tant d'autres ont fait avant moi, d'entrer dans un amphithéâtre et, le scalpel à la main, de chercher à reconnaître les lésions des organes, j'ai pensé que la science était assez riche de pareils faits pour me dispenser de ce labeur; j'ai pris une autre route, espérant arriver à un résultat aussi utile en me mettant en communication avec les savants de différents pays, et en cherchant à éclairer, à l'aide de leurs lumières et de leur expérience, une des questions les plus importantes de la médecine. J'ai entrepris, pendant cet été, un pèlerinage scientifique; j'ai parcouru les États qui entourent la France, je me suis mis en rapport avec les célébrités des plus grandes villes, je les ai interrogées, j'ai pour ainsi dire recueilli les voix afin d'obtenir un verdict d'un jury médical compétent.

C'est devant vous, messieurs, que je viens présenter les opinions des médecins les plus

usage de l'observation et du ~~jugement~~ raisonnement.

L'observation repose sur les faits

~~Le jugement~~ le raisonnement entre des inductions

l'une est un élément de certitude

l'autre un élément de puissance

l'une est la source de la connaissance

des faits naturels; l'autre de la

découverte des rapports, des

généralités et finalement des

lois de la nature — après avoir

recueilli tous les enseignements que

fournissent les sens, le médecin philo-

sophe, s'élève par la pensée vers

de plus générales et de plus hautes

vérités —

Sur les collecteurs de faits.

les observateurs superficiels, incapables d'en

brasser d'une seule vue de l'esprit, un vaste

ensemble de rapports, et de liés à de grandes

distances le présent au passé, apperçoivent

des faits, mais ils en cherchent la cause

trop près d'eux; spectateurs sur les

bords de la mer, ils expliquent chaque vague par la vague qui la presse immédiatement, sans remonter à l'impulsion qui les produit toutes —

induction —

La logique de Bacon comme l'a observé Gassendi, nett par le syllogisme, c'est l'induction.

distingués des villes que j'ai parcourues, afin de voir confirmer ou éclairer l'opinion qu'ils ont prononcée.

Les hommes placés à la tête des hôpitaux, exerçant ou enseignant dans les grandes villes, et lancés dans la pratique active de notre art, ont pour habitude de résumer leurs connaissances, et de les formuler en peu de mots. Aussi, il me suffisait d'une question claire et précise, à laquelle on me répondait affirmativement ou négativement, pour qu'une opinion fût connue sur un sujet donné. Il ne faut pas à un praticien une dissertation fort longue pour émettre son opinion. Deux mots prononcés hier par M. Cauvière, le sage et savant Nestor de la médecine à Marseille, ont suffi pour établir et juger l'insalubrité de la Darce.

Il faut le dire toutefois, et le reconnaître à regret, il y a dans le monde un grand découragement au sujet de la maladie sur laquelle j'appelais l'attention des hommes les plus illustres; mais ce découragement n'existe cependant que chez les hommes ordinaires, et non chez les âmes d'élite qui ont foi dans le progrès et qui le préparent par leurs efforts.

La première question que je posais aux médecins que je visitais, était celle-ci : *Avez-vous rencontré, dans le cours de vos dissections et de vos autopsies, des poumons portant des traces de cicatrisation, ou des tubercules indurés, passés à l'état concret chez des gens âgés et morts d'autres maladies?* Presque à l'unanimité, messieurs, tous les médecins qui ont fait des dissections et des autopsies m'ont répondu par l'affirmative ; je dis *presque* à l'unanimité, car j'ai trouvé deux ou trois indifférents, routiniers d'habitude, qui niaient le progrès, parce que le progrès les eût arrachés à leur paresse ; véritables lazzaroni de la science et n'appréciant que le *far niente*, ces hommes ne pouvaient émettre une opinion de quelque poids.

S'il est une fois bien reconnu que l'on a trouvé fréquemment des tubercules indurés chez des individus morts âgés, et morts d'autres maladies que de maladies des poumons ; s'il est également avéré qu'il y a des individus chez qui les tubercules ramollis et expectorés n'ont pas causé la mort; si on a trouvé, dans leur âge avancé, des traces non équivoques de cicatrisa-

tion et de guérison, il est évident que la guérison de la phthisie ne peut plus être mise en doute. Il faut l'admettre, à moins de vouloir nier l'évidence et la lumière. Ce qui nous reste maintenant à faire, c'est d'observer la nature, c'est de la suivre dans ses opérations; c'est de l'épier, afin d'arriver à connaître le secret à l'aide duquel elle opère la guérison de cette formidable maladie.

L'*induration* du tubercule élément de la phthisie est un fait si bien établi, que je ne crois pas devoir insister pour le faire reconnaître.

La cicatrisation des tubercules ou la cicatrisation des plaies et des ulcères du poumon est un fait, sinon aussi fréquent que l'induration, du moins aussi avéré que la cicatrisation d'une plaie ou d'un abcès à la partie extérieure du corps. J'en appelle aux hommes illustres de tous les pays qui ont fait progresser la médecine : Laennec, Andral, Bricheteau, en France; Sir James Clark, Carswell, Stokes, Graves, Spittal, Bennett, Williams, en Angleterre; Clugg, Seutin, Meessen, en Belgique; Albers et Nosse, en Prusse; Chelius, à Heidelberg; Groshans, Zuringar, Tylanus, en Hollande;

Gosse, Mayor, Lombard, en Suisse; Brachet, à Lyon; Parola, en Piémont, etc., etc. Partout, messieurs, je trouve des autorités imposantes.

Le docteur Clugg, à Bruxelles, m'a présenté des planches appartenant à son bel ouvrage d'anatomie pathologique dans lesquelles il m'a montré des cavernes cicatrisées. Le même savant m'a montré un moule en plâtre, à l'aide duquel il avait levé l'empreinte de différentes cicatrisations.

Albers, à Bonn, ce professeur qui vulgarise en Allemagne les connaissances les plus pratiques des deux mondes, Albers m'a également montré des planches de son grand ouvrage, représentant des poumons avec des cavernes cicatrisées.

Carswell, cet admirable et patient investigateur, vous fait suivre le tubercule dans la circulation, dans les cellules et les tissus de la rate et du poumon. Cruveilhier les avait devancés tous; et, après de pareilles autorités, il ne peut rester un doute sur cette proposition : la phthisie est curable, même lorsque les tubercules sont ramollis.

Plût au Ciel, messieurs, que les savants mé-

decins qui, en marchant sur le même terrain, ont répété les mêmes expériences et éclairé cette question, plût au Ciel, dis-je, qu'ils eussent donné autant de temps à l'étude du traitement de la phthisie qu'ils en ont donné à l'étude de sa nature ! La science aurait marché plus uniformément et plus utilement. Leurs travaux ont cependant cette immense utilité, qu'ils rendent l'opinion que j'émets et que d'autres ont émise avant moi, tout à fait incontestable; et si la connaissance de la nature intime de la maladie ou du produit morbide, ne révèle pas le spécifique qui peut la guérir, la conviction que cette maladie est guérissable amène à en tenter la guérison et à chercher les moyens de l'obtenir. Sous ce point de vue, la pathologie rend un grand service; mais s'arrêter satisfait devant la nature du mal, et ne pas aller plus loin, c'est là ce que je blâme. Quand je lis les dissertations des médecins sur l'état microscopique de telle ou telle maladie, et que je les vois en contemplation devant les molécules morbides, sans en tirer les indications pour la guérison, il me semble entendre les malades s'écrier : « Assez de dissertations et de recherches curieuses !

guérissez-nous d'abord, messieurs les médecins, vous disserterez quand vous nous aurez guéris! »

Occupons-nous donc, avant tout, des moyens de guérir, de faire vivre nos malades; nous ferons après de la philosophie spéculative.

Je suppose, messieurs, que vous connaissez les belles recherches de Rogée et celles de MM. Boudet et Hughes Bennett. Un mot cependant à leur sujet.

Rogée, prématurément enlevé à la science, a démontré par des recherches cadavériques que sur cent malades qui meurent de différentes maladies, cinquante peuvent mourir phthisiques, car il a rencontré des concrétions pulmonaires cinquante fois sur cent. M. Félix Boudet, dont je regrette de n'avoir pas le Mémoire présent, a annoncé à l'Académie des sciences qu'il avait constaté l'existence de tubercules dans les poumons une fois sur 57 chez les enfants de 1 an à 2; — 33 fois sur 45 de 2 à 15 ans; — 116 sur 135 de 15 à 76 ans. Ces traces non équivoques de la fréquence des tubercules prouvent d'une manière incontestable que la phthisie est fréquente, qu'on n'en meurt pas toujours, enfin qu'elle est curable.

Le docteur Hughes Bennett, professeur de médecine et de clinique à l'infirmerie royale d'Édimbourg, a lu, dans la Société médico-chirurgicale de cette ville, un Mémoire dans lequel il confirme, par des recherches attentives et des dissections consciencieuses, les opinions et les découvertes de Rogée et de Boudet. Sur 73 individus dont les poumons ont été examinés après la mort, il a trouvé des cicatrisations et des concrétions dans 28. Il y avait induration dans 12, et des matières crétacées dans 16.

L'énorme proportion de tubercules à l'état latent ou concret prouve que le premier organe qui reçoit le souffle de la vie, qui donne pour ainsi dire l'impulsion à toute la machine, est celui qui porte le plus souvent en lui-même le germe fatal de la destruction. Nous naissons tous, messieurs, avec *un germe de mort. Ce germe est neutralisé par les forces de la vie; mais dès le moment que ces forces diminuent*, l'affaiblissement, le germe morbide que nous avons reçu en naissant apparaît et se développe, si nous ne nous opposons à ses progrès.

Le poumon, cet organe éminemment vital,

est aussi l'organe qui pendant la vie reçoit le plus d'atteintes. La moitié de l'espèce humaine périt par les poumons, la cinquième finit par la phthisie.

Les pestes et les épidémies, qui portent la terreur et la désolation parmi les hommes, sont heureusement passagères. Elles entraînent, comme un torrent, un grand nombre de victimes; mais la phthisie est la peste permanente qui décime sans cesse les populations et qui sévit, le plus souvent, sur les êtres que la nature semblait avoir pris plaisir à embellir de ses dons.

Jugez donc de l'importance du sujet que j'ai apporté devant vous et sur lequel j'appelle le bienfait de vos lumières. Cette question n'est plus une question de médecine, c'est une question qui intéresse l'espèce humaine tout entière.

Efforçons-nous donc de trouver les moyens de guérir, et pour que nous puissions bien nous entendre, posons d'abord cette question : Qu'est-ce que le tubercule élément et nature de la phthisie?

Selon Louis, Andral, selon Clark, selon les pathologistes français, anglais et allemands, le

tubercule est une production morbide, sécrétée, ou développée dans des conditions données et généralement connues.

Cette production, dans les poumons et dans les autres parties du corps, joue le rôle d'un corps étranger; de sorte que, pour que le tubercule devienne sans danger, il faut qu'il passe à l'état latent ou d'induration, qu'il se ramollisse, qu'il soit expectoré ou évacué.

De là, messieurs, naissent trois grandes distinctions dans l'étude et le traitement de la phthisie. Ce sont en quelque sorte les trois grandes divisions de la science sur ce sujet, sans préjuger les variétés, provenant des *diathèses* individuelles.

Les tubercules existants peuvent rester et passer à l'état latent ou d'induration; premier degré de la maladie.

Les tubercules peuvent se ramollir, être résorbés, expulsés naturellement par l'expectoration ou extraits par la ponction; second degré de la maladie.

Les tubercules ramollis, séjournant indéfiniment dans les poumons, soit qu'on ne cherche pas à les faire expectorer, soit qu'on ne tente

aucune opération, ces tubercules finissent par désorganiser le poumon tout entier et sont alors au-dessus des ressources de l'art. Troisième degré de la maladie.

A la phthisie au premier degré se rapportent les tubercules *latents*. Cet état est beaucoup plus commun qu'on ne pense, et il suffit d'avoir visité l'Angleterre et la Hollande, contrées fatalement fertiles en phthisies, pour se convaincre que la nature a des secrets à l'aide desquels elle guérit des individus atteints de phthisie. En Angleterre et en Hollande, les vieillards sont communs. J'ai cherché dans les deux pays à savoir d'une manière certaine dans quelles proportions on trouve des vieillards succombant à d'autres maladies, chez lesquels on retrouvait les traces d'une tuberculisation latente ou d'une tuberculisation cicatrisée.

La statistique médicale est malheureusement encore dans l'enfance ; on en est réduit à recevoir des assertions générales qui suffisent cependant pour établir ce fait démontré déjà par Rogée, Boudet, et Bennett, que le tubercule latent est très-commun, et que néanmoins beaucoup de gens qui en portent dans les poumons

arrivent à une honorable vieillesse. C'est une croyance générale en Hollande, que les individus qui ont eu des symptômes de phthisie vivent longtemps, une fois qu'ils ont dépassé trente ans.

Le premier état de la phthisie est loin d'être cependant sans danger, car *dès lors que le germe existe, il peut se développer* si l'individu se place dans les conditions de ce développement. Or, nous savons que l'ignorance et la non-application des lois de l'hygiène sont les conditions les plus favorables au développement de cette maladie, en d'autres termes, au ramollissement du tubercule; comme la négligence des lois de l'hygiène est une condition favorable au développement des fièvres et des épidémies les plus meurtrières. Chez les jeunes gens des deux sexes, les vices de conformation de la poitrine et les irrégularités de croissance sont des causes prédisposantes de phthisie, indépendamment de l'état de leur sang ou de leur diathèse. Andral a fait la remarque, que lorsque l'accroissement rapide était joint à l'étroitesse de la poitrine, cet état prédisposait éminemment à la phthisie.

Dans mes ouvrages sur *l'Education physique*,

comme dans ceux que j'ai publiés sur *l'hygiène publique*, je me suis constamment attaché à faire comprendre l'importance de l'éducation des organes, de l'éducation des poumons, la nécessité de connaître l'influence des agents physiques sur l'économie, celle d'harmoniser notre constitution avec ses agents, et pour le jeune âge, la nécessité de modifier une organisation déformée ou primitivement entachée de germes morbides dont le développement est presque toujours fatal.

Je puis donc omettre de vous parler ici du traitement de la phthisie au premier degré, traitement facile pour ceux qui ont une connaissance approfondie de l'hygiène, de l'influence des climats naturels et artificiels, de l'influence de l'éducation physique, de celle de l'alimentation, des médicaments, de l'influence enfin de tous les agents physiques et moraux qui sont des *modificateurs* de l'économie humaine. Quand je propose de traiter le second degré de la phthisie et de le guérir, j'entreprends, certes, une tâche bien plus difficile ; en général qui peut le plus, peut le moins.

Messieurs, vous connaissez tous dans votre

pratique et dans le monde des individus jugés phthisiques, qui, soit par vos conseils, soit par quelque heureux changement, dans leur vie ou leur position, ont vu disparaître tous les symptômes de la phthisie, et vivent encore pour protester contre l'infaillibilité de votre jugement et contre les pronostics de la science.

Le second degré de la phthisie, messieurs, ou la période de ramollissement des tubercules, mérite surtout votre attention, parce que c'est alors que les malades s'adressent à vous, et qu'il est temps encore pour la science de tirer parti de toutes les forces que conserve une économie qui n'a pas eu le temps d'être débilitée. Je parle ici du début du ramollissement. Il est fâcheux, il faut le reconnaître, que dans cette maladie, comme dans toutes, les malades ne s'adressent au médecin que lorsque le mal les y force; encore ne le font-ils pas au début, car ils regardent presque toujours l'irritation du tubercule comme une toux légère causée par le froid, et le mal fait des progrès à l'insu des malades trop confiants.

Comment distinguer lorsque le tubercule passe au second degré, époque où il peut suivre

une marche rapide s'il n'est arrêté dans son développement? Question importante surtout pour le malade.

Pour nous médecins, nous avons les ressources de l'auscultation et de la percussion, mais les malades ne les ont pas; or, les malades peuvent craindre le ramollissement du tubercule ou le passage du premier au deuxième degré, toutes les fois qu'il y a *toux fréquente, fièvre, sueur, commencement d'expectoration sanguine ou purulente.* La toux, la fièvre, les sueurs et le trouble de l'organisation annoncent les efforts de la nature pour se débarrasser du corps étranger qui la blesse. Tout corps non assimilable dans l'économie, l'irrite, à moins qu'il ne soit enfermé dans un kyste, comme la balle de Broussais. Ainsi, la fièvre, lorsqu'elle n'est pas causée par des miasmes de végétaux en putréfaction ou par infection, la fièvre chez les phthisiques est le premier symptôme vulgaire de ramollissement du tubercule et du second degré confirmé la sueur et l'amaigrissement sont les symptômes de ce même état plus avancé.

Je vous prie, messieurs, de fixer votre at-

Sur l'inflammation.

L'inflammation qui se manifeste par des signes d'irritation et de fièvre a fait dire que le cerveau dans le siège d'un surcroît d'activité. Ce serait le contraire d'après Billing — les vaisseaux qui appartiennent à la partie phlogosée de l'organe ont perdu de la douleur ou un état analogue leur force de contractilité, et cette contractilité est détruite par l'épuisement de l'influence nerveuse — c'est à cause de cette condition qu'ils viennent d'acquérir qu'ils ne peuvent plus résister à la force d'impulsion du cœur par laquelle le sang est poussé dans toute l'économie. Cette diminution, cette perte de ressort entraîne nécessairement l'engorgement des tissus et tous les phénomènes ultérieurs qui le compliquent.

Le point de vue de l'inflammation s'accorde avec le résultat du traitement empirique par exemple l'application des réfrigérants sur les parties phlogosées, dans le but d'opérer l'avortement de l'inflammation ?

Tirer du sang pour combattre l'inflammation est bien quand on désigne par ce moyen

tention sur ce fait; car de là découlent de nombreuses indications, et, le plus souvent, de là découle aussi le traitement le plus rationnel.

Deux choses se présentent à notre observation dans cette période : l'élément inflammatoire et l'état général du sujet; sans inflammation, il n'y a pas d'élimination du tubercule. L'inflammation est une condition nécessaire pour jeter au dehors le tubercule qui se ramollit. L'inflammation est dans le poumon, comme elle existe autour d'une pustule développée par suite du virus vaccin. Que faites-vous dans ce dernier cas? vous respectez l'inflammation nécessaire à l'élimination du virus introduit; en d'autres termes, vous respectez l'inflammation nécessaire à l'expulsion du corps introduit. Si ce que l'on fait pour l'inflammation aréolaire de la vaccine, on le faisait pour l'inflammation pulmonaire lorsqu'il y a ramollissement du tubercule, mon Mémoire serait moins utile. Mais dans ce phénomène complexe d'inflammation et de ramollissement, la pratique ordinaire qui saigne et qui débilite, est une absurdité contre laquelle on ne saurait assez s'élever.

Dans cette seconde période, ce qu'il importe de faire, tout en surveillant et modérant l'inflammation, c'est de préparer les voies à l'expulsion du tubercule, de s'occuper de l'état général du sujet, de s'occuper de sa diathèse et de le soutenir dans la lutte qui s'établit dans son économie.

La phthisie la plus simple peut se définir et se comprendre sous l'emblème de l'irritation causée par une épine entrée dans les chairs. Le tubercule dans les poumons joue le rôle de l'épine.

Si l'on enlève l'épine, il reste une petite plaie qui, sans complication et dans un corps sain, se cicatrise bientôt ; mais chez un individu d'une constitution scrofuleuse, dartreuse, entachée de quelque vice morbide, la petite plaie causée par l'épine ne se cicatrise pas aussi vite. La plaie, qui était simple dans le sujet sain, devient un ulcère scrofuleux ou dartreux. Il y a, dans la constitution générale du sujet, une cause intérieure qui dénature les effets de l'irritation primitive, qui aggrave et complique cette irritation et qui nécessite une médication spéciale. Dans le premier cas de l'épine dans un corps

de traitement qui a toujours eu des sectateurs enthousiastes : mais il y a un moyen plus physiologique plus rationnel que celui-là et qui consiste tout simplement à ramener l'équilibre entre les capillaires de l'organe ou de la partie phlogosée et l'agent principal de la circulation. avec de la digitale en effet on diminue la force des contractions du coeur ; et sous l'influence de ce calme qu'on vient de produire, la susceptibilité vasculaire se réveille, ou en d'autres termes l'inflammation diminue et disparaît, parce que les capillaires ne permettent plus au sang de s'accumuler. c'est d'autant plus admissible sous le rapport thérapeutique, que cette pratique ordonnée par exemple contre la phthisie a des faits pour elle nombreux —

Selon le Dr Billing la fièvre est une lésion du système nerveux — une lésion directe.

dans les nevroses l'auteur les considère comme dépendant de la débilité du système nerveux aussi est-il partisan de la médication tonique.

la médication du Dr Billing dans la nevropathologie est tonique ou

sédatives sur le système nerveux stimulants ou sédatives sur le système circulatoire —

Dr Billing combine les données de son observat personnelle avec les enseignements de la méthode rasorienne dont il faut adopter les faits bien qu'on repousse l'explication.

traduction de Cheneau — Billing principle of medicine —

inflammation.

Suivant Lebert la formation de nouveaux vaisseaux est un des phénomènes les plus constants de l'inflammation — les vaisseaux qui se développent dans les produits morbides s'abouchent plus tard avec les vaisseaux de la grande circulation. L'inflammation ayant toujours pour conséquence l'oblitération définitive d'un certain nombre de capillaires les organes qu'elle atteint n'échappent à l'atrophie que par l'établissement d'une circulation collatérale et supplémentaire.

L'état de la circulation entraîne l'exsudation qui d'abord séreuse et rougeâtre devient le blastème de diverses formations globulaires. Le liquide exsudé contient

sain, il suffit d'émollients et de propreté pour combattre l'inflammation et pour donner le temps à la nature de cicatriser la plaie; dans le second cas, les émollients ne suffisent pas; la petite plaie, devenue ulcère, ne peut guérir que lorsqu'on l'aura débarrassée de ses complications et de l'influence qui l'a aggravée.

Les complications qui s'opposent au phénomène de la cicatrisation rappellent à mon esprit une comparaison ingénieuse et frappante. Un horloger reçut un jour une montre à régler; cette montre sortait des mains d'un des fabricants les plus réputés et les plus respectables. Un ouvrier habile démonta les rouages de la montre, et, après s'être assuré que tous ces rouages étaient en bon état, il les replaça; mais en vain, car la montre marchait irrégulièrement. Vingt fois l'ouvrier la démonta et vingt fois il la remit en ordre : toujours même irrégularité. Soupçonnant enfin que la spirale du balancier avait pu être aimantée, il approcha une aiguille, et il reconnut que son soupçon était juste. Les parties d'acier placées dans la structure de la montre influençaient la spirale et causaient l'irrégularité du balancier. Il chan-

gea la pièce aimantée, et la montre donna l'heure avec la plus parfaite régularité.

Je ne sais si je me fais illusion, mais l'influence de l'aimant représente parfaitement à mon esprit l'influence d'une diathèse qui s'oppose au mouvement régulier de réparation dans les organes, et cette influence réelle, puissante, est cependant à peine appréciable.

Malgré les influences de diathèse, il y a des médecins qui s'attachent à chercher un spécifique pour la phthisie. Leur but est louable; mais, sans vouloir poser des bornes à l'esprit humain, il m'est permis de dire qu'il est difficile de trouver un spécifique pour toutes les formes de la phthisie. En effet, indépendamment des trois phases que suivent les phthisies, il faut se rappeler que les phthisies sont, ou congénitales, apportées en naissant, ou accidentelles, causées par suite d'influences physiques ou d'influences morales; tantôt la phthisie est liée à d'autres maladies; tantôt elle est liée à des métastases; souvent elle est liée aux scrofules; *elle est toujours modifiée par les diathèses*. Comment alors trouver un spécifique pour tant de variétés?

beaucoup de fibrine ; celle-ci domine-t-elle, on la voit coller entre elles les parties lésées (guérison par première intention) les fausses membranes sont autre chose que de la fibrine coagulée qui contient dans ses mailles bon nombre de globules de sus, ce dernier produit se forme lorsque la stase capillaire de l'inflammation est arrivée à un certain degré d'intensité —

Nature of
tubercle & Scrofula.

Scrofulous or tuberculous matter is a peculiar morbid formation, the product of a particular modification of the inflammatory process — (!) this is Dr Glover's opinion —

tubercle in the sense in which the term is here used, includes all scrofulous formations whether in the lungs, heart, brain, bones &c and we distinguish the scrofulous matter by its microscopic characters —

is the tubercle vascular or non vascular? —

is the tubercle of cell formation or beneath this ultimate degree of organisation?

Dr Carstall a carefull and exact observer concluded at first against the cell theory in toto and further denied to tubercle matter every trace of organized structure — tubercle is not a tissue: tubercle grows not by intus susception, but more like inorganic bodies, but he afterwards, on reading Vogel's views recanted in fact at least his opinions — upon the

Le véritable spécifique, c'est l'appropriation des moyens bien connus et employés sûrement contre chaque variété de la phthisie, et il y a pour le praticien un très-grand mérite dans l'application juste de ces moyens.

Si l'on a dit que la phthisie et les scrofules étaient identiques, c'est que leur alliance est fréquente. Pour moi, je n'admets pas cette identité, bien que de grands médecins, des hommes considérables, cherchent à l'établir; mais j'admets la liaison des scrofules et de la phthisie, je l'admets, parce qu'elle est fréquente; et dans ce but, je propose des modifications aux traitements connus pour cette complication. Je laisse de côté, sciemment, l'opinion que l'on peut controverser.

Il est un fait de notoriété triviale, c'est que là où les maux sont fréquents et communs, on peut s'attendre à ce que l'homme cherche les moyens de s'en délivrer. Or, messieurs, c'est en Hollande, sur cette terre qui serait constamment submergée sans l'énergie admirable de ses habitants, c'est là que la phthisie et les scrofules se manifestent dans toute leur hideuse vérité et dans leurs effrayants résultats.

Quand on voyage en Hollande, on n'est plus étonné que la phthisie et les scrofules soient *endémiques* dans ces contrées. Là, presque toutes les lois de la nature ont été contrariées : l'eau, qui partout ailleurs séjourne dans les lieux bas, est comme suspendue au-dessus des terres dans des canaux qui la contiennent et la font servir à tous les besoins du commerce ; la mer elle-même, plus élevée que les terres, inonderait le pays par ses marées, si le Hollandais ne l'avait contenue à l'aide de puissantes digues. Le Rhin, ce grand et magnifique fleuve que la nature semblait nous avoir donné pour limite, arrivé en Hollande, ne peut de lui-même se déverser dans la mer, les terres de la Hollande étant trop basses pour lui offrir une pente. Placée entre l'inondation d'un grand fleuve et celle de la mer, la Hollande, dont la nature avait fait un vaste marais qui, dans les temps anciens, dut produire des épidémies fatales pour l'Europe ; la Hollande a dompté la nature dans des proportions gigantesques.

Toutes les embouchures des grands fleuves, selon la remarque judicieuse du docteur Gosse, engendrent des maladies graves. En effet, vous

Whole Dr. Lebert's opinions seems the best founded namely — that tubercles present microscopical elements proper to themselves and distinguishing them from all other morbid products.

Thus it would appear that as yet, the microscope has failed to give us any clear idea of the essential nature of tubercle

Lallemand and Cruveilhier thought tubercles to be merely concrete pus. if by this was meant the ordinary purulent deposits these distinguished men were mistaken

but after all they may be composed of pus ~~merely~~ peculiarly modified.

Boudet makes these bodies (tubercle) contain seventy per cent of soluble salts — Sherer and Mulder do not agree with him.

Payer maintains them to be the residue of pus. Medical times — mai 1847.

Nature du tubercule.

Bouchardat pense que le tubercule est formé par la réunion de globules particuliers qui n'ont point d'analogues dans l'économie animale à l'état physiologique.

Les globules se développent spontanément dans le corps des animaux qui sont dans des circonstances particulières.

Les globules se réunissent, s'agglomèrent, se détruisent, en donnant naissance à des produits secondaires et à des globules organisés nouveaux — ils envahissent tous les organes et en particulier le plus impressionnable de tous, celui dont la structure est la plus délicate, le poumon —

Dans cette opinion le tubercule peut se développer spontanément chez tout individu qui serait placé dans les conditions qui lui conviennent.

Toujours dit Bouchardat, le globule tuberculeux travaille, chez des individus appauvris soit par une nutrition précieuse soit par une déperdition exagérée continue et non réparée, dans le quelle effectuel à l'économie

trouvez la peste à l'embouchure du Nil, le choléra à l'embouchure du Gange, la fièvre jaune à l'embouchure du Mississipi, le typhus à celle du Volga. Vous trouvez, messieurs, une peste d'une nature particulière à l'embouchure du Rhin, je veux dire les fièvres intermittentes, les scrofules et la phthisie. Parcourez la Hollande et surtout les parties où le terrain est au-dessous du niveau des eaux, et vous serez frappés par la vue des scrofuleux et des phthisiques. En Egypte on s'est occupé des moyens de guérir la peste; dans l'Inde, on s'est efforcé de guérir le choléra, de même on s'est occupé en Hollande des moyens de guérir les scrofules et la phthisie.

Je ne sais quel médecin recommandait de ne point mépriser les remèdes populaires. Ce médecin était grand observateur. Personne, en effet, n'a plus d'esprit que tout le monde, et tout le monde, c'est le peuple. Or, dans le peuple il y a une instruction qui découle de l'expérience. Un Indien ignorant indiqua les vertus du quinquina aux Européens; une vachère révéla le pouvoir protecteur du vaccin à Jenner. En Hollande, le peuple a devancé ses médecins

dans le traitement des scrofules et de la phthisie.

En vous parlant de phthisie en Hollande, je comprends tout ce que peuvent éprouver d'étonnement messieurs les médecins de Marseille. J'ignorais, en venant dans ses murs, que le docteur Boudin avait habité cette ville, qu'il était connu de vous tous, et que vous deviez avoir son ouvrage sur les fièvres intermittentes. En m'entendant parler de phthisie en Hollande, vous pouvez supposer que je me trompe, et que M. le docteur Boudin a raison. Je vous l'avoue, messieurs, c'est à regret que je cite un nom propre; mais entre l'assertion de M. le docteur Boudin et la mienne, vous ne pouvez rester en suspens ; j'ai lu l'ouvrage de M. le docteur Boudin depuis que je suis à Marseille; j'ai lu, page 72, chapitre *Antagonisme*, cette assertion hasardée :

« Si la fiévreuse Algérie exclut la phthisie pul-
« monaire, *le Delta du Rhin, en Hollande, l'ex-*
« *clut également.* »

La seconde partie de cette proposition n'est pas seulement inexacte, mais elle est complétement fausse. On a cruellement abusé de la crédulité de M. Boudin; ceux qui lui ont parlé

et que la lymphe, le sérum, par des suppurations abondantes, le sperme, des abus vénériens &c ;

toutes les causes d'affaiblissement peuvent amener l'évolution spontanée du globule tuberculeux — et la liaison qui existe entre la glucosurie et l'affection tuberculeuse vient à l'appui de cette opinion.

voyez insectes parasites et produits végétaux — consomption page 227.

Addison. professeur à Londres regarde le tubercule comme.

a tendency to a retrograde type of structure —

Madden as a poison in the blood

de la Hollande, qu'il ne peut avoir visitée, se sont fait un jeu de lui. La phthisie, messieurs, suit une progression ascendante de l'est à l'ouest. La Hollande, les Flandres, l'Angleterre, sont plus que décimées par la phthisie, et la phthisie règne là où il y a des fièvres intermittentes. En soulevant cette question de l'antagonisme de la fièvre intermittente, M. le docteur Boudin s'est trompé, il a mal compris et mal posé la question; il est à regretter que ce médecin, à qui je crois une haute portée, ne se soit pas éclairé des ouvrages anglais qui ont traité cette question il y a déjà un demi-siècle. Vous le savez, messieurs, la polémique engagée dans la presse par le docteur Boudin sur l'antagonisme de la phthisie et de la fièvre intermittente a eu du retentissement en Europe, et les opinions de M. Boudin ne seraient pas de nature à nous relever du reproche de légèreté que l'on nous fait si souvent, si le savant et judicieux Mémoire de mon ami le docteur Genest n'en avait fait une justice éclatante. Mais j'anticipe sur ce que j'aurai à dire plus tard, dans la seconde partie de mon Mémoire.

Messieurs, j'ai annoncé en débutant que la phthisie pulmonaire était guérissable non-seulement au premier, mais au second degré. Je le dis d'une manière plus positive pour la phthisie scrofuleuse. C'est dans cette question que je dois me renfermer, sans dépasser le temps trop court que vous accordez à nos Mémoires. Eh bien ! je l'affirme comme résultat de mes études, comme résultat de mes recherches, comme résultat de l'opinion des savants pathologistes les plus distingués, résultats qui élèvent cette question à l'état de démonstration. Oui, la phthisie tuberculeuse est curable, même pendant la période de ramollissement, période qui, à mes yeux, se traduit et se manifeste par la fièvre, les sueurs et l'amaigrissement.

Je viens, Messieurs, de visiter l'Angleterre, la Hollande, les Pays-Bas, les provinces rhénanes de Prusse, les bords du Rhin dans son long parcours : j'ai trouvé partout des preuves de l'opinion que j'émets. Après avoir consulté le génie du Nord, je suis venu consulter le génie du Midi; j'ai la confiance que ce ne sera pas en vain. Si vous partagez mon opinion sur

la guérison de la phthisie au deuxième degré, proclamons, messieurs, cette vérité consolante, proclamons-la hautement. Portons l'espoir et la consolation dans les familles, et prouvons au monde que les savants et les médecins ont toujours à cœur de faire progresser les véritables intérêts de l'humanité.

Expériences sur le poumon.
oxigène et carbone

Dumas de Montpellier avait fait des expériences sur des animaux vivants et il montrait la manière différente dont les poumons peuvent être affectés par la nature de l'air inspiré. puis que la respiration du gaz oxigène décide une phthisie inflammatoire, et l'air chargé de gaz acide carbonique frappe l'organe d'une faiblesse radicale, provoque des engorgements et la formation des tubercules. Beddoes répéta ces expériences, — —

Le poumon est il un organe d'excrétion —

il faut donc fournir au poumon une alimentation qui donne au sang assez de carbone et d'hydrogène pour absorber l'oxigène qui le détruirait. de la substance riche en hydrogène carboné —

B.R.

Hydrogène et l'oxigène de l'air en se combinant produisent la chaleur et la vapeur que l'on expire — une partie d'oxigène se combine avec le carbone qu'il consume et l'expiration donne de l'acide carbonique — B.R.

DEUXIÈME PARTIE.

ERREUR DU TRAITEMENT ORDINAIRE DE LA PHTHISIE.
NOUVELLE MÉTHODE,
OU TRAITEMENT RATIONNEL DE LA PHTHISIE.

La bonne médecine et la raison
marchent ensemble.

MESSIEURS,

S'il pouvait rester un doute dans l'esprit de quelques personnes sur l'utilité des congrès, ce doute disparaîtrait devant les avantages signalés de nos réunions. La nature a donné à tous les hommes une part d'intelligence qui s'exerce sur ce qui les entoure. Cette intelligence appliquée au Nord, au Midi, à l'Est, à l'Ouest, représente l'esprit humain en travail sur le vaste domaine de la science, et de même que cette bienfaisante nature a donné à chaque climat des fruits qui lui sont propres, de même elle a donné à chaque pays et à chaque peuple des qualités particulières. Sous l'influence du ciel du Nord, les savants septentrionaux tracent profondément des sillons où ils voient se développer lentement mais sûre-

ment les germes qu'ils y déposent. C'est là ce qu'a fait la pathologie dans le domaine de la science. C'est, messieurs, passez-moi l'expression, le matérialisme du savoir.

Dans le Midi, sous le ciel qui mûrit si vite les moissons et les fruits, la pensée est plus hâtive; elle ne subit pas le même travail d'élaboration que dans le Nord, elle jaillit, pour ainsi dire, du cerveau par inspiration. Aussi trouve-t-on souvent dans le Midi des hommes qui ont devancé leur temps, dont les idées n'ont pas été comprises, parce que le travail de leur maturité n'était pas arrivé.

Je le disais hier, messieurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais s'il n'y a rien de nouveau comme invention, il y a du nouveau, comme application de ce qui a été inventé. Ce qui ne pouvait être adopté il y a cinquante ans, ce qui paraissait chimérique, est exécuté aujourd'hui, et c'est là une nouveauté normale, car une idée, tant qu'elle reste à l'état d'idée, n'est qu'un germe; il faut, pour compléter son existence, qu'elle arrive à l'état de fait. Louons donc ces nobles penseurs qui ont devancé leur temps et qui nous ont livré

en germe les pensées dont la fécondation suffit à notre gloire.

Hier, en vous citant des exemples d'hommes ayant atteint un âge avancé et portant des tubercules dans les poumons, j'oubliai de vous parler du célèbre et malheureux Delpech ; les faits de ce genre sont innombrables, le temps me manque pour en citer quelques-uns.

En réalité, ce qui tue ordinairement les malades, ce n'est pas le mal local pour lequel on les traite, c'est surtout le trouble et le désordre que ce mal local produit.

En effet, nous voyons tous les jours des milliers d'individus vivre avec des maladies locales et malgré des maladies locales; parmi ces individus on voit fréquemment des phthisiques exister avec des tubercules latents, pendant un grand nombre d'années, comme ce soldat qui portait dans les poumons une balle enchatonnée, sans en éprouver le moindre dérangement ; dans la phthisie, le mal local n'est dangereux que lorsqu'il porte le désordre dans les fonctions de l'économie; s'il reste latent, bien qu'il existe, il est inoffensif. Or, messieurs, dans les maladies héréditaires, le mal a une époque d'évo-

lution, de développement et de malignité qui correspond ordinairement à l'époque pendant laquelle les parents furent affectés. Dans la phthisie ce point est extrêmement important, car si l'on peut retarder l'évolution, ou plutôt l'époque d'irritation du tubercule, on peut atteindre l'âge pendant lequel le tubercule est moins dangereux. Après trente ans, en Hollande, on se croit à l'abri de la phthisie, mais alors il se passe un phénomène que je décrirai plus tard.

Pour prévenir le développement de la phthisie, il faut modifier la constitution, et pour cela, il faut s'occuper avec intelligence de l'éducation physique du jeune âge ; il faut surtout bien connaître les différents phénomènes de la croissance, car c'est surtout pendant la croissance que l'on peut greffer une constitution meilleure sur une constitution congénitale prédisposée à la phthisie.

Ici, messieurs, je pourrais vous lire un traité complet à ce sujet ; j'ai dû à cette belle pensée un peu de réputation en Angleterre, et la seconde édition anglaise de mon ouvrage, publiée en 1837, entre sur cette matière dans des dé-

voir l'article <u>organoplastie</u> page –

on pourrait dire de Louis Dandral et de quelques autres medecins de Paris ce que Byron disait.

Doctors less famous for their cures than fees –

tails complets. Je néglige donc à dessein de vous occuper des moyens prophylactiques pendant la première période de la phthisie, pour ne m'occuper que des moyens de traitement pendant la période de ramollissement et d'expectoration.

En vous proposant une nouvelle manière de traiter et de guérir, il faut que je vous dise pourquoi je la propose. Vous le devinez sans doute, c'est que je ne suis pas content des traitements généralement employés; c'est que ces traitements me paraissent routiniers, irrationnels, absurdes même et dénués de cette grosse raison qui distingue quelquefois les gens du peuple. Quand je dis que je ne suis pas satisfait des traitements employés, n'allez pas croire que je parle de quelques médicastres de village : je vous parle des sommités de notre capitale, et, s'il faut enfin en nommer un, je vous parle de M. Louis, que l'on regarde assez communément comme le plus classique.

M. Louis est un historien des tubercules, il ne croit pas à la guérison de la phthisie, et cependant il donne un traitement; mais aussi quel traitement !

Voici les médicaments énumérés par M. Louis :

1° Protoiodure de fer ;

2° Chlorure de sodium ;

3° Sous-carbonate de potasse ;

4° Sel ammoniac ;

5° Chlorure de chaux ;

6° Chlore gazeux ;

7° Digitale ;

8° Acide hydrocyanique ;

9° Créosote ;

10° Iode.

Le chlorure de fer peut être employé avec avantage dans le traitement de la phthisie chez les sujets lymphatiques. M. Louis ne donne aucune indication pour la convenance de son emploi.

Le chlorure de sodium, qu'il a employé sans résultat, est une modification précieuse quand on veut obtenir l'engraissement ; M. Louis ne soupçonne pas son utilité.

Le carbonate de potasse, préconisé par M. Pascal, de Strasbourg, est cité, mais n'a pas été essayé.

M. Louis n'a pas expérimenté non plus le sel ammoniac, le chlorure de chaux et le chlore.

Thérapeutique des phthisiques

indépendamment de l'organoplastie, le médecin devrait avoir une médication spéciale pour la phthisie. au lieu d'appliquer des remèdes au hasard et en tâtonnant. il faut une thérapeutique à part. car, quoique soumis aux lois générales de l'organisme chacun de nos organes est en quelque sorte individualisé par la fonction spéciale qu'il est appelé à remplir : il s'isole par là du tout dont il fait partie et au complément duquel il concourt nécessairement. tous les médicaments mis ici en regard ont été donnés sans idée arrêtée de leur action spéciale sur les poumons. on a essayé de modifier les poumons, en modifiant l'économie entière.

si l'organe est distinct dans ses actes physiologiques il ne l'est pas moins dans ses altérations morbides. ainsi nous voyons le cerveau se ramollir, le cœur hypertrophier. le poumon se désorganiser, le foie s'indurer, les membranes muqueuses s'ulcérer, les séreuses se couvrir de productions anormales.

cette spécialité fonctionnelle des organes qui se retrouve dans l'état normal et dans leur modes divers de dégénérescence existe également dans les propriétés des médicaments. chacun d'eux modifie l'économie d'une manière qui lui est propre

l'étude des modificateurs du poumon ne paraît encore à faire —

+ Bon sur la digitale les expériences de Beddoes —

il disait guérir trois malades sur cinq.

mais la digitale n'était surtout avantageuse que dans la phthisie commençante avant ulcération ou ramollissement de tubercules.

Medicaments Recommandés —

Philadelphie — Le vin de goudron — Le Grumus — Cimicifuga —
New york
Boston.
Baltimore — Le vin éternelle —

M. Louis nous dit avoir donné la digitale sans succès.

L'acide hydrocyanique, donné par Fantonetti, de Pavie, ne trouve aucun appui chez M. Louis. La créosote lui inspire du scepticisme. Enfin, l'iode, dont Guersent et Black reconnaissent le pouvoir modificateur dans la phthisie strumeuse, ne reçoit de M. Louis aucune lumière.

Que nous apprend donc M. Louis pour nous aider dans le traitement de cette maladie? Hélas! messieurs, je suis obligé de vous dire que l'ouvrage le plus savant sur les désorganisations du poumon est le plus pauvre sur les moyens de rétablir ces désorganisations. Si vous voulez savoir la forme probable des tubercules de votre poumon, adressez-vous à M. Louis; mais ne lui demandez pas les moyens de guérir. M. Louis a passé sa vie dans les amphithéâtres, il a disséqué des milliers de cadavres, mais il ne dit pas combien de phthisiques il a guéris!

M. Louis a cependant rendu un grand service à la science de la pathologie : avec son esprit patient et attentif, il a décrit minutieusement toutes les formes de la désorganisation pulmo-

naire. Ce qu'il a fait n'est plus à faire, il est à regretter toutefois que ce grand anatomiste se soit laissé absorber par les dissections et les autopsies, et qu'il ait négligé la thérapeutique, dont le but n'est pas de décrire les maladies, mais de les guérir.

Voilà, messieurs, pourquoi je ne suis pas content du traitement de la phthisie, même par les grands médecins; et comme les autres médecins, par confiance, par imitation ou par paresse, suivent les erreurs de ces guides distraits ou aveugles ou indifférents, j'ai cherché des guides meilleurs dans l'observation, dans la méditation et dans l'analyse consciencieuse des faits.

Permettez-moi de négliger un instant le langage technique de la science, et de vous parler aussi simplement que possible. Que se passe-t-il pendant la vie chez les phthisiques lorsque les tubercules se ramollissent? en d'autres termes, pendant la seconde période de la phthisie? L'observation de ces différents phénomènes me paraît plus utile que la description du tubercule après la mort.

Eh bien! le malade a de la toux, des sueurs,

de la fièvre; il expectore une matière purulente, de couleur jaunâtre ou d'un gris verdâtre; quelquefois cette matière est mêlée de sang. Quelquefois l'haleine est forte, infecte même. La fièvre redouble et a parfois deux accès dans vingt-quatre heures. *Le malade perd ses forces, l'amaigrissement fait des progrès sensibles.*

Il y a dans le poumon un corps étranger qui produit une plaie, c'est une épine qui blesse et qui doit être rejetée.

Voilà le phénomène morbide de ce poumon; il s'y passe un travail d'élimination. Vous avez tous les symptômes de la formation d'un abcès phlegmoneux chez des individus affaiblis. Si vous ne vous empressez pas de soutenir le malade dans cette crise extrême, bientôt la maladie fera des progrès, passera à la troisième période, et elle sera alors au-dessus des ressources de l'art.

Le célèbre Didier disait que « la phthisie n'était qu'un phlegmon suppuré et ouvert. » Il est évident qu'il parlait d'une phthisie avancée. Je partage son opinion, dans ce sens que le tubercule ramolli produit nécessairement un ulcère.

Or, cet ulcère est influencé, comme tous les ulcères, non-seulement par les diathèses individuelles, mais il le sera encore puissamment par l'état des saisons et par la constitution de l'atmosphère.

Tous les ulcères extérieurs peuvent être abrités contre l'action directe de l'air ; l'ulcère du poumon, qui ressemble beaucoup à un ulcère variqueux par les nombreux vaisseaux qui le croisent et le sillonnent, est, de tous les ulcères, celui qui doit le moins être abandonné à lui-même. L'ulcère des poumons est donc de tous les ulcères le plus défavorable à un traitement.

Or, si l'ulcère du poumon ressemble à un ulcère variqueux, indépendamment de la diathèse individuelle, il faudra faire une compression.

Et si vous ne pouvez traiter la plaie ou l'ulcère topiquement, il faut au moins avoir recours aux moyens généraux qui soutiennent le malade, comme on le fait dans la bonne chirurgie.

Mais chez un individu qui perd quelquefois du sang en expectorant et du pus avec ses crachats ; chez un homme qui se consume, s'af-

faiblit et s'éteint, que fait-on? on lui tire du sang, ou bien encore on le met à la diète, on lui fait respirer du goudron, du chlore et des chlorures, — dans presque tous les cas on le nourrit à peine. Faut-il s'étonner qu'avec de pareils traitements les sectes médicales pullulent dans le monde?

Pendant sa dernière croissance. lorsqu'un adolescent dépérit, il doit être soutenu de manière qu'il puisse réparer ce qu'il perd, et continuer à compléter sa croissance. Est-ce bien là ce que l'on fait? Et cependant, que perd un phthisique pendant le ramollissement des tubercules? Il perd l'élément nutritif du sang, il perd de la fibrine et de l'albumine. Or, je vous le demande, ferez-vous jamais un atome de fibrine avec du sel de cuisine seul, de l'iode, du chlore ou de la digitale, du goudron? La chair fait la chair, messieurs. Les substances animales sont éminemment réparatrices pour le dépérissement de l'homme, et c'est erreur que de chercher à réparer de grandes lésions, à l'aide de minéraux, de tisanes, de gomme et de faibles aliments.

Lisez, messieurs. les belles expériences de

Bouchardat et de Sandras qui prouvent que, de tous les éléments d'assimilation, la fibrine doit être mise au premier rang.

Lisez les expériences d'Aubry, de Dumas, de Bousingault, de Payen et celles d'Andral, et vous serez convaincus de ce que je dis au sujet de la réparation des pertes éprouvées par les phthsiques.

Voulez-vous une preuve banale que la chair fait la chair? voyez les cuisiniers, les charcutiers, les bouchers, ne sont-ce pas les émanations animales saines qui les préservent de la phthisie et des maladies débilitantes?

A mes yeux, messieurs, la fièvre, les sueurs, l'amaigrissement chez les phthisiques sont l'indice d'un travail de ramollissement d'un ou de plusieurs tubercules. La toux, les sueurs, la fièvre, l'amaigrissement, sont les symptômes *vulgaires* qui doivent appeler l'attention des malades et des parents; non qu'il faille toutefois négliger les autres symptômes, mais parce que la toux, la fièvre l'amaigrissement annoncent le trouble général de l'économie, trouble auquel il faut porter remède. Avez-vous vu, messieurs, mourir beaucoup de phthisiques

Le Dr. Foureault me fait observer que ce ne sont pas les émanations animales qui préservent les bouchers de la phthisie, mais leur nourriture éminemment animale — on peut admettre cette opinion pour ces états, mais que dire alors des tanneurs et des mégissiers, ceux ci se nourrissent-ils de peaux et de boyaux?

en embonpoint? Vous répondrez négativement, car dans tous les hôpitaux et dans la pratique civile, la vue des phthisiques frappe par leur maigreur.

Pour moi, messieurs, sans avoir recours à l'auscultation et à la percussion qui, certes, rendent de très-grands services, je juge souvent un phthisique à son aspect, par les muscles du cou, par l'état de la poitrine et par le mouvement respiratoire, par l'ensemble. Mais tant que le malade conserve de l'embonpoint, tant que ses formes ne sont pas altérées, que la fièvre est modérée, que la digestion est possible, il me reste de l'espoir et un espoir justifié, malgré les pronostics du stéthoscope.

En effet, le malade dans ces conditions peut voir sa phthisie passer encore à l'état latent.

Que fait-on quand on traite des phthisiques par des moyens débilitants? On les tue plus vite, comme si on était impatient de voir par l'autopsie des poumons tous les désordres produits. Je le répète, les médecins d'aujourd'hui semblent plus occupés à connaître comment l'on est mort, qu'à rechercher les moyens de faire vivre.

On me disait dernièrement en Allemagne, avec un peu d'ironie, vous avez donc beaucoup de sang, messieurs les Français, puisque vous le perdez si aisément et si abondamment? Vous saignez des phthisiques et des fièvres typhoïdes sans pitié. Vous saignez toujours et *coup sur coup!!!* N'y a-t-il donc d'autres moyens de combattre l'inflammation, que les saignées et les sangsues?

On a beaucoup parlé dernièrement d'antagonisme entre la phthisie et la fièvre intermittente. M. Boudin nous cite Harrison; il eût pu nous citer Wells; mais, même en citant Harrison, M. Boudin ne saisit pas toute la portée de cette citation.

Oui, messieurs, il y a antagonisme entre la fièvre intermittente et la phthisie, mais non comme l'entend M. Boudin.

L'illustre et savant Dumas avait écrit un mémoire sur les avantages et les inconvénients de la fièvre. Il disait : que de toutes les affections qui peuvent se développer à l'avantage des maladies chroniques, il n'y en a point dont l'effet soit plus assuré et plus puissant que celui du mouvement fébrile.

on ne doit pas, disait Sydenham regarder la fièvre comme une maladie, mais comme un instrument dont la nature se sert pour séparer les humeurs impures de celles qui sont saines —

Quarin —

abattement de la fièvre —

Si le mouvement febril est en effet l'effort à l'aide duquel la nature veut rejeter au dehors de l'économie, le corps étranger qui la blesse, ne faut il pas chercher la persistance de la fièvre dans l'adhérence du tubercule? un furoncle qui n'arrive point à maturité donne lieu à une fièvre inflammatoire très aigue — débridez le et la fièvre diminue — si vous trouvez le moyen de débrider le tubercule vous diminuerez la fièvre. mais comment débrider une tumeur dans les profondeurs du poumon — à mon avis il n'y a qu'un moyen, c'est en fondant le tubercule — or comment fondre le tubercule? B. A.

Climatologie

Boudin dit que chaque pays à son règne pathologique à lui — il a ses maladies propres, exclusives ou antagonistiques de certaines autres —

Harrison rapporte quelques exemples de phthisiques dont les uns auraient obtenu un grand soulagement tandis que les autres se seraient entièrement

guérir par transportant leur domicile dans endroit
sec et élevé dans une situation basse et
humide —

Hippocrate n'a-t-il pas dit : *Febris spasmum solvit?*

« Il existe, disait encore Dumas, une sorte d'opposition et d'antagonisme entre les vaisseaux lymphatiques, les glandes du tissu cellulaire, les membranes muqueuses et le système vasculaire sanguin. Leurs développements, leur action, leur influence suivent des proportions inverses, de sorte que l'énergie et la force des uns diminuent par les mêmes circonstances qui augmentent celles des autres. La fièvre développe les forces du système vasculaire et doit par conséquent modérer les affections des organes lymphatiques, cellulaires et muqueux. »

Je comprends, messieurs, que la fièvre intermittente fasse antagonisme à la phthisie, quand il y a changement de lieu, d'air, d'habitude; les exemples de ce genre sont fréquents; comme je conçois que l'imprégnation fœtale modère et modifie la phthisie, comme les voyages modifient la phthisie, comme les localités bien choisies et bien appropriées modifient et améliorent la phthisie.

C'est dans ce changement d'état, dans le

nouvel excitant que produit une fièvre intermittente comme modificateur d'une fièvre continue, que consiste l'antagonisme de Wells et d'Harrison, méconnu par le docteur Boudin. Voilà pourquoi certains phthisiques envoyés à Amsterdam ou dans des localités marécageuses se trouvent modifiés par une fièvre intermittente.

Le savant et honorable docteur Gosse, de Genève, me rapportait naguère le fait suivant : Une de ses clientes, atteinte de phthisie, fut demandée en mariage ; on hésitait à la laisser marier à cause de son état de santé. Enfin on consentit à son union. Elle alla habiter avec son mari une localité où régnaient les fièvres intermittentes; elle prit la fièvre intermittente, fut traitée pour cette fièvre et guérit complétement.

L'influence des localités est un des points de la médecine les moins connus. Les médecins retireraient d'immenses avantages des voyages, s'ils étudiaient les localités qu'ils visitent et qu'ils recommandent. Le merveilleux effet du changement de lieu dans la coqueluche devrait amener les médecins à étudier davantage

quarin dit que l'état des phthisiques et des femmes grosses s'aggrave par l'intervention de la fièvre. (pourquoi ?)

Air des grandes villes.

Les pulmoniques sont plus à l'aise dans l'air épais et grossier des grandes villes, parce qu'étant plein de corpuscules grossiers et qu'ailleurs il ne peut faire du mal par une trop grande légèreté à ceux qui ont la texture des poumons délicate. Celse recommande comme une condition nécessaire de choisir un air plus doux que celui dans lequel vivent les malades. C'est pourquoi on les envoyait en Egypte où l'air selon Prosper alpin est fort grossier — Opus est cœli mutatione, sicut densius quam id est ex quo discedit æger petatur. ideoque alexandriam aptissime ex italia itur. Celse Lib. II. Cap. 22. de phthisi —

cette influence, car dans le traitement de la phthisie elle est immense; mais il n'y a pas de localité qui réponde à toutes les formes de phthisie, et voilà pourquoi des localités vantées sans discernement sont sans résultat sur certaines phthisies, à qui elles ne pouvaient convenir. Il y a des phthisiques qui retireront le plus grand avantage de l'air des montagnes, d'autres en retireront de l'air des marais, d'autres de l'air de la mer. Il y a des phthisiques qui mourront plus tôt à Nice qu'à Amsterdam, Londres ou Paris. La science du médecin consiste à recommander l'air qui convient à une forme donnée de la phthisie.

Outre la fièvre intermittente et l'imprégnation, qu'on peut regarder comme antagonistes de la phthisie, il faut ajouter l'asthme artificiel. Le docteur Ramadge a été un des premiers à indiquer cet effet, et j'ai eu occasion de vérifier mainte fois son exactitude. Le même médecin reconnaît d'autres maladies antagonistes; je ne pourrais, avec justesse les citer de mémoire. Si vous examinez les phthisiques guéris, vous les trouverez fréquemment asthmatiques. Pour ceux qui connaissent la con-

texture des poumons, cet effet ne saurait les surprendre. Mais comment produire un asthme artificiel pour guérir un phthisique ? Je ne puis dans un si court mémoire vous donner ces moyens.

Dans l'ouvrage de M. Bressy, qui me désespérerait, si j'avais quelques prétentions à l'invention, je trouve ce qui suit : « La pulmonie, « qui se termine ordinairement par la mort « dans un ou deux ans, émoussée par le *sué-* « *tudinisme*, prend le nom d'asthme et dure, « même avec une sputation purulente, trente. « quarante, cinquante ans et plus. »

Il est incontestable que les maladies s'équilibrent, se balancent, se neutralisent ; quelquefois elles se transforment. Cette observation est aussi ancienne que la médecine, et Hippocrate l'indique lorsqu'il dit que la pleurésie peut passer à l'état d'empyème si la matière purulente n'est évacuée dans l'espace de quinze jours. et ensuite à celui de phthisie, si l'établissement de cette sécrétion était retardé au delà du quarantième.—Les observations modernes confirment cette sentence d'Hippocrate. Tous les praticiens ont vu des phthisies qui ne devaient

leur origine qu'à des péripneumonies mal traitées ou trop souvent renouvelées.

Mais la phthisie n'est-elle pas modifiée, ou plutôt ne se transforme-t-elle pas aussi en d'autres maladies? Laennec rapporte l'observation d'une femme dont la phthisie fut modifiée par un emphysème.

L'adhérence du poumon aux plèvres se rencontre presque constamment dans la phthisie ; ces adhérences, dit Andral, sont toujours en proportion avec les altérations pulmonaires ; quand on n'en trouve pas on ne trouve pas non plus de grandes excavations ; or, ces adhérences sont un acheminement vers la guérison de la phthisie ; la nature indique le lieu où peut se pratiquer une issue au pus qui désorganise le poumon et qui n'a pu être expulsé par les voies naturelles.

Après avoir cité les vues d'autrui, permettez-moi, messieurs, de vous citer les vues qui me sont propres, et de vous parler de l'élément véritablement antagoniste de la phthisie.

Ici, messieurs, je crois marcher dans une route nouvelle ; je ne dois l'opinion que j'avance qu'à mes réflexions et à l'observation, car dans

aucun ouvrage je ne vois rien qui puisse être présenté pour réclamer la priorité de cette espèce de découverte. Je dis plus, et je le dis à regret, tous les auteurs se répètent avec une déplorable uniformité, comme s'ils renonçaient à penser par eux-mêmes.

Le véritable antagonisme de la phthisie est dans l'état adipeux.

Si vous suivez ce que je vais lire, votre esprit sera aisément convaincu de ce que j'avance. C'est le propre des idées simples de frapper par leur vérité et leur simplicité, et généralement on s'étonne de n'avoir pas eu ces idées plus tôt.

Qu'est-ce que le poumon, messieurs? Un parenchyme, une substance qui nous paraît spongieuse, en réalité une substance composée de vaisseaux artériels, de vaisseaux veineux, de branches ramifiées presque à l'infini et se terminant en petites cellules qui reçoivent l'air. Ces canaux si nombreux, ces conduits d'air et de liquide, comment se tiennent-ils ensemble? par un tissu cellulaire très-mince.

Or, dans l'amaigrissement général, ce tissu cellulaire souffre comme les autres tissus, et les

Le Dr Fourcault prétend que chez les vaches que l'on engraisse les tubercules et la graisse se développent en même temps —

Pour moi je pense que dans l'économie une molécule de graisse prend la place d'une molécule de matière tuberculeuse, concrète, inerte,

Selon Fourcault la santé et la graisse marchent parallèlement — Fourcault me fait dire qu'un lipome est un état normal —

J'ai dit que la graisse excluait le tubercule. le danger de la graisse n'est pas comparable à celui du tubercule — la graisse est un élément normal, il s'harmonise avec l'économie, le tubercule est un corps étranger — une sécrétion pulmonaire — c'est un corps amorphe.

Le Dr Worms me dit que d'après des expériences allemandes — si l'on met en contact de l'albumine et de la graisse ou de l'huile, il se forme des espèces de cellules rudimentaires —

Lire l'ouvrage de Swan de Louvain —

mille conduits aérifères et liquides sont affaiblis. Qu'il survienne alors un travail d'inflammation ou d'irritation seulement par des corps étrangers, il faut que le travail porte complétement sur le tissu délicat des artères, des veines et des membranes : que ce parenchyme se déchire, voilà des hémoptysies, et quand ces hémoptysies arrivent, véritable résultat d'une déchirure ou d'une plaie des poumons, comment pourra-t-elle se cicatriser avec des bouches constamment béantes ?

Éminemment régénérateur, le tissu cellulaire vient dans les poumons jouer plusieurs rôles. Il soutient le parenchyme pulmonaire, répare ses pertes; il donne de la fermeté à l'ensemble ; s'il y a hémoptysie et si cette hémoptysie a causé une déchirure, le tissu cellulaire rapproche en quelque sorte la petite plaie et la met dans des conditions de rétablissement. Chez quels sujets voyez-vous des plaies se fermer plus vite en chirurgie ? Est-ce chez les individus émaciés, amaigris, faibles, ou chez des individus jouissant d'une quantité normale de tissu cellulaire ? Qu'un accident arrive à un pauvre scrofuleux ou qu'il arrive à un bou-

cher, lequel des deux sera plus tôt guéri ? La réponse est si simple que je ne dois pas l'attendre.

Le tissu cellulaire, dit M. de Blainville, tombe dans une véritable atrophie chez les sujets émaciés et atteints d'une maladie qui altère profondément la nutrition. La plupart des éléments organiques sont dans un état d'appauvrissement ; le tissu cellulaire se montre dans cet état ; puisqu'il est la base d'organisation de tous les solides, c'est essentiellement lui qui doit être le point de départ de leur atrophie.

En théorie, il est aisé de comprendre que dans un poumon où il y a déchirement du parenchyme et ramollissement du tubercule, il faut qu'il y arrive d'une manière ou d'autre des éléments *réparateurs*. L'élément adipeux contient éminemment ces principes réparateurs. La fibrine se trouve toute formée dans les corps animaux. Si les végétaux sont moins nourrissants que les éléments sortis du règne animal, c'est que le règne animal produit de la fibrine toute faite. Or, messieurs, dans le ramollissement des tubercules et l'expectoration du sang ou du pus des poumons, le malade perd de la

phthisique plus souvent guéris —

+ Beddoes établit parfaitement la différence entre la curabilité des individus riches et forts et des individus pauvres et foibles —

if I specify that I have succeeded in three cases out of five, I much overrate the proportion of favourable cases. in the riches class I have found the proportion of fortunate cases more considerable than I have stated. Beddoes —

+ voir l'article de Natalis Guillot sur la graisse dans les poumons — Brochure page 159 —

= L'albumine et de

fibrine, il perd la substance nutritive éminemment réparatrice; et, dans de pareilles circonstances, il y a des hommes assez fanatisés par un système, pour saigner sans cesse leurs malades et pour les priver presque de nourriture. Il y en a d'autres qui sont assez aveugles pour attendre des miracles exclusivement du sel de cuisine, d'autres du chlore, d'autres de l'*ammoniac* ou du goudron. Etonnez-vous, quand vous voyez des hommes sensés, des médecins réguliers, être sous l'empire d'une hallucination systématique! Etonnez-vous que des charlatans réussissent! Savez-vous quels sont ceux qui réussissent? Ce sont ceux qui ont à traiter les malades que vous avez débilités par la saignée, les sangsues et la diète.

J'ai dit que l'élément adipeux jouait plusieurs rôles. En effet, l'élément adipeux est celui qui fournit les matériaux indispensables à la combustion respiratoire. N'est-ce pas la graisse qui fournit des matériaux à la combustion chez les animaux hivernants? N'est-ce pas la graisse qui est placée par les savants modernes en tête des agents de la respiration, en d'autres termes, des aliments de la respiration?

Eh bien ! s'il n'y a pas dans le corps de l'homme, soit à l'état de séquestration ou de réserve, soit par la nutrition, des agents de la respiration en suffisante quantité pour servir à cette fonction, la respiration attaque les sources de la vie en prenant dans les tissus eux-mêmes les éléments indispensables à son exercice. — J'étais, certes, bien près de la vérité lorsque j'écrivais en 1835, dans mon ouvrage sur l'*Hygiène de la femme*, que l'air usait les poumons chez les individus faibles ou débilités. Il les use, en effet, comme la flamme use en brûlant les doigts imprudents tenant une mèche dont les éléments graisseux sont épuisés.

Je vous ai parlé, il n'y a qu'un instant, de vitalisme ; permettez-moi de vous parler des forces vitales.

Il y avait, messieurs, une grande sagesse dans la doctrine des forces. A mon avis, on n'a pas fait un progrès quand on a remplacé ce système par la doctrine de Broussais. Les forces étaient et sont encore le thermomètre et mieux encore le dynamomètre que le médecin doit toujours consulter.

Or, messieurs, dans la phthisie au second de-

le phthisique qui maigrit, mange, use, consomme
sa propre substance et voilà pourquoi il doit réparer
ses pertes, se restaurer —

Rush prétend que la phthisie n'est point une maladie locale, mais une affection profonde de tout le système, c'est le résultat de la faiblesse générale de l'économie.

De tous les militaires blessés aux poumons durant la guerre d'Amérique aucun ne mourut de phthisie.

gré, pendant la période du ramollissement du tubercule, quand la fièvre éliminatrice existe, quand la purulence des crachats indique ce phénomène, croyez-vous que l'antiphlogistisme relève les forces ? Sans doute il faut quelquefois employer les moyens antiphlogistiques, mais ce que j'attaque ici, *c'est l'abus*, *c'est la manie*, *c'est la méthode d'épuisement* que je repousse ; car pour une plante comme pour un animal, il lui faut des sucs réparateurs pour ne point dépérir.

Les aliments que doit prendre le phthisique doivent répondre à trois phénomènes : à la nutrition ou entretien des organes; à leur réparation ou à leur croissance, et, enfin, à la respiration.

Dans la fièvre, il y a accroissement de respiration, de circulation et de dépérissement ; il faut donc qu'il y ait une alimentation qui réponde à ces fonctions et au résultat, à moins qu'à l'aide des modifications des phénomènes morbides on ne modère l'activité de la circulation et de la respiration.

La précaution générale qu'il faut observer lorsqu'on est dans le dessein d'exciter la fièvre,

disait Dumas, c'est de soutenir les forces ou même de leur donner une activité nouvelle; car, tant que la nature est en pleine vigueur, qu'elle jouit librement de toutes ses forces, que rien ne manque à son énergie et qu'elle peut la déployer sans contrainte, elle se suffit bien à elle-même.

La méthode qui saigne et qui épuise est bien loin des opinions de Dumas et de celles que je préconise.

Toutes les sciences s'enchaînent et se donnent la main, messieurs, et les belles recherches de Liebig, Dumas, Payen et Boussingault feront plus pour le traitement de la phthisie que les descriptions de beaucoup de pathologistes. Mais puisque je vous parle de M. Boussingault, permettez-moi de vous dire ce que font tous les agriculteurs un peu éclairés, lorsqu'ils ont des vaches phthisiques. Puissiez-vous trouver dans leur exemple un enseignement. — Les agriculteurs, messieurs, engraissent leurs vaches phthisiques. Dès qu'ils sont convaincus que les vaches sont dans cet état, ils s'efforcent de développer l'élément adipeux. L'amaigrissement cesse bientôt, et la vie des

vaches serait fort longue, quoiqu'elles aient été phthisiques, si le boucher n'y mettait fin.

Dans l'ouvrage de M. Louis, nous trouvons quelques mots sur l'incompatibilité qui existe entre l'état gras du foie et les tubercules ; l'auteur rappelle un fait cité par M. Reynaud, dans son Mémoire sur la phthisie des singes : Le foie gras des singes, dit-il, n'a jamais offert de tubercules, et lorsque le foie était tuberculeux, il n'y avait jamais de transformation graisseuse. —Croyez-vous que M. Louis ait tiré quelque induction de cette observation ? Pas le moins du monde ; il vous cite le fait, voilà tout. Le foie gras dans le singe n'a pas de tubercules, le foie tuberculeux ne présente jamais la transformation graisseuse. M. Louis vous raconte le fait, tirez-en les conclusions que vous voudrez, c'est votre affaire et non la sienne.

Pour moi, messieurs, l'observation de M. Louis est précieuse. C'est une perle dans un amas pathologique ; car il résulte évidemment de ce fait, que le tubercule et l'élément graisseux sont dans un état véritable d'antagonisme.

En causant naguère de mes vues sur la

phthisie avec un ancien colon de Saint-Thomas, avec un homme doué d'une grande observation, d'un jugement sûr et exercé, ce vénérable colon, dont l'amitié m'honore et que je nommerais, si je ne craignais de blesser sa modestie, me racontait ce qui suit :

« Il n'est pas vrai qu'il n'y ait pas de phthi-
« siques dans les pays chauds. Il y en a dans
« l'Amérique du Sud, il y en a dans les Antil-
« les et dans les anciennes colonies espagno-
« les ; et dans les Antilles on envoie tous les
« phthisiques à Orchila, à peu de distance du
« port de la Guayra. Là les phthisiques se nour-
« rissent d'une espèce particulière de tortue,
« et généralement tous ceux qui y vont
« en reviennent guéris ; mais ils reviennent
« dans un état d'embonpoint tel, que leurs
« amis et leurs parents ne les reconnaissent
« plus au premier abord. »

Si vous rapprochez ces faits de ce que l'expérience démontre tous les jours de l'innocuité de la phthisie pour les bouchers, les tanneurs, les charcutiers et les fondeurs de graisse, vous ne serez pas éloignés de reconnaître que le principe adipeux doit avoir quelque propriété

+ dans le fait rapporté par M. Montauto il faut reconnaître que la navigation et le changement de localité peuvent être éminemment utiles —

Guérison rapportée par le Dr. Hamilton in his history of medicine —

journal complementaire. tome 42e. page 218.

north american medic. and surgic. journal octob. 1831.

capable de modifier puissamment l'état des phthisiques.

Le docteur Bressy a émis des idées ingénieuses sur l'utilité des vapeurs auxquelles il reconnaissait des propriétés béchiques, et il conseillait de faire transporter les malades dans les ateliers de fondeurs de graisses, afin qu'ils fussent exposés à respirer l'empyreume des graisses.

Il y a dans les substances animales des arômes qui nourrissent. Vous devez connaître, messieurs, les expériences de Bacon sur les émanations du pain, de la viande et des ragoûts. Cette expérience se fait tous les jours dans les cuisines, et dans les campagnes lorsqu'on envoie des phthisiques vivre dans des étables, où ils respirent une atmosphère imprégnée d'émanations de substances animales, en quelque sorte vivantes.

M. le docteur Mayor, de Lausanne, le noble vétéran de la chirurgie et l'une des plus belles gloires européennes, M. Mayor m'a rapporté des faits remarquables du séjour des étables combiné avec une hygiène rationnelle. Le temps me manque pour citer les nombreuses obser-

vations que je possède, mais en citant la source pure où j'ai puisé ces observations, le nom seul de cette source vénérable de la science est une autorité pour nous.

Messieurs, les médecins qui ordonnent le lait aux phthisiques sont dans le vrai; et dans les localités d'eaux thermales, dans celles que l'on vante pour la phthisie, à Wiesbade, à Ems, à Bade, que j'ai visités, on ne prend jamais les eaux sans lait. Or, je prétends que le lait fait plus de bien aux phthisiques que les eaux ; car chez des êtres débilités, les eaux alcalines n'ont pas le pouvoir de relever les forces ni de rétablir les tissus, de fournir au sang des éléments réparateurs.

Je crains qu'en énumérant les médicaments dont parlait M. Louis, vous vous soyez mépris sur mon opinion. Dans le traitement de la phthisie, il y a des bases générales de traitement. Un cas de phthisie étant donné, il faut déterminer la manière de le traiter : par le changement d'air ou les modifications de l'air, par l'alimentation, par des maladies antagonistes, par la compression interne du poumon, ou l'asthme, par des maladies de peau, enfin par l'engraissement.

+ Lagarde blanc se donne
en poudre de 6 à 12 grains
en extrait de 1 à 4 grains
et en pratique —

Cela veut-il dire, messieurs, que je fais table rase de tout ce qui a été fait ? Nullement. Les médicaments minéraux énumérés d'après M. Louis, je les regarde comme des modificateurs *secondaires*. Il peut être très-utile de ralentir les mouvements du cœur ; d'employer les alcalins, le chlorure de sodium dans l'engraissement. Je reproche à M. Louis l'insuffisance des moyens qu'il présente. Il ne vous parle pas de l'aconit, des préparations d'argent, de l'antimoine, ce grand modificateur des bronches ; il ne vous dit rien de l'ergotine, ce puissant antihémoptysique ; il ne vous parle ni des huiles animales, ni du *liber-trann*, ni du muriate d'or, ni des naphtes, ni du lichen carraghen, ni de l'agaric, ni de l'acétate de plomb, etc. M. Louis est désespérant pour le traitement.

Or, messieurs, comment guérir des malades si l'on ne connaît pas tout et si l'on ne peut choisir les médicaments à employer ? Dans leur ignorance de la puissance des médicaments, les élèves du physiologisme font bien de s'abstenir ; car comment doseraient-ils ces médicaments d'après leurs forces, eux qui ne les connaissent pas ? Ce fut un malheur, messieurs,

que d'abandonner l'étude de l'action des médicaments; et c'est encore un malheur d'abandonner le médicament entièrement au pharmacien. Dans le traitement des phthisiques je retrouve les mêmes erreurs : partout, imitation, sans réflexion; delà :

Ignorance de l'état des forces;

Ignorance des ressources de l'art;

Ignorance des lois de la nature et des modes de rétablissement;

Scepticisme quant à la guérison;

Indifférence pour les malades;

Remèdes donnés au hasard;

Ignorance des localités recommandées et des atmosphères artificielles;

Ignorance de la nourriture la plus digestible;

Ignorance des maladies ou états antagonistes;

Ignorance de la dilatation des bronches;

Ignorance de la gymnastique pulmonaire;

Ignorance de l'engraissement;

Ignorance, enfin, de la ponction de la poitrine.

En vérité, l'ignorance médicale est bien

grande ! Avec de tels éléments peut-on guérir ? Eh bien ! messieurs, un des plus grands obstacles que l'on rencontre, c'est l'opposition des *préjugés médicaux*. On ne conçoit pas que des médecins aient des préjugés, et on ne le croirait pas, si l'on n'en voyait tous les jours des preuves.

Savez-vous, messieurs, ce que sont des médecins à préjugés ? Ce sont des révolutionnaires. Vous vous étonnez de ce mot, messieurs. Le grand Bacon l'a dit : « En effet, un homme stationnaire au milieu des progrès du présent est un révolutionnaire. » Cela s'applique à tout dans les progrès du monde.

Un nouveau médicament est employé : attendez, et vous verrez bientôt un de ces révolutionnaires à *reculons* s'efforcer de prouver que le médicament qui a guéri n'a pas dû guérir. L'a-t-il expérimenté ? Non. S'il l'a expérimenté, l'a-t-il pris à bonne enseigne ? Il n'en sait rien. Lorsqu'il l'a employé, avait-il une instruction suffisante sur le nouvel instrument qu'il maniait ? Non. Et c'est ainsi, c'est avec cette déplorable négligence que sont gouvernés les malades.

Je vais jeter au milieu de vous, messieurs, un sujet de discussion : je vous demande à être spectateur de la lutte et à n'être point forcé d'y prendre part.

Dans le traitement de la phthisie au second degré, dans la phthisie la plus commune, je recommande et j'emploie le *liber-trann*, en d'autres termes, l'huile de foie de morue; je regarde cette huile comme un des *premiers* aliments pour commencer l'engraissement.

Pour être sûr de l'action du médicament et de ses effets, il faut vous assurer d'abord si vous avez bien ce médicament. Il faut étudier son mode d'administration, sa qualité; car si l'un de vous opère avec de l'huile blanche, produit de la putréfaction, un autre avec de l'huile blanche, produit de l'expression, un troisième avec de l'huile brune, croyez-vous qu'avec ces trois variétés vous puissiez avoir les mêmes résultats? Non, certes.

Messieurs, je signale à votre attention, non pas un médicament nouveau, mais un aliment et un médicament populaire dans toute la Hollande, sur les bords du Rhin et sur les côtes de la Baltique.

L'emploi du *liber-trann* est un spécifique dans le rachitisme et les scrofules; il est donné avec avantage dans la *phthisie strumeuse*. Mais quelle qualité d'huile doit être donnée, dans quelle condition et de quelle manière doit-elle être donnée ? Voilà, messieurs, ce qui fera le sujet d'un autre Mémoire. Que le peuple se trompe en administrant un médicament, personne ne le blâme : il n'en est pas ainsi du médecin ; celui-ci a une responsabilité, et on a le droit de lui demander de ne pas agir aveuglément comme le peuple.

Le *liber-trann* n'est pas infaillible; mais, après les recherches auxquelles je me suis livré, les insuccès viennent des contre-indications, de la falsification ou de l'impureté du médicament. Il y a peu de remèdes, peu de médicaments qui puissent se donner dans tous les cas, dans toutes les maladies.

Seutin, chirurgien en chef de l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles; Clugg, directeur en chef des travaux anatomiques; Nuckel, Fisher, Heymann, médecins de l'hôpital civil de Cologne; Albers de Bonn, professeur d'anatomie pathologique; Nossé, professeur de médecine; Che-

lius, professeur et chirurgien à Heidelberg; Fabricius, chirurgien de l'hôpital de Francfort; Forget, à Strasbourg; Groshan, professeur de clinique, à Rotterdam; de Young, à La Haye; Desertine, Alsbersberg, à Leyde; Zuringar et Tillanus, professeurs, l'un médecin et l'autre chirurgien en chef des hôpitaux d'Amsterdam; Meessens, professeur à Gand : telles sont, messieurs, les autorités que je vous nomme et que je vous présente comme ayant préconisé sans réserve l'emploi du *liber-tramn* dans toutes les affections scrofuleuses; enfin j'ajouterai à ces grands noms, qui feraient à eux seuls un brillant congrès, j'ajouterai, dis-je, le docteur Pereyra de Bordeaux, dont vous avez déjà analysé les travaux.

Pendant longtemps, messieurs, le *liber-tramn* ne fut employé que pour les rhumatismes chroniques, et Sauvage en parle dans sa *Nosologie méthodique*. Les propriétés que l'on reconnaissait alors à l'huile étaient certes de nature à attirer l'attention des médecins, et à la faire employer dans d'autres maladies. Selon Percival, cette huile calmait les douleurs, produisait de la diaphorèse, favorisait

Elberling publia en 1826. une dissertation sur l'emploi de l'huile de foie de morue —

Plinius recommande les propriétés du foie de plusieurs poissons —

Quindam delphini jecur in fictili torrent, donec pingentudo similis oleo fluat, ac perungunt. Pruritum scabiemque non hominum modo sed et quadrupedum efficacissime sedat jecur pastinaceae decoctum in oleo. Podagris articularisque morbi utile est oleum in quo decocta sint intestina ranarum, item vituli marini cujus et adeps prodest.
plin. vol. 5 lib. 32. p. 164.

Carron du Villars le recommande pour détruire les lombrics et les vers ascarides.

l'excrétion des urines et des selles. L'action de ce médicament, disait Percival, produit une crise par les sueurs, par les urines troubles et chargées, ou par des selles abondantes. Percival parlait le langage médical de son temps.

Un essai sur l'efficacité de cette huile fut publié par le docteur Giovanni Antonio Marino, et présenté par M. Malacarne dans les *Mémoires de mathématiques et de physique* de la Société italienne, tome III. Dans cet essai, le docteur Marino confirme la vertu de cette huile dans les rhumatismes chroniques.

Pendant longtemps le monde médical s'occupa peu de ce médicament, et il resta entre les mains du peuple. Plus tard, Sommering et Heine indiquèrent, dans leurs ouvrages des *Maladies des vaisseaux absorbants,* l'action que ce médicament avait sur le système lymphatique, et il parut quelques thèses sur son emploi dans le rachitis. Messieurs, le rachitis, maladie qui fut endémique en Angleterre et qui a presque complétement disparu, est encore endémique en Hollande. Le peuple avait donné comme il donne encore le *liber-trann* dans cette occasion; c'était un remède domestique

auquel on avait confiance, par suite des résultats dont on était témoin.

En 1837, le docteur Tauflied, de Barr, inséra dans la *Gazette médicale* un Mémoire plein de faits, et capable de donner confiance en l'efficacité de ce médicament dans la carie scrofuleuse.

A cette époque, messieurs, j'exerçais à Londres depuis plusieurs années ; j'eus l'avantage de connaître le docteur Flick de Christiania ; peu de temps après, je fus aussi en communication avec le docteur Otto, de Copenhague. Ces deux médecins distingués me confirmèrent les heureux effets de l'huile animale extraite du genre gaddus.

J'employai la substance dont je vous parle dans ma pratique, j'en eus les plus beaux résultats. En 1837, le *liber-trann* était si inconnu à Londres, qu'on ne pouvait le trouver, même dans les pharmacies des apothicaires (*Apothecaries Hall*), et que le chimiste Court, de Regent Street, fut obligé d'écrire en Hollande pour s'en procurer.

Depuis 1837 jusqu'en 1844, j'ai constamment donné, en Angleterre, l'huile animale

en 1834. M. Larron des Villards publia un article sur l'huile de foie de morue dans le bulletin de thérapeutique du mois de juin.

Scrophula. Medicaments recommandés

Menispermum canadense.

employed in Virginia, as a substitute for Sarsaparilla in Scrofulous affections

de *liber-trann* dans toutes les variétés strumeuses et dans quelques cas de phthisie, avec un succès réel.

En 1840, le docteur Rayé annonça que ce médicament pouvait être utile non-seulement dans certaines maladies scrofuleuses, mais encore dans les affections chroniques de l'estomac et des poumons. Vous connaissez, sans doute, les travaux les plus récents.

Vous le savez, messieurs, il y a de grands médecins qui pensent que les tubercules dans les os sont une forme de rachitis ; que les maladies mésentériques chez les enfants sont de nature tuberculeuse, et qu'enfin le tubercule des poumons n'est que la même maladie localisée.

Je ne chercherai pas à mettre ces opinions d'accord ; mon but est de montrer les avantages de l'emploi d'un médicament dans la phthisie la plus fréquente et dans les scrofules, quelle que soit l'opinion des auteurs sur la nature de la phthisie et des scrofules. C'est de traitement et de guérison que je m'occupe, et non de discussions médico-philosophiques.

En vous racontant ce que j'ai vu dans mon voyage en Belgique, sur les bords du Rhin et en Hollande, je vous dis ce que j'ai appris ; vous en tirerez ensuite les conséquences que vous jugerez utiles dans l'intérêt de vos malades.

Bruxelles est une ville française par le langage ; à la tête de la chirurgie se trouve un homme éminent, progressif, passionné pour son art, et marchant presque toujours en avant de ses confrères : je veux parler du docteur Seutin.

Dans ses salles, vous rencontrez beaucoup d'enfants scrofuleux, avec engorgement des articulations, ulcères atoniques, et des désorganisations qui, dans tous les hôpitaux, nécessitaient autrefois l'opération et la perte des membres.

Depuis que le docteur Seutin emploie l'*oleum jecoris aselli*, il n'a presque plus d'opérations à faire pour tumeurs blanches, engorgements et ulcérations des articulations chez des scrofuleux. Le traitement est long, mais il est efficace. Ce que j'ai vu dans l'hôpital Saint-Pierre, je l'ai vu dans l'hôpital Saint-Jean, le plus bel établissement de l'Europe.

A Cologne, ville éminemment malsaine, l'huile est donnée avec le même résultat.

A Bonn, à Coblentz, à Francfort, à Mayence, à Heidelberg, à Strasbourg, même résultat. En Hollande, cette huile se trouve dans toutes les maisons. En visitant, à Amsterdam, les salles destinées à l'enfance, le docteur Tillanus m'a présenté plusieurs enfants sur lesquels l'huile avait obtenu des résultats merveilleux.

Le docteur Tillanus préconise surtout l'emploi de cette huile dans le ramollissement des vertèbres, dans l'engorgement des glandes mésentériques. Ainsi, messieurs, le succès de ce médicament dans toutes les formes des scrofules est un fait acquis à la science ; il repose sur l'observation des peuples comme sur celle des savants, et la France ne saurait rester plus longtemps en arrière des autres peuples, pour son emploi dans les maladies scrofuleuses.

L'emploi du *liber-trann*, pour lui conserver son nom hollandais, a-t-il eu les mêmes résultats dans la phthisie que dans les glandes scrofuleuses, dans les hydarthroses, dans les ul-

cères, les ramollissements scrofuleux? Ici, messieurs, je vous prie de remarquer avec quelle lenteur ce médicament a pris place dans le monde. En 1777, Percival l'employait en Angleterre; il fut le seul. Le peuple l'employait sur les bords de la Baltique; les médecins ne songèrent à l'imiter que lorsque des résultats sans nombre les forcèrent à s'en occuper.

Pendant six ans, je fus le seul à l'employer à Londres; et bien que mes prescriptions fussent librement données, les malades, qui portaient mes prescriptions où ils voulaient, ne trouvaient ce médicament que chez M. Court, chimiste dans Regent Street, lequel, à mon instigation, l'avait fait venir de Hollande.

Maintenant, l'on me demandera peut-être si je crois ce médicament infaillible. Messieurs, votre expérience et la mienne nous ont appris qu'il n'y avait pas de médicament infaillible; mais dans les scrofules, le *liber-trann* jouit de propriétés telles, que l'on peut le regarder comme leur spécifique.

L'Angleterre, qui a le bon esprit de s'approprier ce qu'elle trouve d'utile dans tous les pays; l'Angleterre où, à cause de son cli-

mat, les scrofules règnent presque endémiquement, bien qu'à un moindre degré qu'en Hollande, l'Angleterre, dis-je, a adopté ce médicament; et, comme il arrive dans tous les engouements de la mode, elle en fait aujourd'hui une panacée. Voilà, messieurs, le danger pour ce médicament; à peine reconnu comme utile dans certaines maladies, il est à craindre qu'il ne soit employé sans discernement, qu'il ne soit pas pur, que le désir du gain l'altère, le falsifie, et dès lors on peut s'attendre à des contradictions, à des oppositions diverses. Gardez-vous de croire que je n'admets la curabilité de la phthisie pulmonaire que sous la forme strumeuse. Cette forme est la plus commune, et je vous présente le médicament le plus convenable; mais je démontrerai que toutes les formes de phthisie sont curables en employant les moyens qui leur conviennent. Il en est de la phthisie comme des ulcères, la compression est utile à presque tous; le traitement interne varie selon les diathèses. Au reste, le *liber-trann* est utile dans toutes les formes de phthisie, comme *aliment*.

Il y a, messieurs, pour les phthisiques, une

étude toute neuve encore à faire au sujet de leur alimentation : les éléments de cette étude sont épars, mais ils existent. Sans doute, l'estomac d'un phthisique avec fièvre et ramollissement partage la débilité générale de l'organisation, et alors, si vous lui donnez une alimentation trop forte, il ne la digère pas et il empire.

Je donne aussi dans ce but le lichen carraghen.

MM. les docteurs Fouillot, de Marseille, et Cavallier, m'ont présenté une substance gélatineuse ayant acquis de la dureté. Cette substance, apportée de Chine par le capitaine Blancard, est mentionnée dans le Manuel du commerce des Indes Orientales et de la Chine. Le capitaine Blancard avait appris en Chine que cette substance était surtout employée avec succès contre l'hémoptysie dans la phthisie pulmonaire.

Je prévois, messieurs, l'objection, ou plutôt l'observation que vous allez me faire. Nous donnons, me direz-vous, des bouillons, des viandes, des rôtis, souvent sans succès, et souvent cette nourriture est suivie d'exacerbation des symptômes.

Voyez les notes — organoplastie —

L'aliment employé pour la réparation et l'entretien des organes ne peut véritablement nourrir qu'autant qu'il introduit dans le sang les mêmes éléments dont les organes sont naturellement composés — mais la composition des organes n'est pas la même dans chacun des formes de la santé : le procédé à l'aide duquel l'individu se les assimile et les consomme n'est pas le même. Donc un régime alimentaire ne saurait convenir dans tous les cas.

M. Royer Collard a présenté à l'académie de médecine sous le nom d'organoplastie hygiénique un travail, dans lequel il a établi la possibilité de s'emparer en quelque sorte à volonté du mouvement nutritif, à le diriger systématiquement et dans un but déterminé, à changer tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, la structure intime des organes, sans employer d'autres moyens que le régime —

mais dans ce travail l'auteur avait égard au régime tout entier, c'est à dire aux influences atmosphériques, aux exercices, à la génération et même aux actions morales, —

Méthode.

il est donné à beaucoup d'hommes d'enrichir la science de faits nouveaux à quelques-uns d'y créer des théories nouvelles, à un bien petit nombre d'y introduire un esprit nouveau — de ces trois genres de progrès, plus le dernier est d'un ordre élevé, et plus il échappe à l'appréciation équitable soit des contemporains soit de la postérité elle-même.

celui qui vient dire aux hommes de son temps, à ses émules engagés tous ensemble dans les mêmes voies; quittez cette direction et suivez moi! celui qui ose imprimer à la science un mouvement nouveau, par cela même qu'il va contre les doctrines régnantes, semble aller contre les principes, il subit le sort de tous les novateurs; il est taxé de témérité et la réforme qu'il propose est repoussée — mais avec le temps la vérité triomphe —

Ici, messieurs, je vous répéterai l'observation que je vous ai déjà faite : il y a toute une science à créer sur l'alimentation des phthisiques ; il y a aussi toute une science à créer pour les localités et pour la nature d'air à conseiller aux phthisiques. Combien de médecins envoient des malades à Nice, à Marseille, sans avoir la moindre connaissance de la topographie de ces localités !

Je vous prie de remarquer, messieurs, que je ne viens pas vous présenter un spécifique, mais une méthode, et que cette méthode réclame de l'homme de l'art des connaissances positives non-seulement sur la phthisie, mais sur toutes les branches des sciences médicales. En effet, par l'étude et la connaissance des agents physiques, elle embrasse l'hygiène entière. Par l'antagonisme des maladies, elle exige une connaissance approfondie de ces maladies. Quel rapport y a-t-il au premier abord entre une fistule à l'anus et la phthisie ? Il y en a un très-grand, bien que M. Louis ne l'ait pas assez apprécié. Comment l'asthme artificiel peut-il modifier la phthisie et se substituer à elle ? Cette simple question a fait la fortune de

+ organoplastie —

plusieurs hommes en Angleterre. Quelle est la valeur des végétaux et minéraux employés dans la phthisie? Comme modificateurs secondaires, ils peuvent être utiles; *et d'abord tous les agents qui ralentissent la circulation peuvent être utiles.* Comment l'engraissement fait-il antagonisme à la phthisie? Ici, messieurs, les faits instructifs abondent, mais ils sont épars; je me suis imposé la tâche de les recueillir et de les examiner, de les peser, pour en retirer plus tard les enseignements les plus utiles. *Quels sont les médicaments-aliments les plus propres à commencer l'engraissement,* sera le sujet d'un mémoire détaillé.

Remarquez bien, messieurs, que la méthode que je présente, les empiriques ne pourront pas la prendre. Elle exige trop de savoir. Il y a loin de là à une lancette et à l'eau de gomme ou de goudron.

En effet, avec tous les phthisiques il faut préparer les poumons, avec d'autres, il faut user des agents physiques, du changement de localité, des voyages; mais il ne faut pas envoyer des malades au hasard, sans connaître la localité que vous recommandez : si vous

Carthagen.

artiste par Bécal journal de chymie médicale.
p. 41. Mai 1835.

Atmosphère artificielle.

L'étude d'une atmosphère qui convienne aux phthisiques est pleine d'intérêt, mais pleine de difficultés —

Les phthisiques se trouvent bien en Afrique — air sec.
se trouvent bien au nord au dessus de 55° — air sec
se trouvent bien sous les tropiques dans les limites de 17° au ~~dessus ou au dessous de la ligne~~. air sec.

Comment concilier cela, avec l'amélioration dans les lieux marécageux — ou régne la fièvre intermittente.
Comment le concilier avec l'amélioration des lanceurs?
quelle est la quantité de pluie de Cuba — des florides?
quelle est donc l'atmosphère la plus convenable?

C'est une guerre auquel je ne puis répondre encore — car je ne suis qu'à moitié chemin de mes études —

Collard Martigny prétend que la respiration rafraîchit le sang refroidit le sang — cela pourrait expliquer l'influence des climats froids —
quel serait l'effet de faire respirer un air froid — au dessous de la température extérieure?

La chaleur doit en quelque sorte diminuer Respiration le froid doit l'augmenter.

agissez ainsi, vous pourrez faire plus de mal que de bien. Si vous envoyez un phthisique en Afrique, dans une localité où règnent des fièvres pernicieuses, si votre malade y meurt de fièvres pernicieuses en trois mois, tandis qu'il eût pu ne mourir de phthisie que dans six mois à Marseille, votre conseil lui a été fatal.

Vous pouvez, sans déplacer le malade, employer une atmosphère artificielle : l'atmosphère des étables, celle des bouchers, des tanneurs, celle des bords de la mer.

Vous changez le type d'une fièvre continue en fièvre intermittente, plus accessible à vos moyens.

Il y a certaines maladies de peau antagonistes à la phthisie. J'en ai vu arrêter cette maladie.

L'*asthme* artificiel est un des procédés qui donnent les plus heureux résultats.

Bien que l'imprégnation puisse être utile aux femmes mariées, la continence est une condition plus favorable à la guérison de la phthisie qu'on ne le suppose, car il est connu que les eunuques engraissent et meurent rarement de phthisie.

Vous devez conseiller l'engraissement, étudier ses phénomènes et ses résultats.

Enfin, messieurs, dans les cas extrêmes, on peut conseiller hardiment la ponction du poumon. Mais ici, comme toujours, il faut bien distinguer dans quelle condition il faut faire l'opération. Dans certains cas on peut ouvrir une collection de pus et de tubercules ramollis avec la même sécurité que l'on fait ouvrir un abcès ordinaire.

Vous le voyez, messieurs, les ignorants ne vous prendront pas cette méthode. Elle exige trop de connaissances ; elle ne peut être employée avec succès que par de vrais médecins. Je ne fais que vous l'indiquer ; une fois adoptée, vous l'éclairerez par vos lumières, vous l'enrichirez par votre expérience, vous la ferez progresser; vous aurez la gloire d'avoir donné l'impulsion à une méthode que le bon sens, la raison et la science peuvent avouer. En abandonnant les routes battues, qu'abandonnez-vous? des erreurs. En adoptant la méthode que je présente, que faites-vous? Vous donnez de l'espérance à vos malades, vous leur donnez de meilleurs jours, vous prolongez leur

+ Voyages sur mer —

Galien envoyait ses malades affectés de maladie des poumons à Stabie dont la situation sur le rivage entre naples et Surrentum paraît avoir été avantageuse à ces sortes de maladies. élevée suffisamment, défendue des vents du nord et de l'est et inclinée du côté du sud, cette plaie était exposée aux influences salubres de la mer —

la grande ressource chez nous dans la consomption est d'aller habiter un climat plus chaud et respirer un air plus léger et plus pur. — ne pourrait on pas néanmoins faire une question, savoir si selon le préjugé, un air plus délié est toujours le meilleur dans ces occasions? — l'expérience prouve le contraire — dans un air pur, serein et sec ces malades se portent plus mal. — (Giscrit.)

vie ; en imitant la nature dans ses procédés de guérison, vous vous donnez toutes les chances d'un heureux succès.

Il résulte de ce que je vous ai lu :

Que l'on peut vivre longtemps avec une phthisie latente, comme le prouvent tous les pathologistes ; l'éducation physique favorise cet état ;

Que le tubercule n'est point la cause de la mort ;

Que les désordres produits par le ramollissement du tubercule ou plus encore par la formation de pus, son expectoration et les crachements de sang ne sont pas au-dessus des ressources de l'art ;

Que la phthisie est guérissable ;

Que les cavernes cicatrisées sont une preuve incontestable de guérison ;

Qu'il ne faut pas débiliter des malades déjà trop débilités par les pertes de pus et de sang ;

Qu'il faut, au contraire, aider aux tendances réparatrices de la nature ;

Qu'il faut choisir l'air pour chaque espèce de phthisie ;

Qu'un air artificiel peut être produit ;

Que les marais et les montagnes peuvent améliorer un état phthisique selon la convenance du sujet;

Que l'on rencontre rarement des phthisies sans complication. Qu'il faut traiter les diathèses;

Qu'il y a plusieurs maladies en antagonisme avec la phthisie : en tête de ces maladies l'asthme tient la première place;

Que l'état adipeux est encore en antagonisme avec la phthisie;

Que le médecin a d'immenses ressources pour traiter et guérir les phthisiques au premier et même au second degré;

Que dans l'alimentation des phthisiques, comme dans leur atmosphère artificielle, *il y a toute une science à créer,* mais que les aliments réussiront d'autant mieux qu'ils pourront s'assimiler plus aisément;

Que l'on ne peut obtenir de bons résultats du *liber-trann* qu'en se procurant cette substance sans falsification et qu'en l'administrant avec intelligence.

Enfin, messieurs, que le lichen carraghen est encore une substance alimentaire et médi-

Lichen Carrhagen — Warecks —

Le Dr. Boudin dit que l'action antituberculeuse du Goemon (espèce de Warecks) est plus admissible —

Engrossement —

In Lapland, says (Linnaeus) coughs are of very rare occurrence, notwithstanding the constant practice of drinking snow and ice water, even after swallowing pure grease or fat which perhaps may prevent its bad consequences — Laplanders seldom die from catching cold. cases of phthisis do now and then ~~appear~~ occur among them — Scurvy —

Speaking of the inhabitants of the great Island finds observes that they use warm baths, in which they put a greasy earth from Chios instead of sulphur, they avoid by this means many of the diseases of their ancestors ~~and~~ suffer seldom from complaints of the chest —

catrice peu connue en France, et cependant capable de modifier puissamment en bien l'état morbide des poumons, et de la phthisie pendant la période du ramollissement.

Je le répète, messieurs, je ne viens pas vous présenter un spécifique, mais une méthode, et cette méthode réclame de l'homme de l'art des connaissances positives, non-seulement sur la phthisie, mais sur toutes les branches des sciences médicales. En effet, par l'étude des agents physiques, elle embrasse l'hygiène entière; par l'antagonisme des maladies, elle exige une connaissance approfondie de ces maladies; par le développement de l'asthme artificiel, elle exige des connaissances physiques, et surtout la connaissance des systèmes employés jusqu'ici, car presque tous ont laissé quelque chose d'utile.

voyez Pag. 258

Par l'engraissement, elle exige, des médecins, des études nouvelles, dans lesquelles ma position en Angleterre m'a permis de les devancer. Enfin, dans les deux substances alimentaires et médicamentenses se trouve un lien de transition entre l'amaigrissement et une reprise des forces, et, sous ce point de vue,

ces deux substances sont d'une immense ressource.

Ainsi, messieurs, avec certains phthisiques, il faut user des agents physiques, des avantages des localités, des voyages.

Avec d'autres, il faut employer l'antagonisme des maladies, la fièvre intermittente, les maladies cutanées, l'asthme artificiel.

Avec d'autres, il faut employer un état naturel non morbide, l'engraissement. Avec tous, il faut *régulariser la respiration*, *dilater les bronches*, *nourrir* et *engraisser*.

Enfin, messieurs, dans les cas extrêmes et lorsque tout a été employé sans succès, il faut avoir recours à l'opération chirurgicale comme pour l'empyème ; et je pourrais, si le temps me le permettait, vous offrir des faits du plus grand intérêt. On peut, dans des conditions données, ouvrir une collection purulente ou des tubercules ramollis dans un poumon, comme on peut ouvrir un abcès. Nous sommes presque dans l'enfance sur ce qu'on peut faire, et je regrette vivement que l'ouvrage de *M. Faure, de Toulon*, sur l'innocuité de la ponction de la poitrine, soit enseveli

Ceux extrêmes —

humanum etiam et plenum benevolentiæ
dignum est, in extremis etiam malis usque
ad experimentum procedere ad difficultatem
affectionis conquiescendam —

Aëtius.

En adoucissant les symptômes, on supporte toujours
quelque chose de la maladie principale,

Boerhaave, institut. 1246. —

dans les cartons de l'Académie des sciences.

Tel est, messieurs, l'ensemble des faits que j'avais à vous indiquer. Si j'ai porté la conviction dans vos esprits, manifestez-la; répandez dans le monde et dans les familles cette opinion éminemment consolante, que la phthisie est curable. Dans cette simple annonce vous aurez fait du bien, vous aurez relevé l'espérance abattue des malades et des familles. Sans doute vous n'arriverez pas de prime abord à appliquer aisément la nouvelle méthode que je vous présente, il faut que cette méthode rationnelle s'organise dans votre esprit; mais une fois adoptée, j'en ai la confiance, vous vous en applaudirez, et ce sera, certes, une gloire pour le Congrès de Marseille d'avoir donné l'impulsion à une méthode de traitement plus rationnelle, plus logique et plus sûre. Encore une fois, en abandonnant les routes battues et les systèmes suivis qui ne guérissent pas, qu'abandonnez-vous? des erreurs.

M. Louis, messieurs, que je ne blâme que parce qu'il nous laisse sans lumières pour le traitement, mais dont j'admire le caractère et le savoir, M. Louis propose *une croisade* contre la

phthisie. Il s'agit, dit-il, du plus cruel ennemi du genre humain. Eh bien! messieurs, ayons à cœur de nous mettre à la tête de cette sainte croisade; que les savants du Midi, de cette terre généreuse qui la première a éclairé l'Europe, montrent qu'ils ne sont pas dégénérés; et si l'on peut dire que les savants du Nord ont parfaitement décrit le fléau que nous avons à combattre, tâchons de nous assurer la gloire d'avoir su le vaincre.

FIN.

Ce Mémoire, écouté avec le plus grand intérêt et couvert d'applaudissements malgré sa longueur, fit naître les objections suivantes:

M. Roux, de Toulon, remarqua que je n'avais pas indiqué que le tubercule était dans le sang: il eût voulu que cette opinion fût plus nettement exprimée.

M. Faure, de la même ville, observa que s'il fallait adopter mes opinions, il en résultait que l'on avait jusqu'ici mal traité les phthisiques; mais qu'avant d'adopter ces opinions, il désirait les voir confirmées par des expériences.

M. Adrien Sicard présenta une observation à l'appui de ce Mémoire. Cette observation prouvait que, par une alimentation restaurative et fortifiante, il avait

en 1845 le P. Marchand a adressé à l'académie de médecine un mémoire sur l'aglobulie

L'aglobulie est la diminution des globules du sang — l'aglobulie est très commune — le chiffre des globules dont la moyenne est de 125 pour 1,000 peut tomber à 21 comme la vu M. Andral.

Les troubles du système nerveux sont d'autant plus graves que l'aglobulie est plus prononcée

~~Les troubles~~ Le système nerveux de la vie volontaire, et le système nerveux de la vie végétative sont affectés par l'aglobulie —

Les convulsions, les paralysies, les lethargies hystériques, l'aphonie hystérique, l'asthme hystérique; les troubles des organes des sens, amblyopies amaurose, sifflements d'oreilles appartiennent au système nerveux de la vie volontaire.

Au second système se rattachent les névroses, les phénomènes chlorotiques, les palpitations nerveuses du cœur et des gros vaisseaux les bruits artériels et veineux, la diminution de la calorification, certains troubles des fonctions utérines,

vu prolonger les jours d'un phthisique abandonné.

Je répondis à M. Roux, de Toulon, que je n'avais pas parlé du tubercule dans le sang, parce que j'avais circonscrit mon sujet; et à M. Faure, que j'avais des expériences faites par des autorités incontestables.

A l'observation de M. Roux, voici une réponse plus détaillée :

« La pathologie humorale est reconnue par tous les « bons esprits. Il serait difficile, en effet, pour tous ceux « qui observent, de ne pas reconnaître que, si le prin- « cipe de toute vitalité, de tout accroissement dans le « jeune âge, de tout entretien dans l'âge adulte (le « sang) est *vicié*, ce qu'il engendre doit être vicié né- « cessairement.

« On peut regarder comme établi que les matériaux « des différentes excrétions existent déjà dans le sang « composé, et sont seulement divisés et séparés, et « non formés par le sang, lorsqu'ils paraissent aux « différents organes qui leur sont propres.

« On considère généralement les tubercules comme « une sécrétion morbide, et cependant, quand on les « trouve libres dans les vaisseaux lymphatiques sains, « ou enveloppés dans le coagulum des cellules splé- « niques, *comme l'assure Carswell*, on est amené à « penser que ces tubercules ont été produits par *quel- « que changement dans la constitution de la lymphe ou « du sang*.

« Il arrive rarement, dit Carswell, que l'on puisse « reconnaître la matière tuberculeuse dans le sang « contenu dans ses propres vaisseaux ; mais on le ren-

« contre dans les cellules de la rate. *Il aurait pu ajou-*
« *ter : et dans celles des poumons.....*

« Comment pourrait-on se rendre compte des ma-
« ladies incurables inhérentes à la fibre de l'individu,
« dont le germe a été reçu en naissant, comme une
« tache originelle, si on ne remonte à la source d'où
« elles découlent? »

Extrait d'un Mémoire sur la pathologie humorale du sang et la chlorose, publié par le docteur Bureaud-Riofrey, dans la *Revue médico-chirurgicale anglaise,* à Paris, en juillet 1836.

M. le docteur Jules Roux, de Toulon, noble et savant émule dont j'ai admiré le savoir et la verve, n'a pas attendu cette réponse pour reconnaître que son objection n'était pas sérieuse.

A M. Faure, professeur de Toulon, les observations qui vont suivre serviront de réponse. Je regrette toutefois de ne pouvoir mettre M. Faure de Toulon au nombre de mes autorités, car le Mémoire qu'il a envoyé à l'Académie des sciences, *sur l'innocuité de la ponction de la poitrine,* me fait supposer que le moyen extrême que je recommande, dans la phthisie, ne l'effraye point, qu'il a dû l'employer assez souvent avec avantage pour pouvoir l'annoncer sous le titre d'*innocent*, et le proclamer comme tel aux yeux du premier corps scientifique de France. Quand le Mémoire de M. Faure sera publié, je serai heureux d'enrichir mes écrits du fruit de sa longue expérience.

---

en général les maladies appelées nerveuses dépendent de l'aglobulie ou du moins coïncident toujours avec elle.

L'aglobulie est plus fréquente chez la femme que chez l'homme.

Les femmes ont moins de globules que l'homme (120) elles sont plus sujettes aux troubles nerveux. cette diminution des globules, doit être attribuée à leur hémorrhagie périodique, car toute hémorrhagie diminue les globules.

Les règles ont donc pour effet de produire chez la femme la susceptibilité nerveuse qui la caractérise

Les maladies nerveuses tendent à disparaître après l'âge critique.

Grand nombre de maladies chroniques la vérole, le tubercule, le cancer, les fièvres intermittentes, font naître l'aglobulie qui alors est symptomatique.

La diète prolongée, les émissions sanguines font naître l'aglobulie.

La limentation animale, le vin, le fer, les amers, l'insolation, l'air à la campagne, les bains de mer combattent l'aglobulie.

l'augmentation des globules (140. 150. 170)
pour mille hyperglobulie amoussa la
sensibilité nerveuse et conduit à l'apathie
les hyperglobuliques ont, la goutte
la gravelle, les hémorrhagies cérébrales,
pour cela la diète et les saignées
sont bonnes —
D. Emile Marchand de Ste Foi Gironde —
ce que le Dr Marchand appelle aglobulie
Andral l'appelle anémie —

SECOND MÉMOIRE.

GUÉRISON DE LA PHTHISIE.

> On ne peut espérer d'arriver à un traitement rationnel de la phthisie qu'en recherchant avec soin les circonstances dans lesquelles la guérison de cette maladie a eu lieu.
>
> ROKITANSKI.
> (*Handbuch der Path. anat.*)

Le travail auquel je me suis livré pour éclairer cette question et pour la mettre dans son véritable jour n'a fait que confirmer davantage la vérité que j'ai déjà émise, que la phthisie est curable. Je vais présenter quelques-uns des faits qui servent de base, non à mon opinion, mais à ma conviction. Ces faits seront comme autant de facettes de l'objet analysé. La phthisie est rarement une maladie simple; elle se présente presque toujours avec des complications, et il faut, pour bien la traiter, connaître parfaitement les formes diverses qu'elle peut revêtir. Les adversaires de la curabilité de la phthisie sont dans l'habitude d'accuser d'erreur ceux qui rapportent des cas de guérison; ils prétendent que l'on confond des bronchites

chroniques avec des phthisies réelles. Pour prévenir cette accusation banale, les observations que je cite appartiennent à des hommes si hautement placés dans la science, qu'on ne peut les accuser d'erreur sans faire le procès à l'esprit humain, et sans mettre en doute l'existence de la science elle-même. Comme dans cette question le noble but que j'ai en vue d'atteindre est d'ébranler et de détruire un préjugé fatal à des milliers de malades, j'ai dû m'entourer de ce que la science et l'humanité ont de plus respectable. A des lecteurs éclairés ou de bonne foi, qui font usage de leur raison et de leur jugement, je n'ai qu'une chose à dire, lisez.

guérison de phthisie citée dans l'article sur le chlore — Bulletin général de thérapeutique page 5 — juin 1834.

Forget divise les phthisiques en guérissables et non guérissables —

OBSERVATION I.

Phthisie pulmonaire avancée. — Malade abandonné, calmants pour adoucir ses derniers moments. — Reprise des forces. — Guérison.

L'un des plus célèbres médecins dont l'Amérique du Nord s'honore, le docteur Rush, professeur de médecine et de clinique à l'Université de Pensylvanie, écrivait l'observation suivante, dans une lettre adressée à Edouard Milles; cette lettre fut rendue publique par la voie de la presse.

« Dans le mois de décembre, Benjamin Parker, âgé de vingt-six ans, fut admis à l'hôpital de Pensylvanie dans le dernier degré d'une phthisie pulmonaire; il ne pouvait se relever sur son lit; son expectoration était copieuse et *purulente*, son pouls était faible et fréquent. N'ayant pas le moindre espoir de le guérir, je prescrivis des cordiaux, je lui fis donner de l'eau-de-vie à faible dose, et j'ordonnai de l'opium pour rendre ses nuits meilleures, et tout cela, dans le seul but d'adoucir son passage de cette vie dans l'autre, *and all chiefly with a view of smoothing his passage out of life.* Après avoir ainsi pourvu ce malade, dans mes visites

ordinaires à l'hôpital, je passai près de son lit sans le voir et sans même lui donner la peine de m'offrir son pouls. Quinze jours se passèrent ainsi. Au bout de ce temps, un des apothicaires de l'hôpital me dit que Parker allait mieux. Dès ce moment, je lui accordai plus d'attention, et j'eus le plaisir de voir que son aspect et son pouls s'amélioraient, et que sa toux diminuait. Je persévérai dans l'usage du traitement que j'ai mentionné; au bout de six semaines, il recouvra de la chair et des forces, et à la fin de février, il sortit de l'hôpital sans aucun signe de phthisie. Le malade avait été le client du docteur Caldwell avant d'être envoyé à l'hôpital. Lorsqu'il fut guéri, je demandai au docteur Caldwell combien il croyait que son malade avait dû vivre après qu'il avait cessé de le voir: *Pas plus de quinze jours*, répondit le docteur.

«Je ne vous citerais pas ce fait, ajoute le professeur Rush, si les circonstances qui l'ont accompagné n'avaient eu pour témoins plus de cent élèves en médecine qui suivaient alors ma visite à l'hôpital. Quelque extraordinaire que cette guérison paraisse, ce n'est pas la première fois que j'ai vu les bons effets d'un régime to-

nique. Je prescrivis le même régime, les mêmes cordiaux, les mêmes narcotiques pour un marin que je soignais chez lui; mais je prescrivis avec la même pensée de faciliter son passage de cette vie dans l'autre, ne croyant pas qu'il pût vivre longtemps. Quelques mois après, je retrouvai ce matelot assis sur le banc d'une gondole qu'il conduisait. Il me reconnut aussitôt, et me dit le bien que lui avait fait mon traitement; il avait bon appétit, faisait régulièrement son service de gondolier, et il passait la nuit en plein air, enveloppé dans une couverture, couché sous le banc de sa gondole. Je le revis un an après en bonne santé dans les rues de Philadelphie. Peut-être que l'exercice des rames, exercice qu'il continua plusieurs fois sur sa gondole, contribua à rendre sa cure plus complète.

« Si ces deux observations étaient les seules dans l'histoire des maladies chroniques, ajoute le professeur Rush, elles suffiraient pour nous enseigner et nous faire un devoir de ne jamais abandonner des malades dans les cas même les plus désespérés, sans tenter quelque effort pour les sauver. Elles nous montreraient aussi

que les remèdes employés pour combattre la douleur qui accompagne quelquefois le passage de cette vie dans l'autre présentent souvent au malade des chances de rétablissement et de guérison. »

L'histoire de ces deux malades renferme une leçon si belle, si utile, qu'elle peut se passer de commentaires. J'ajouterai cependant, que ce que faisait le professeur Rush à l'égard de Benjamin Parker, est précisément ce qui se fait à l'égard de tous les phthisiques avancés. Dans les hôpitaux, comme dans la pratique civile, on les abandonne à eux-mêmes, aux chances de leurs propres forces. Que l'on me permette ici une comparaison. Un malade, dans ces cas extrêmes, ressemble à un être qui se noie. Donnez à cet être vivant un faible secours, il se sauve; refusez-lui ce secours, il se noie. Il y a une minute, un moment dans la vie de l'individu qui se noie, où la vie et la mort dépendent en vérité du plus faible secours. Or, c'est ce faible secours que le médecin ne doit jamais refuser à son malade. Pour offrir ce secours avec confiance, avec zèle, avec ardeur, il ne

Dilatation des Bronches

Dans 20 de dilatation des Bronches. -
M. Louis n'a trouvé que le fond des tubercules.
Selon Louis les bronches n'offrent de trace
d'inflammation qu'autour des excavations
nerveuses, preuve qu'elle phlegmasie n'est
point primitive

faut pas être sceptique, il faut être convaincu de la possibilité de réussir, pour entrer dans la lutte avec courage et pour gagner le prix de la lutte. Un médecin sceptique est plus méprisable et plus dangereux qu'un prêtre sans croyance, car la foi ne vient pas de l'étude, la certitude médicale résulte de l'étude et du travail.

OBSERVATION II.

Phthisie guérie par un changement de climat, et passée à l'état d'asthme.

En 1835, je visitai la Belgique, et j'eus l'honneur de voir le savant professeur de l'Observatoire, M. Quetelet. Me livrant déjà à des recherches sur la phthisie, je m'étais adressé à M. Quetelet pour obtenir quelques notions sur la question de l'antagonisme de la fièvre intermittente et de la phthisie. La statistique de la Belgique ne pouvait alors résoudre cette question.

Pendant l'été de cette année (1846), j'ai revu M. Quetelet, qui s'est rappelé à l'instant l'objet de ma première visite, et qui m'a fourni l'observation suivante :

Un de ses amis, professeur de mathématiques, considéré comme phthisique par les premiers médecins de Bruxelles, et condamné par eux, a vécu depuis quinze ans en dépit des pronostics les plus fâcheux, et a vu sa phthisie se modifier et s'améliorer par un changement de localité. Lorsqu'il est au plus bas, il quitte Bruxelles, se rend en Italie, dans une localité où l'atmosphère est plus égale, la température plus douce, et, après y avoir passé quatre à cinq mois, il revient en meilleur état; il est convaincu que les médecins qui ont ausculté ses poumons se sont trompés sur la nature de sa maladie. Ce professeur est aujourd'hui asthmatique. La phthisie s'est modifiée en passant à l'état d'*asthme*. Je donne à dessein le nom de M. Quetelet, afin que ceux des lecteurs qui peuvent être à même de voir ce savant et bienveillant observateur, puissent apprendre de lui d'autres détails.

Le Dr. Young rapporte l'observation
d'un garçon de portsmouth. il vint
à Londres avec une hemoptisie, une
expectoration décidément purulente
une fièvre hectique bien marquée. Le
D. Young lui recommande quelques
médicaments qui lui firent du bien
il quitta Londres pour aller dans le
northampshire. je n'espérais pas le
revoir dit le D. Young. il revint
cependant quelques mois après, sans
toux sans fièvre hectique et il me
dit que indépendamment des médicaments
qu'il avait pris, il avait pris aussi
son lait avec le gras et que pendant
qu'il le prenait il avait recouvert
la santé avec les forces.

exemple de Young dans son
ouvrage page 53

OBSERVATION III.

Phthisie. — Crachement de sang. — Tubercules ramollis. — Expulsion de tubercule. — Guérison.

En visitant l'école de Montpellier, à la suite du Congrès scientifique de Marseille, j'eus l'honneur d'être présenté au vénérable doyen de cette Faculté, M. le docteur Caisergues. Je lui offris mon Mémoire. Le lendemain M. le doyen eut la bonté de me faire visiter les collections de la Faculté de médecine et l'hôpital. En chemin, il me parla de mon opuscule, me cita des observations qui appuyaient mes vues, et me permit de publier l'observation qui lui était personnelle et qui confirmait pleinement la méthode que je préconise.

«En 1812, me dit le docteur Caisergues, je fus pris de crachement de sang pendant le mois de septembre; ces crachements de sang se renouvelèrent en novembre, et me forcèrent à donner une attention sérieuse à ma santé. Après m'être parfaitement rendu compte de mon état et m'être convaincu que j'étais atteint d'une phthisie commençante, je me déterminai à me traiter d'après l'opinion que je me faisais de l'état de mon poumon. Evidemment il y avait

déchirement de tissu; il y avait plaie. — Je pris la résolution de me séquestrer entièrement du monde jusqu'à guérison. Je m'entourai de livres, je m'enfermai dans mon appartement, j'établis une température égale et un climat artificiel. Je vécus de viandes blanches, de décoction de limaçon et de lait.

«Plein de confiance dans le traitement que je suivais, je n'eus aucune dépression d'esprit. Je lus beaucoup.

« Vers le commencement du printemps je rendis, au milieu du pus et des crachats, des tubercules bien distincts. Je compris que mon état était en voie de guérison; je persistai encore dans ma séquestration pour laisser le temps à mes poumons de se consolider; je commençai à sortir aux mois de mai et de juin.

« J'ai maintenant, disait le docteur Caisergues, soixante-neuf ans, et je me porte bien. Je ne doute pas qu'après ma mort on ne trouve des traces de cicatrisation. »

Pour corroborer ce que je disais dans mon Mémoire sur la transition de la phthisie à l'état asthmatique, M. Caisergues me cita une famille

atmosphère artificielle

L'exemple du Dr Kaisergue est un des plus propres à montrer les effets des atmosphères artificielles.

Les atmosphère artificiel disait Beddoes — répondent à ceux d'un voyage en egypte, en portugal ou à Madère les voyages ont l'avantage de joindre l'exercice à celui du climat, mais l'atmosphère artificielle n'expose pas aux accidents. Dans le cas rapporté par Beddoes Mr Finch reussit mieux en restant dans un étable.

---

une pareille observation de guérison par l'effet de la température est cité par Southey page 117.

il est possible que le plus grand bien que l'on retire des étables soit produit par l'égalité de la température —

phthisie – traitement.

Dr Power. Baltimore.

Le Médecin a perdu son père phthisique, et une sœur de la même maladie –

en 1836 voyageant en Suisse et traversant les hauteurs de

fut pris d'hémoptisie qu'il attribua à la raréfaction de l'air – se traita et ne pensa plus,

mais en 1843 à la suite de fatigues et de dissections le Dr Power fut atteint d'hémoptisie – de fièvre, de transpiration la nuit, d'enrouement, de sueur pendt la nuit – Sweet-Buckler et Gerhard consultés amoureusement de la matité et même un craquement au sommet du poumon – Le Dr Power maigrissait, et il fit un voyage aux antilles où il passa l'hiver – il revint en meilleur état – passa assez bien l'année 1844. en 45 fit une chute de cheval – se rétablit – en 1846 prit l'huile de foie de morue et la continua depuis –

dès qu'il maigrit, il prend l'huile. au bout de quelque temps il sent que l'huile a produit son effet, il a gagné du poids, et il cesse. de deux mois en deux mois ou de trois mois en trois mois il recommence –

nommé professeur à l'école de médecine de Maryland il a reconnu que l'exercice de la parole lui faisait de bien – un jour à la suite d'une lecture, il rendit au milieu d'un crachat une concrétion tuberculeuse, il la porte sur lui et me la montre –

il est maintenant. novembre 1849 dans un assez bon état. – 29 nov. 1849 –

voilà un état qui dure depuis 13 ans –

entière qui avait succombé à la phthisie, et dont le seul membre vivant était devenu asthmatique.

M. le docteur Caisergues habite Montpellier, c'est le médecin le plus occupé; c'est une des gloires de cette Faculté si justement célèbre, et je me souviendrai toujours avec reconnaissance de l'accueil bienveillant que je reçus de lui et du vénérable Lordat, son digne et savant émule.

L'observation du doyen de la Faculté de Montpellier est d'autant plus frappante, qu'elle est rapportée par un médecin qui avait étudié la maladie sur lui-même. Cette observation ne me fut fournie qu'après la publication de mon Mémoire; M. le docteur Caisergues voulut corroborer mes vues, et il m'engagea à marcher dans la voie que j'avais choisie, en suivant la méthode que je préconisais. Qu'il reçoive ici l'expression de ma gratitude pour son bienveillant accueil et pour le noble appui qu'il me fournit dans l'étude de cette terrible maladie. Je reviendrai plus loin sur ce fait pour en déduire les conséquences qui en découlent naturellement.

OBSERVATION IV.

Phthisie confirmée. — Hémoptysie. — Cavernes du poumon. — Guérison.

Par le professeur Stokes, de Dublin.

«Un jeune homme, maigre et à cheveux noirs, me consulta au mois d'août 1830; il avait eu, l'année d'auparavant, une attaque de pleurésie, suivie d'un empyème du côté droit; cet empyème se guérit par absorption et par la contraction de la partie correspondante de la poitrine; alors il fut pris de toux, d'hémoptysie et de douleur au côté gauche. Je le vis après l'apparition de ces symptômes, et je trouvai que la partie supérieure du poumon gauche était mate et présentait un râle tuberculeux bien net. La respiration du malade était précipitée, son pouls fréquent, et son aspect général était celui d'un phthisique dont la vie s'usait vite. Il avait passé l'hiver d'auparavant à Guernsey, je l'engageai à y retourner; cependant, avant de s'y rendre, il alla à la campagne, et un mois après, il me revit à Dublin. Il avait alors une violente hémoptysie, une cavité tuberculeuse non équivoque; tous les symptômes de sa phthisie étaient aggravés; mais il était sans diarrhée, et

~~Changement de lieux~~ — Localités — Sol —

on a conseillé aux phthisiques les lieux où règne la fièvre intermittente —

La coïncidence des fièvres intermittentes avec un sol argileux, s'explique par la stagnation de l'eau par ses humidités entretenues —

Les fièvres paludéennes diminuent de gravité et de fréquence à mesure que le sol s'élève.

La phthisie et la fièvre typhoïde coïncident rarement.

La suppression des marais a été souvent suivie de phthisie —

les fonctions de l'estomac n'étaient pas dérangées. Il partit pour Guernsey, et je ne m'attendais pas à le revoir. Cependant, au mois de juin de l'année suivante, je fus appelé pour le visiter, et je fus agréablement surpris de le voir en meilleur état. Il avait pris de la chair et des forces. En examinant sa poitrine à l'aide du stéthoscope, je ne pus trouver aucune trace de caverne. Il avait encore de la toux; *quelque temps auparavant il avait expectoré des calculs,* résultat évident de la transformation des tubercules en matière crétacée. Pendant l'été, il gagna en force; enfin il quitta l'Irlande en bon état. »

Le docteur Stokes cite d'autres observations de guérison qui présentent tout autant d'intérêt.

Le docteur Stokes un des plus éminents médecins de Dublin, appelé par ses compatriotes le Laennec anglais, a écrit un ouvrage *classique* sur les maladies de la poitrine; il est à regretter que cet ouvrage ne soit point traduit dans notre langue. J'eus l'honneur de voir ce médecin distingué, en 1839, à Dublin, où j'avais été appelé pour voir une malade scro-

fuleuse, à qui je prescrivis alors *l'huile de foie de morue*. Cet habile médecin en fit continuer l'usage à la jeune malade, qui appartenait à une des premières familles d'Irlande.

Ainsi, voilà une guérison à la suite de l'expectoration des tubercules concrets, ou, comme le disait la malade, de petits calculs. Ces petits calculs, ou ces tubercules, sont ce que j'appelle l'épine, qui doit être expulsée des poumons.

OBSERVATION V.

Phthisie très-avancée. — Guérison.

Observation par le docteur Williams, professeur de médecine à l'Université de Londres.

« Ce matin, dit le docteur Williams dans une de ses leçons cliniques, en 1845, j'ai reçu la visite d'un gentilhomme que j'avais vu, il y a deux ans, au dernier degré de phthisie. Je ne pensais pas qu'il pût vivre un mois. Il avait les symptômes d'une caverne considérable dans un des poumons; l'autre poumon n'était pas sain. Il avait eu des crachements de sang, une expectoration purulente; la maigreur faisait de

phthisie — travail à l'air libre.

James Jackson de Boston.

un Bucheron se présenta à sa consultation, crachements de sang, expectorations purulentes, sueurs insomnie, amaigrissement.

Le D. Jackson ayant lu peu de temps auparavant un ouvrage de Starch, croyait à la guérison possible. cependant ce malade était si avancé qu'il ne lui prescrivit que des calmants.

le Bucheron s'en retourna chez lui, mais étant sans moyen d'existence sans travail et sentant ses forces s'affaiblir, il résolut de mourir en travaillant, au lieu d'attendre la mort dans sa cabane.

il alla tous les jours aux bois. d'abord une heure puis deux, puis trois puis enfin toute la journée ses forces revenaient à mesure qu'il vivait dans un tage en plein air.

un jour il revint près du D. Jackson et ~~il fut~~ celui-ci fut surpris du changement opéré sur ce malade —

cette observation porta le D. Jackson à conseiller l'exercice en plein air à d'autres malades qui se rétablirent malgré les symptômes les plus fâcheux.

Le D. Jackson joint une nourriture succulente et tonique à l'exercice en plein air —

grands progrès. Sa toux avait duré depuis un an. Je l'avais traité pendant ce temps, et il avait éprouvé quelque amélioration, quand tout à coup un retour soudain de tous les fâcheux symptômes, à la suite d'une impression de froid, le réduisit, en quelques semaines, au dernier degré de la maladie. Il désirait quitter Londres. J'avoue que j'osais à peine le lui conseiller, tant son état me paraissait désespéré. J'y consentis cependant, et il se rendit à l'île de Wight. Il y était à peine resté trois semaines, qu'une amélioration se fit remarquer; cette amélioration se maintint et progressa. Au bout de deux ans il est guéri, selon toutes les apparences, bien qu'il ait conservé encore quelques symptômes de la poitrine. Il respire aisément, et peut marcher sans difficulté l'espace de 6 à 8 kylomètres. En examinant sa poitrine, j'ai trouvé une diminution notable des symptômes de la phthisie. »

Voilà un des médecins les plus distingués de Londres, un de ceux qui se sont le plus occupés des maladies de poitrine, et qui ont traité cette question *ex professo*, qui vous parle d'un malade arrivé au dernier degré, et à qui il ne

donnait pas un mois de vie; et cependant le malade guérit par l'effet du changement d'air. Le fait n'a rien en lui-même qui puisse tourner à la gloire du médecin, car il avoue sans détour qu'après l'avoir traité près d'un an, par suite d'une recrudescence le malade arriva en peu de jours au dernier degré de phthisie, et cependant il guérit!!!

OBSERVATION VI.

Phthisie à la suite de pleurésie. — Caverne pulmonaire. — Guérison. — Observation de W. Maclure, chirurgien à Londres.

« John Jones, âgé de vingt-cinq ans, maigre, d'une constitution délicate, cheveux blonds, fut atteint de symptômes de phthisie. Lorsqu'il se présenta, dit M. Maclure, il se plaignait de douleur au-dessous de l'omoplate du côté droit; cette douleur augmentait dans l'inspiration; son pouls était à 96; la toux était très-fatigante, surtout pendant la nuit; son expectoration était abondante et muco-purulente; il était émacié, ses muscles étaient flasques, ses forces réduites, et ses sueurs nocturnes considérables.

« Le malade prit des potions calmantes d'abord, puis toniques. Une contre-irritation fut établie sur la poitrine ; mais les résultats furent peu marqués. Le malade toussait beaucoup, surtout le matin, et sa toux ne se calmait que lorsqu'il avait expectoré les crachats purulents qui s'étaient arrêtés dans ses bronches pendant le sommeil de la nuit. Au bout de quinze jours, une légère amélioration se manifesta, la toux fut moins fatigante ; le pouls tomba à 72. Le malade annonça un commencement d'appétit ; je lui fis prendre du *porter* et une potion antimoniale. Le malade prit des forces, sa toux diminua, l'expectoration également. Supposant que les tubercules ramollis étaient presque tous évacués, et que l'ulcère des poumons était en voie de guérison, je conduisis le malade auprès du docteur Marshall-Hall, qui l'ausculta, et reconnut de la pectoriloquie du côté droit, au-dessous de la clavicule. Sur ce symptôme de caverne pulmonaire, le docteur Marshall-Hall porta un pronostic peu favorable, comme l'eussent fait tous ses confrères ; mais il n'abandonna pas le malade, car il fut d'accord avec moi pour établir une contre-irritation corres-

pondant à l'endroit où nous entendions la pectoriloquie. Le pouls resta le même sous l'influence de ce traitement, mais la toux et l'expectoration diminuèrent. Je mis le malade à un régime tonique, et lui donnai des potions de sulfate de quinine. Sous l'influence de la contre-irritation, du kina et d'un régime fortifiant, le malade se rétablit. Je le conduisis encore chez le docteur Marshall-Hall, qui l'ausculta de nouveau, et reconnut la pectoriloquie. Mais, malgré ce symptôme, ce malade était en bon état et capable de reprendre du service.

« Six mois après, M. Maclure rencontra le malade : son état s'était maintenu. A l'auscultation, la pectoriloquie était moins apparente, la cavité semblait se contracter. Un an plus tard, le malade était rétabli. »

L'état de ce malade n'est pas seulement reconnu par M. Maclure, mais par le docteur Marshall-Hall, un des médecins praticiens les plus érudits de la Grande-Bretagne. Ce malade, *phthisique bien reconnu*, guérit. Le malade dont il s'agit fut traité en 1833, j'ai reçu dernièrement une lettre de M. Maclure, qui me

observations de Foss –

between 70 and 80 old habitual drunkards who died from the effects of liquors, Dr. Goldsmith and Peters did not find a single case of tuberculous disease

Letter from Dr. John Swett of New York, December 4. 1845. to Dr. J. B. Jackson, of Boston who had written the following remarks:

alcooliques.

Le Dr. Buckler de Baltimore me rapporte le fait suivant: in a family living in Baltimore County 20 have fallen victims to phthisis between 18 and twenty five – one of this family now living and who is now sixty become intemperate in early life – – alcool protected him –

Grapes.

a family in Norfolk had 7 children – 6 died from phthisis – the last who was in the last stage determined to go to sea, he went to Lisbon – lived on grapes and was restored to health –

madeira

Quatre? combien de gens se guérissent à madère bien plus par les raisins que par le climat.

confirme la guérison de cet individu qui vit encore ; il est en bonne santé.

OBSERVATION VII.

Phthisie confirmée. — Guérison.

Le professeur Chelius, de l'Université d'Heidelberg, me rapporta lui-même les observations que je vais citer. Il a fréquemment trouvé des cicatrisations chez les vieillards ; et, à ce sujet, il me raconta que le poëte Foss avait été déclaré phthisique, et abandonné des médecins, à l'âge de trente ans. Il avait des crachements de sang, de matière purulente, et des sueurs abondantes pendant la nuit. Abandonné de l'art, qui se disait impuissant, le poëte se soigna lui-même. Tout à coup les symptômes fâcheux diminuèrent ; la phthisie cessa, le malade se rétablit, et vécut jusqu'à l'âge de soixante-seize ans. A sa mort, causée par apoplexie, les professeurs Chelius et Tiedmann étaient anxieux de connaître l'état du poumon de ce malade, et ces deux illustres médecins assistèrent à son autopsie. Ils trouvèrent dans ses poumons des cicatrisations bien distinctes.

Je ne pense pas qu'il puisse venir à l'idée d'aucun médecin de mettre en doute le savoir de ces deux célèbres professeurs.

OBSERVATION VIII.

Phthisie confirmée. — Amélioration. — Rétablissement. — Métastase. — Suppression d'un diverticulum. — Mort.

Le même chirurgien, M. Chelius, dans une conversation pleine d'intérêt et d'instruction pour moi, me rapporta aussi l'observation suivante :

« Une tragédienne de Manheim fut atteinte de phthisie ; elle avait des crachements de sang, de matière purulente, sueurs copieuses, *diarrhée*, aphthes. Ses cheveux tombaient, et elle avait une fièvre continuelle. Le professeur Chelius lui conseilla de vivre dans une étable ; l'amour de la vie lui rendit tolérable ce qu'elle eût vu avec dégoût dans un plein état de santé. Elle y passa deux ans, et, au bout de ce temps, elle sortit rétablie. Pendant son séjour elle eut un abcès scrofuleux au tibia ; le savant professeur lui recommanda de ne pas le fermer. Tant que cet abcès fut ouvert, elle n'eut aucun

Sur la cicatrisation des ulcères des poumons.

Voir sur le séjour des Etables ce que dit Beddoes.

The principle on which I conceive the cow house vapours to have acted is well understood in the treatment of ulcers; certain applications disposing them to heal — and what way is there, upon which we can depend of making applications to pulmonary ulcers, but that which gas or vapours offers us?

Le Duc de Reichstad —

Le temperament du Duc était essentiellement Lymphatique. il avait Dapres le Dr. Malfatti son medecin, une affection dartreuse extrêmement intense, il en était pour ainsi dire impregné et elle apparaissait alternativement sur differents points de la surface du corps —

Cette maladie selon le Dr. Malfatti, était la cause de la mort du jeune duc. deux ans auparavant on voulut supprimer cette maladie de peau, on y reussit à l'aide de bains froids mais cette depuis a temps que la santé du prince s'altère. selon Malfatti, c'est à la repercussion de cette affection cutanée qu'il faut rapporter les alterations du poumon —

D'après le Dr Bulard la poitrine ayant été ouverte on trouva une masse pulmonaire qui représentait à peu près tous les poumons, mais de gélatine dure, résistante enfin absolument semblable à l'état squirrheux qui précède le cancer. — Révélation sur la mort du Duc de Reichstad par A. J. Bulard de Méru —

symptôme de maladie de poitrine, la phthisie paraissait s'être dissipée. Cédant un jour aux conseils d'un médecin moins instruit et moins prudent que le professeur, la malheureuse tragédienne voulut faire guérir son abcès. Il se guérit en effet ; mais à peine ce diverticulum fut-il supprimé, que la phthisie reparut avec plus d'intensité, et emporta la malade en peu de temps. »

Le célèbre chirurgien d'Heidelberg me cita deux autres cas de métastases qui s'étaient terminés d'une manière fatale par une phthisie pulmonaire. — Voilà des exemples frappants d'antagonisme de maladies. L'une n'exclut pas l'autre, comme on l'a supposé ; mais l'une fait équilibre à l'autre, et neutralise sa malignité dans quelques cas.

OBSERVATION IX.

Phthisie confirmée. — Atmosphère artificielle. — Croissance. — Guerison.

M. le professeur Mayor, l'auteur des *Excentricités chirurgicales*, de la *Chirurgie simplifiée*, etc., etc., dont le jugement sûr et exercé a fait une hécatombe des préjugés et des

vieilles routines, M. le professeur Mayor, accoutumé à juger par lui-même, m'a rapporté le fait suivant :

« Un jeune homme de seize ans se présente à sa consultation vers le commencement de l'hiver. Toux, expectoration purulente, sueurs nocturnes, amaigrissement, et affaiblissement tel, qu'il pouvait à peine se soutenir. Le docteur Mayor regarde ce jeune homme comme perdu, et lui recommande toutefois, comme palliatif, de s'enfermer dans une étable pendant tout l'hiver, de vivre de lait fraîchement trait, et aussi bien qu'il pourrait. Ce conseil était d'autant plus aisé à suivre, que ce jeune homme était fils d'un fermier. — Le docteur Mayor le perdit de vue. — Cinq ans plus tard, le célèbre chirurgien étant juge du Conseil de révision, fut très-étonné de voir un jeune homme fort, sain, robuste, réclamant l'exemption du service militaire pour cause de phthisie. Tous les membres du Conseil de révision partagèrent son étonnement, lorsque le jeune homme rappela au docteur qu'il l'avait jugé phthisique. Le séjour dans les étables, joint à une alimentation restaurative, avaient produit ce miracle.

Guerison par le Lait de jument.

about the middle of august 1782 says Dr John Grieve I was consulted by the general governor's nephew. he had all the symptoms of incipient phthisis, pain of breast, dry cough, occasional hemoptisis and great emaciation. he was not however become hectic. his two elder brothers had died of true pulmonary consumptions — he had taken much medicine in a different part of the country and had observed a very stright antiphlogistic regimen; but though milk had constituted the greatest part of his diet, yet there were no signs of recovery. he drank Koumiss for about two months only and that rather in an unfavorable season; but the consequence was, that all the above symptoms disappeared and his flesh and strength returned. nor was there any reason to apprehend a relapse.

Edinburg phil of optical transactions.

+

[illegible] asphi frappant se trouve
rapporté dans le journal complementa-
de medecine vol. 26. p. 376.

Ce jeune homme ne fut point réformé, et il fit son service militaire sans rechute de son ancienne maladie. »

OBSERVATION X.

Phthisie confirmée. — Guérison par le deuto-chlorure de mercure.

« Panis, âgé de vingt-sept ans, grand, maigre, cheveux blonds, yeux bleus, habitant Saint-Symphorien, exerçait l'état de cordonnier depuis 1832, époque où il avait quitté le service militaire. Depuis six mois il ressentait un rhume qu'il attribua à un refroidissement, et qui, loin de diminuer sous l'influence d'un traitement en apparence rationnel, finit par le retenir au lit. *Quatre* médecins avaient successivement attaqué le mal sans l'arrêter, et déclaré le malade atteint de phthisie pulmonaire. Certes, les parents n'avaient rien à se reprocher, le patient s'en allait selon les règles de l'art. Toutefois, pour satisfaire jusqu'au bout les désirs d'un mourant, ils me prièrent de me charger du legs de mes confrères. — Quand je vis Panis pour la première fois, il était immobile dans son lit, souffrant d'atroces douleurs

de poitrine au moindre mouvement, découragé, les yeux brillants et enfoncés dans leur orbite, les joues caves et d'une pâleur sale, la langue rayée. — Après l'examen des organes respiratoires, je conclus à l'*existence d'une phthisie tuberculeuse* ou d'une bronchite chronique, deux affections dont le diagnostic différentiel est parfois impossible. Ajoutez à cela un pouls fréquent et petit, des sueurs colliquatives, une diarrhée fréquente, la rougeur momentanée des pommettes, des crachats épais, verts et nummulaires, et le tableau sera complet. Je ratifiais à part le jugement de mes prédécesseurs, tout en regrettant d'être venu après eux, lorsque je m'avisai de demander au malade s'il n'avait pas été militaire : sur sa réponse affirmative, je fis d'autres questions qui m'amenèrent à reconnaître une *diathèse syphilitique* bien marquée. J'administrai alors le mercure d'après la méthode de Dzondi ; une potion calmante et le bouillon de veau. Huit jours après le malade allait mieux ; de semaine en semaine, il usa d'aliments plus substantiels, et reprit de l'embonpoint. Le pus des deux vésicatoires qu'on avait appliqués, avant ma première visite, sur

le devant du thorax, perdit son ancienne fétidité; la toux, les crachats disparurent; la gaieté revint avec les forces, et Panis put enfin sortir. — Aujourd'hui il parcourt la campagne, qu'il avait cru ne plus revoir; et moi, je rends grâce au mercure, *sans* comprendre son action. »

Si le médecin de Mons, le docteur Acarain, qui rapporte cette observation, s'était fait une opinion sur la nature de l'ulcère pulmonaire, il aurait compris que cet ulcère devait partager les caractères du virus dont son malade était infecté. Les phthisies laryngées sont, dans la majorité des cas, des phthisies de ce genre. Le virus, qui corrompt le sang et la lymphe, qui produit des tumeurs dans les capillaires et les glandes, des ulcères sur les membranes, des syphilides sur la peau, des exostoses sur les os, ce même virus doit affecter les poumons comme il affecte les tissus érectiles, c'est-à-dire par des ulcérations.

On trouve dans les annales de la science des cas nombreux de guérison de phthisie par le mercure. Les lecteurs superficiels doutent de ces guérisons; mais s'ils réfléchissaient à la

fréquence de la maladie virulente à laquelle je fais allusion ; s'ils reconnaissaient surtout que cette maladie protéiforme se transmet par la génération, ils comprendraient alors comment des phthisiques à diathèse syphilitique peuvent être guéris par le mercure.

J'ai vu, dans l'hôpital de Saint-Barthélemi à Londres, un malade abandonné à cause d'un ulcère phagédénique de cette nature. Il était réduit au dernier degré de marasme ; on avait presque tout tenté. Il me fit pitié. Il avait été traité abstraction faite de sa diathèse scrofuleuse. Je priai M. Laurence de lui administrer l'iodure de potassium. Cet homme éminent voulut bien suivre ma suggestion ; le malade se rétablit complétement.

Que l'on suppose pour un instant un de ces ulcères rongeurs dans les poumons, il est évident qu'on ne le guérira point, à moins qu'on ne traite la diathèse. Je le demande maintenant, est-il possible de traiter toutes les phthisies avec un seul remède ? C'est vouloir faire de l'harmonie en musique avec une seule corde.

OBSERVATION XI.

Phthisie pulmonaire tuberculeuse guérie (Laennec).

« M. G., Anglais, détenu à Paris comme prisonnier de guerre, âgé d'environ trente-six ans, d'une haute stature, d'une assez forte constitution, d'un tempérament lymphatico-sanguin, éprouva, au commencement de septembre 1813, une hémoptysie assez abondante, suivie d'abord d'une toux sèche, et au bout de quelques semaines, de l'expectoration de crachats jaunes et puriformes. A ces symptômes se joignaient une fièvre hectique bien prononcée, une dyspnée considérable, et des sueurs nocturnes abondantes. L'amaigrissement faisait des progrès rapides, et les forces diminuaient dans la même proportion. La poitrine résonnait bien dans toute son étendue, excepté sous la clavicule et l'aisselle droites. L'hémoptysie reparaissait de temps en temps, mais avec une abondance médiocre. Dans le courant de décembre, il se manifesta une diarrhée qui ne fut modérée qu'avec beaucoup de peine par l'opium et les substances gommeuses. Au commencement de janvier le malade était arrivé à

un état de marasme et d'affaiblissement tel qu'on pouvait s'attendre chaque jour à le voir succomber. Bayle et Hallé, qui le virent en consultation, en portèrent ainsi que moi ce jugement.

« Le 15 janvier 1814, le malade éprouva une quinte de toux plus forte qu'à l'ordinaire, et, après avoir rendu quelques crachats de sang presque pur, il expectora une masse de consistance ferme et de la grosseur d'une petite noisette. Je fis laver cette masse, et je vis qu'elle était composée de deux substances très-distinctes, l'une jaune, opaque, de consistance de fromage un peu friable, mais cependant encore assez ferme. Cette matière, qui formait à peu près les trois quarts de la masse, était facile à reconnaître au premier coup d'œil pour un tubercule qui avait un premier degré de ramollissement. L'autre substance était grisâtre, demi-transparente, très-ferme dans certains points, molle, flasque et rougeâtre dans d'autres, et ressemblait entièrement à un petit morceau de tissu pulmonaire en partie imprégné et infiltré de la matière grise des tubercules commençants et dans l'état d'endur-

cissement enfin, que l'on rencontre autour des masses tuberculeuses un peu volumineuses et des excavations ulcéreuses. D'après cet accident et l'état général du malade, je ne doutai pas qu'il ne dût succomber dans quelques jours, peut-être dans quelques heures. L'amaigrissement était porté au dernier degré, et depuis près de trois semaines le malade ne pouvait plus se soutenir sur ses jambes, même quelques instants. Sa pesanteur spécifique était tellement diminuée, qu'à cette époque, quoiqu'il eût près de six pieds, un homme de force moyenne a pu le transporter sans peine sur les deux mains tendues, sans l'embrasser, de son fauteuil à son lit.

«Il resta dans le même état jusqu'à la fin de janvier. Au commencement de février, les sueurs, le dévoiement cessèrent spontanément, et, contre toute espérance, l'expectoration diminua notablement. Le pouls, qui jusqu'alors passait habituellement cent vingt pulsations, tomba à quatre-vingt-dix. L'appétit, nul depuis le commencement de la maladie, reparut peu de jours après. Le malade put faire quelques pas dans sa chambre. Bientôt l'amaigrisse-

ment diminua, et vers la fin du mois tout annonçait une véritable convalescence. Dans le courant de mars, la toux cessa entièrement, l'embonpoint revint graduellement, les muscles reprirent leurs formes, le malade put monter à cheval, et même faire d'assez longues courses. Au commencement d'avril il était parfaitement rétabli. Depuis cette époque, M. G. a presque continuellement voyagé. Il a parcouru successivement la France, l'Italie, l'Allemagne, revenant de temps en temps à Paris ou à Londres, et changeant ainsi quelquefois de climat d'une manière brusque, vivant d'une manière assez sobre et assez régulière, mais se laissant entraîner de temps en temps à des parties de plaisir que parmi ses compatriotes les hommes de bonne compagnie ne s'interdisent pas toujours, et qu'en France on appellerait des orgies. Il n'a pas éprouvé la moindre rechute, et il ne tousse jamais. Se trouvant à Paris au mois de mai 1818, il me consulta de nouveau pour une légère affection bilieuse ; je profitai de l'occasion pour examiner sa poitrine à l'aide du stéthoscope ; je trouvai que la respiration était beaucoup moins

sensible dans tout le sommet du poumon droit jusqu'à la hauteur de la troisième côte, que dans tout le reste de la poitrine. Cette partie, cependant, résonne aussi bien que le côté opposé, et il n'y a point de pectoriloquie. D'après ces signes, je pense que l'excavation d'où est sorti le fragment du tubercule décrit ci-dessus a été remplacée par une matière fibro-cartilagineuse. L'absence totale de la toux, de la dyspnée et de l'expectoration depuis si longtemps, ne permet guère de soupçonner qu'il puisse exister chez lui d'autres tubercules, et je pense en conséquence qu'il est parfaitement guéri.

« En 1824, il a été examiné par le docteur Clark, médecin anglais, qui exerce la médecine avec beaucoup de distinction, et qui l'a reconnu pour le sujet de l'observation que l'on vient de lire. Je l'ai revu moi-même à Paris dans le cours de la même année, et je l'ai trouvé dans le même état qu'en 1818. »

Si ce seul cas existait dans la science, il devrait suffire pour engager les médecins à tenter de guérir les malades atteints de phthisie. Mais ce cas n'est pas isolé, et si l'on se donne la

peine d'étudier cette maladie sans idées préconçues, sans parti arrêté, on arrivera infailliblement à cette conclusion, que la phthisie est curable.

OBSERVATION XII.

Guérison d'une phthisie pulmonaire par le docteur D'Egéling, de Haarlem.

« Une femme, âgée de vingt-sept ans, ayant toujours joui d'une bonne santé, est atteinte, peu de temps après un accouchement prématuré, d'une fièvre, avec toux légère et un peu de douleur dans le côté droit. Il s'y joint bientôt un peu d'expectoration sanguinolente qui, après dix à douze jours, devient muqueuse, et ensuite épaisse et purulente. Cette expectoration devient tellement considérable, que sa quantité s'élève journellement à 20 ou 30 onces, quantité qui descend bientôt à 10 onces. Les matières expectorées ont un goût infect et putride, et exhalent une odeur fétide, odeur que possède aussi l'haleine, surtout lorsque la malade tousse. Ses lèvres et l'intérieur de la bouche sont d'un rouge vif, et tellement sensibles, que tout ce que la malade mange lui occasionne

des douleurs. La fièvre est continue, le pouls a 120 pulsations; la malade ne supporte que le décubitus dorsal. Le stéthoscope fait reconnaître une pectoriloquie évidente, quoique faible, pas immédiatement à l'endroit douloureux, mais plus entre l'épine du dos et l'omoplate droite, un peu au-dessus de l'angle gauche de cette dernière. Cet état persiste pendant environ six semaines, sauf que la douleur pleurétique disparaît insensiblement, et ne se fait plus sentir par les profondes inspirations. La malade jusqu'ici n'a pas maigri beaucoup, parce que la disparition de la douleur de la bouche lui permet l'usage des aliments. Tout à coup l'émaciation devient plus sensible, la fièvre redouble l'après-midi et le soir. Les sueurs nocturnes sont copieuses, sommeil fort agité par les accès fréquents de toux, diarrhée, faiblesse et dépérissement de plus en plus prononcé. Après avoir fait usage d'une foule de moyens, la malade avait pris, dans les dernières cinq ou six semaines, tous les jours quatre à cinq verres de lait de vache, la décoction de quinquina, la poudre de semence de phellandrium avec le suc de cachou, et pendant quelques jours 3 à 5 gram.

d'agaric; ce dernier agent diminua considérablement les sueurs nocturnes. La poudre de charbon, à 30 grains par jour, avait fait disparaître presque entièrement l'odeur fétide de l'expectoration et de l'haleine. Dans la situation grave de la malade, on eut recours, comme à une dernière ressource, aux vapeurs développées dans les cuves des tanneurs, après que le cuir y est déjà tanné. On plaça deux vases remplis de tan, et de ce que les tanneurs nomment *soupe acide* (sour bruche) dans la chambre de la malade, avec l'injonction de remuer cette masse de temps en temps et de la renouveler d'un jour à l'autre. On continua en même temps les autres moyens. Après une semaine et demie, l'expectoration, la toux, la fièvre avaient considérablement diminué, et au bout de quinze jours, ces symptômes disparurent entièrement. La malade reprit des forces, la nutrition se fit bien; un mois plus tard, le stéthoscope ne découvrit qu'une trace fort douteuse de pectoriloquie. On continua encore pendant quelque temps avec les vapeurs de tan et les autres moyens; cinq mois après le début du mal, la malade put être considérée comme

parfaitement rétablie, et depuis un an elle est dans le même état. »

Lorsque j'ai visité l'Université de Bonn, j'ai vu M. le professeur Nosse, qui depuis quarante ans s'occupe des moyens de traiter et de guérir la phthisie. Cet éminent professeur n'a pas reculé devant la ponction de la poitrine, et il a réussi deux fois sur quatre.

M. le professeur Nosse a fait construire dans son hôpital des chambres qui se rapprochent de toutes les conditions des ateliers des tanneurs, et il m'a cité plusieurs cas de malades sensiblement améliorés par l'inhalation de l'atmosphère artificielle produite dans ces chambres. Ce célèbre médecin, l'une des gloires de l'Université de Bonn, ne mettra pas la lumière sous le boisseau, et nous devons nous attendre à voir quelque jour paraître le résultat de ses savantes recherches.

OBSERVATION XIII.

Phthisie pulmonaire. — Sueurs, fièvre. — Crachement de pus. — Guérison.

« Une fille, âgée de quarante ans, à la suite d'une pneumonie négligée pendant plusieurs

mois, avait conservé de la toux; un jour elle cracha *du pus* en abondance. Les crachats purulents ne se détachaient qu'à la suite d'accès de toux très-forts; le soir elle avait la fièvre et la nuit des sueurs. Elle maigrissait, et son abattement était extrême. La digestion se faisait encore.

Après avoir employé une dérivation à la partie droite de la poitrine, et ordonné une diète légère mais nourrissante, on lui donna une décoction de lichen carrhagen ou de fucus crispus. Bientôt la toux fut adoucie, l'irritation du larynx causée par l'expectoration des crachats fut également modifiée; enfin, les nuits de la malade furent meilleures; l'estomac supporta très-bien cette décoction, sans nausée et sans indigestion; il fut nécessaire néanmoins de provoquer les selles.

Au bout de deux mois, le corps présentait une meilleure apparence : non-seulement la toux et les crachats avaient diminué, mais la douleur et l'irritation de la poitrine et des bronches avaient cessé, et les sueurs avaient diminué; le corps commença à se nourrir, les forces revinrent, la mélancolie disparut; l'espoir d'une

Collapse of the right lung.

from Boston medical and surgical journal

24 mai 1848.

Sir — agreeably to your request, I give you the following brief statement. in 1824. I was residing in the interior of the State of New York. I had labored under a chronic affection of the liver for a number of years. July 5th in consequence of a slight hurt. and taking cold, I was seized with a violent inflammation of the liver, which extended to the right lobe of the lungs. after two or three days I resorted to medical aid, and was bled copiously three days in succession. the inflammation was in a measure arrested, but the disease progressed, a strong sense of suffocation was felt in the lungs, especially in laying down, or rising up, accompanied with much pain in the side. in October an abscess was formed under the point of the lower rib, and broke the ulcer into the cavity of the abdomen. it was then found that the right lung had ceased to act, the ribs were curved in, presenting an acute angle, on the side instead of the regular curve. the right breast become very small, and the right shoulder much lower than the other. great prostration attended this process. my frame was very much emaciated, and dissolution was looked for by my friends and physicians as the only possible result. the fact, that the matter of the abscess had no discharge, was considered very unfavorable. the matter was however taken up by absorption and circulating through the system found egress in external sores.

guérison prochaine contribua beaucoup à ce résultat, et la malade sortit de l'hôpital rendue à la santé au bout de trois mois. »

Cette observation présente une phthisie simple et sans complication; aussi cet état a-t-il cédé à des moyens simples. Ce traitement est applicable après qu'on aura combattu les diathèses; car toutes les fois que la maladie qui complique une phthisie est guérie, la phthisie n'est plus qu'un ulcère simple.

OBSERVATION XIV.

Abcès. — Tubercules pulmonaires. — Ouverture de la poitrine. — Guérison.

En visitant les eaux minérales de Schwalbach, je fus assez heureux pour faire la connaissance du docteur Frédéric Muller junior; ce médecin, aussi distingué par ses manières que par son savoir, me donna des renseignements sur la phthisie et sur l'influence des eaux minérales ferrugineuses sur cette maladie. J'étais en compagnie du docteur Gosse, de Genève, lorsque le docteur Muller nous fit voir un garçon dont voici l'histoire :

« En 1840, cet enfant de onze ans fut attaqué par une toux violente ; il cracha du sang et eut de la fièvre. La toux continua pendant huit ou neuf semaines ; il avait des sueurs constantes et la diarrhée. L'enfant dépérissait à vue d'œil et causait à ses parents de mortelles inquiétudes ; le jeune malade ressentait de vives douleurs vers l'épaule gauche ; il pouvait à peine respirer, ses souffrances étaient intenses, et il pleurait sans cesse. On avait perdu l'espoir de le voir rétabli, et l'on craignait que l'oppression de la poitrine ne causât sa mort.

Vers la fin du troisième mois de sa maladie, on remarqua une tumeur sous l'épaule gauche. Cette tumeur se continua jusqu'à l'aisselle et augmenta graduellement ; il n'y avait point de fluctuation, mais la moindre pression causait de la douleur.

Le docteur Muller ordonna des cataplasmes sur la tumeur ; l'oppression de la poitrine augmenta. — On administra la digitale et la jusquiame sans résultats marqués. Quinze jours après qu'on eut mis les cataplasmes, une ouverture se forma en ligne parallèle avec la quatrième côte, en avant de la poitrine, et de cette

aft. the lapse of a year, I began gradually to amend. I should perhaps state, that during the whole progress of my disease, with the exception of three days when I was bled profusely, I was on my feet more or less every day, though I was so weak as to be unable to get of the bed alone. if it be asked what contributed most to my restoration: I answer free mountain air, and abundant exercise. I made use of little medicine of any kind. During ten or twelve years I was gradually gaining, and for the last ten years though weak and very short of breath, I have enjoyed comfortable health. the lost lung is very much expanded, and I seem to have a void of ordinary strength. I should have added to the causes of my restoration, a buoyant hope, which never allowed me to sink down in despair. the tendency of my mind is to look on the bright side of ~~the gathering~~ things, and hope for the best, if this structure of mind is productive of some evils it also has its value. W. Sherwin.

the writer of the above. W. Sh. was a member of the legislature of Massachusetts — D. Smith editor of the Boston med. and surg. journal member from the same of the legislature examined this gentleman —

there is, says Dr. Smith a stroken change in the external condition of the chest on the right side. the ribs appear to have fallen in, so as to diminish the side materially. a curvature of the spine exists and one shoulder is elevated above the level of the other. percussion shows clearly aside from other physical evidences, that the cavity is without a lung. the whole of the left side of the thorax is uncommonly large, and M. Sherwin fully believes that its capacity has been increased since the loss of respiration in the right cavity. M. S. has good health, though he is by no means robust, or calculated for enduring laborious pursuits. a kind of asthmatic breathing, after sudden muscular efforts as in walking quickly & & warns him of the necessity of watching himself with considerable care.

" in this age of boldness in surgery it is sur-
" prising that puncturing the thorax
" has not been undertaken with a view
" of collapsing an ulcerated lung. nature
" certainly makes large openings into that
" region, as in the instance now cited, and
" recoveries follow. a current theory is;
" that if a diseased lung, could be at
" rest, the function of respiration being

ouverture sortit une matière purulente. Plus tard, la matière ressemblait à du petit-lait; elle était jaune et sans odeur. — Sitôt que la matière enfermée dans les poumons s'échappa, l'enfant respira plus facilement, et l'on entendit un sifflement, ou bruit de soufflet, sortir de cette ouverture. Il était évident qu'elle communiquait avec l'intérieur du poumon. —L'écoulement cessa au bout de dix-huit mois. — L'étouffement et l'oppression de la poitrine parurent de nouveau, et l'enfant expectora une matière purulente semblable à celle qui sortait par l'ouverture de la poïtrine. Cette ouverture resta fermée pendant un mois; elle s'ouvrit de nouveau, et alors une matière fluide échappa avec de petits flocons, qui, de temps en temps, fermaient l'ouverture. L'enfant, en faisant un léger effort et en fermant le nez et la bouche, débouchait cette ouverture par l'expiration de l'air à travers la plaie. Lorsque le malade se plaçait de manière que l'écoulement pût avoir lieu facilement, il se trouvait soulagé. — Le traitement dura quatre ans.

Le docteur Muller eut soin d'entretenir les forces du malade par une bonne nourriture, et

les eaux minérales ferrugineuses de Schwalbach contribuèrent à sa guérison.

J'ai vu ce jeune homme depuis sa guérison : les quatrième, cinquième, sixième et septième côtes du côté gauche sont déprimées; la structure osseuse de la poitrine est aussi déprimée; il y a un enfoncement de plusieurs pouces de haut en bas, déviation de la colonne vertébrale. Du côté gauche, la poitrine a trois pouces d'épaisseur; du côté droit elle en a sept. L'auscultation fait entendre le son amphorique dans le poumon gauche. La respiration semble passer à travers un large tube, comme chez quelques malades asthmatiques, ou comme dans les grandes cavités pathologiques des poumons. Le jeune homme est aujourd'hui complétement rétabli; il a seize ans. Il ne peut ni courir ni monter sur des arbres, mais, sous tous les autres rapports, il se porte bien.

Cet enfant a un aspect scrofuleux.

Selon M. le docteur Muller junior, des phthisiques qui s'étaient rendus à Ems, et dont l'état avait empiré, se trouvaient bien de l'usage des eaux ferrugineuses et gazeuses de la fontaine Pauline à Schwalbach. Je ne doute pas que les

" carried on by the sound one - a restoration to health
" would be possible even in an advanced phthisis.
" this remains to be proved. from the first
" promulgation of the propositions, we have been
" hoping that the question would be determined
" by actual experiment, which would be
" justifiable in cases, wer death must ine-
" vitably result from the progress of ulcuation

---

the precedent case, was followed by a communication of, Dr. S. Bliss of tremontrow 16 june. 1848. —— Bolton.

Sir — Reading the above case reminded me of an account given me some sixteen, or eighteen years ago by a gentleman of madison county, New york. who at that time, judging from his appearance, must have been 35 to 40 years of age, in good health and powers of endurance. the history of this case to my best recollections was as follows —

" Some seven or eight years ago, I took a-
" violent cold, which settled on my lungs, and resulted
" in what physicians and friends considered pulmo-
" nary consumption, with the gloomy prospect of a
" speedy termination. comparing my own case
" with those I have seen and heard of, I could detect
" no difference, but that I believed, I suffered
" more from pressure and weight in the chest than
" is usual in such complaints. as the disease
" progressed, I continued to feel an increase
" of this sensation, untill I felt that, if

" I could be opened I might get well. As I had no
" reason to hope for relief in any other way
" I probably dwelt more upon this, until I
" determined to propose the operation to my
" physician, Dr. Fox in whom judgement I
" had great confidence. I did so, but to my
" disappointment I could get no countenance
" to my suggestion, time passed on. I was
" sinking, and the more I thought of the
" subject, the stronger was my conviction
" of the propriety of my determination. I finally
" put the question to Dr. F. to know if he
" would perform my wish at my request
" inasmuch as all agreed that I could
" not live. he said he should do no
" such thing — who ever heard of such
" operation? then I told him, I would
" do it myself, — not been acquainted
" with any other physician, in whom
" I had the same confidence. I felt
" that if I did not take care of myself
" in this matter, nobody else would, and
" I resolved, I would not die without
" the experiment.

malades chlorotiques avec tendance tuberculeuse ne se trouvent bien de ces eaux, pour combattre surtout l'appauvrissement du sang.

Cette observation montre les efforts de la nature pour opérer des guérisons. Ces efforts sont fréquents, mais on les méconnaît. Lisez les ouvrages des pathologistes, vous verrez rarement une opération faite par eux. A l'exception du professeur Nosse, de Bonn, j'ai trouvé peu de médecins qui ne parussent effrayés de la ponction de la poitrine; et cependant la nature semble indiquer ce moyen extrême par les cures qu'elle opère toute seule, et par celles qu'elle prépare par l'adhérence de la plèvre, adhérence que la majorité des dissections des phthisiques démontre. Le docteur Von Herf, de Darmstadt, a fait quatre fois cette opération, et deux fois avec succès. — Le docteur Gosse, de Genève, avec qui je visitai les eaux minérales de Schwalbach, de Wiesbade, de Hombourg et de Bade, le docteur Gosse, dont le souvenir m'est cher à plus d'un titre, me rapporta alors un cas analogue à celui dont nous étions témoins; mais il ne voulut point se fier à sa mémoire, et, comme le

sujet de cette guérison était un médecin, il me promit de demander à son confrère la relation de la maladie. Je la reçus dans une lettre que mon ami m'adressa au congrès de Marseille.

OBSERVATION XV.

Gangrène du poumon gauche, suppuration, ouverture des parois thoraciques, de la plèvre et du parenchyme pulmonaire. — Destruction du poumon gauche. — Guérison. — Relation écrite par le malade lui-même, médecin des environs de Genève.

« C'est à ma mémoire que je dois avoir recours pour relater les commencements de la maladie dont vous me demandez l'historique; je dois donc vous dire que, malgré le délire dans lequel je me trouvais, j'ai conservé le souvenir de tout ce qui s'est passé alors, et quoiqu'il se soit écoulé treize ans, il me semble sentir encore les impressions que je ressentis dans le temps.

« Je suis né de parents qui n'ont eu ni d'un côté ni de l'autre, et en remontant jusqu'à mes grands-parents, aucune affection de poitrine; le rhumatisme n'a jamais été connu dans ma famille, et jamais aucun signe de scrofule ne

(Fonction de la poitrine)

" accordingly, I had the large blade of my pocket knife
" sharpened, and retiring to my room, determined to
" make the experiment. in doing this, I found,
" it necessary to hold but a short conference
" with flesh and blood — — here the narrator
placed his thumb nail upon the blade of his
knife, as nearly as I can remember two inches
from the point. there said he was my guage.
" I selected the point where I felt ~~more~~ the
" greatest pressure and tenderness, and to my
" great satisfaction, I had the pleasure of seeing
" a stiffjett of pure matter follow the blade
" with sufficient force to clear my body for
" several inches. a large quantity was
" discharged at the time, and also afterwards
" but which continued to lessen in amount
" until I recovered."

as this narrative was given some time
after I relinquished the practice of medicine
I did not at the time, nor since then until now,
put any thing of this on paper. I was referred
to D. P. with whom I was sufficiently
acquainted to have collected other details
of the case, or more confirmation of its truth
fulness. but the general repetation of the
narrator, was such that I did not choose
to be the first to question his veracity.

J. Bliss. M. D.

[illegible] Tremont row Boston 16 [illegible] 1848

Le journal complementaire de 1830 tome 37e contient un article du Dr. G. Krimer - sur la guérison de certains cas de phthisie pulmonaire par des moyens chirurgicaux page. 270.

s'y est rencontré ; mes ancêtres sont morts dans un âge très-avancé ; mon père est mort à soixante-dix ans d'une *angina pectoris*, ma mère est morte à l'âge de quarante-six ans d'une hémorrhagie utérine à la suite d'une couche. Jusqu'à l'âge de seize ans j'ai joui d'une parfaite santé ; à cette époque je fus soumis à des variations brusques de température, passant de 30 degrés de chaleur à zéro, et même plus bas, sans prendre aucune précaution. Après quelque temps d'un tel régime, je fus atteint, dans le mois de décembre 1814, d'une espèce de paralysie du bras gauche, dont je m'étais servi pour soutenir un malade dans une position forcée pour moi, position que je gardais quelquefois pendant deux heures de suite sans faire aucun mouvement ; plus tard, il s'y manifesta des douleurs très-intenses qui résistèrent à tout ce qui fut fait. Enfin, après six mois de souffrances, le bras commença à pouvoir exécuter quelques mouvements, mais le genou droit fut pris de douleurs, puis le pied, particulièrement la plante du pied et le gros orteil, à tel point qu'il m'était devenu impossible de le poser sur le sol. Cet état a duré

sans interruption pendant deux ans, sans qu'aucun des moyens employés apportât la moindre amélioration. Après ce laps de temps les douleurs devinrent tolérables, puis cessèrent entièrement par moments; je pus alors commencer à marcher, mais chaque année je devais rester au lit, souffrant, pendant deux et trois mois; cela dura jusqu'en 1832, au mois d'août. Je résolus alors d'aller à Aix en Savoie; j'y pris des douches assez fortes, et, après trois semaines de l'usage de ce moyen, je ne ressentais plus aucun mal, j'étais un autre homme. Depuis ce moment, je n'ai plus aperçu de douleurs de rhumatisme; je pouvais me livrer à la marche, ce que je n'avais pu faire depuis dix-huit ans; j'avais recouvré une bonne santé que l'hiver n'altérait pas. Dans le mois de janvier suivant, mon père étant malade, je dus joindre sa pratique à la mienne, essuyer de très-mauvais temps et de la fatigue pendant plusieurs semaines.

«Ici va commencer l'historique de la maladie dont vous me demandez le détail.

«Le 23 février 1833, j'étais alors âgé de trente-six ans, après avoir vaqué à mes occu-

pations toute la matinée, je rentrai chez moi à midi, je déjeunai de bon appétit, et après je me rendis à la ville, distante de ma demeure de deux kilomètres. Rien n'annonçait en moi le moindre mal, lorsque tout à coup, à deux heures, je fus saisi d'un frisson si violent qu'il me fut impossible de continuer ma route; l'on me mit dans une voiture pour me ramener chez moi, où, malgré les moyens les plus actifs, je ne repris de la chaleur que vers les onze heures du soir. Alors commença un délire loquace très-violent, avec une grande altération, chaleur brûlante; cet état dura jusqu'au surlendemain, qu'une gêne très-forte se manifesta dans la respiration. Ce fut alors que mon père et M. Gosse furent demandés; je fus saigné deux fois en douze heures, puis encore une fois quelques heures plus tard. Une légère amélioration se fit dans la respiration; mais le cinquième jour se manifesta de la douleur au côté gauche, entre la sixième et la septième côte; dès cette époque la respiration ne pouvait plus se faire que lorsque j'étais assis et la tête penchée en avant, car dès que je la redressais je suffoquais. Il n'y avait point de sommeil, beau-

coup d'altération; le pouls était fréquent, petit, serré, avec des sueurs très-abondantes, et des frissons annonçaient une suppuration interne.

« Je restai dans cet état environ dix jours ; il survint de la toux d'abord très-rare, sans expectoration, puis plus fréquente; puis arriva l'expectoration de *morceaux gros comme des noix. Je ne puis dire leur nature.* Ils étaient gris noir, c'est tout ce que j'en sais La faiblesse était extrême, l'émaciation avançait à grands pas; sueurs, insomnie complète, altération, constipation, urines abondantes, pouls fréquent, très-petit, position forcée du corps assis, avec la tête penchée en avant. Quelques jours se passèrent ainsi, puis survint un état intermittent. Pendant douze heures je ne cessais de cracher du pus, ou plutôt le pus coulait par gorgées, de manière à en rendre près de deux litres en douze heures; puis pendant les douze heures suivantes il n'y avait ni toux, ni expectoration, et cela pendant quinze jours avec la même intensité. Il se fit là un temps d'arrêt; je toussais et crachais de temps en temps, l'état général devenait de plus en plus alar-

mant. Je conservais toute ma présence d'esprit. A cette époque je fus transporté chez mon père, à Vandœuvres, et là se déroula une autre série de faits : l'expectoration continuait, mais peu abondante comparativement, et en même temps il se manifestait un soulèvement des sixième et septième côtes vers leur grande courbure. Plus tard je sentis évidemment, mais très-profondément, de la fluctuation ; je ne pouvais rester penché sur le côté droit sans que la respiration s'embarrassât. L'état général était très-mauvais. Il y avait certainement un foyer de suppuration dont il *fallait favoriser l'issue*. La question était donc de choisir le moyen : je me décidai pour le caustique, moyen que je me sentais en état d'appliquer moi-même. Cela décidé, j'appliquai de la potasse caustique sur la partie la plus confluente et sur une surface de deux pouces. Je souffris beaucoup, surtout lorsque le cautère vint à agir dans la profondeur des tissus ; le surlendemain je fendis l'escarre, et il jaillit environ un litre de pus jaune, fétide et lié ; les assistants purent juger comme moi de la place qu'occupait l'abcès lorsqu'ils virent éteindre une bougie par le

souffle qui sortait de la plaie quand je fermais la bouche et le nez, et que je faisais le mouvement alternatif d'inspiration et d'expiration. Depuis ce moment l'expectoration diminua insensiblement : le pus sortait en abondance à chaque pansement ; il y avait toujours la fièvre hectique, les sueurs abondantes et tellement visqueuses que le linge ne pouvait pas se sécher sans avoir été lavé au savon ; grande faiblesse, insomnie, constipation ; mais les fonctions digestives se faisaient bien. Je dirai ici une fois pour toutes que durant tout le cours de cette maladie, les quinze premiers jours exceptés, l'*appétit s'est constamment soutenu*. La plaie diminua d'étendue, et la suppuration paraissait suivre la même marche ; après six semaines, l'ouverture se trouvait réduite au diamètre d'une corde à boyau comme celles de violon ; le pus sortait en petite quantité ; tout, du côté de la respiration, paraissait plus libre, et il me fut possible deux jours de me coucher sur le côté malade seulement, car dès que je me plaçais sur le côté droit, la respiration s'embarrassait et les crachats me suffoquaient. Un jour, le petit trou se ferma, et aussitôt sur-

vint de la dyspnée, de la toux, une expectoration plus abondante, mais pas suffisante pour vider tout le pus accumulé ; je faillis suffoquer. Alors j'introduisis de force un morceau d'une racine spongieuse sèche dans la place où était la petite ouverture ; après quelques heures, il y avait une dilatation de la grandeur d'un tuyau de plume d'oie. En retirant ce tampon, il sortit une très-grande quantité de pus, et je défaillis complétement. Cependant tout n'était pas fini : je repris mes sens au bout d'une heure, je ne laissai refermer la plaie de longtemps, et je ne l'ai laissée aller à elle-même qu'après que j'ai été assez bien rétabli pour n'avoir plus rien à craindre.

« Au mois de novembre il survint un crachement de sang qui ne se répéta pas. Ce jour-là M. Gosse me conseilla du muriate d'or et de soude, que j'ai pris sans pouvoir affirmer que ce médicament ait eu une grande influence. En décembre la plaie était cicatrisée, et l'on posa successivement, à différentes places du thorax, des cautères à mesure qu'un sentiment de douleur se faisait apercevoir.

« La respiration était meilleure, les forces re-

venaient tout doucement ainsi que le sommeil ; la sueur diminuait, mais prenait un caractère qui s'est de plus en plus décidé, c'est-à-dire que toute la partie droite du corps, du sommet de la tête au pied, se couvrait de sueur, tandis que le côté gauche restait sec. Ce phénomène persiste encore aujourd'hui après treize ans. Dès lors rien de remarquable n'a eu lieu : la santé s'est bien raffermie, et sur la fin de l'année 1834 j'ai pu commencer à me livrer à quelques occupations. Il n'est point revenu de rhumatisme, les fonctions digestives n'ont point été altérées ; la respiration seule est un peu gênée lorsque je me livre à des mouvements un peu vifs des bras ou à une marche précipitée ; la respiration sur le côté gauche, dans le lit, est toujours préférable.

« Il y a un an, j'ai prié un de mes collègues d'ausculter ma poitrine, ce qu'il a fait avec attention : il trouva à ce moment le poumon droit en bon état ; le poumon gauche est détruit dans sa plus grande étendue ; il en existe encore un vestige dans la partie supérieure, mais cette petite portion se laisse mal pénétrer par l'air, et semble comme racornie.

« Pour moi, je ne m'aperçois de cette perte que dans les cas que j'ai cités plus haut, et quelquefois il me semble que *tout ce côté est de bois.*

« Dire tous les moyens qui ont été mis en usage pour combattre cette maladie serait fastidieux; car si la médecine y a contribué pour quelque chose, l'on peut aussi attribuer la plus grande part à l'ingénieuse attention de l'affection dont j'étais l'objet, puis une part encore à une constitution que des écarts de jeunesse n'avaient pas altérée.

« Je me bornerai à tracer la marche générale suivie ainsi dans l'origine et pendant l'acuité de la maladie. On a mis en usage les saignées générales et locales, la diète, les boissons délayantes, puis les préparations antimoniales; *l'on a ensuite soutenu les forces du malade par des consommés de viande, puis par une nourriture plus abondante pendant la période de suppuration;* enfin l'on a donné issue au foyer purulent par une ouverture pénétrant dans le parenchyme même du poumon. Le traitement médical a été dans ce cas des plus simples, comme vous le voyez, et la guérison a été

aussi complète qu'inattendue après vingt mois de maladie. J'ai raconté ce qui s'est passé, je laisse à votre ami le soin d'en tirer les conséquences, et d'en faire l'usage qu'il croira bon dans l'intérêt de la science; et si vous avez l'avantage de le posséder chez vous, il me sera très-agréable de confirmer par ma visite les faits que j'ai cités. » F***.

Les troubles politiques du mois d'octobre m'ont empêché de visiter Genève. Je le regrette beaucoup; j'aurais certainement profité de mon séjour dans cette ville savante, en entrant en communication avec les médecins célèbres qui y exercent la médecine avec tant d'éclat, indépendamment du plaisir que j'aurais eu à voir mon courageux confrère.

Son histoire, si intéressante et si pathétique, me rappelle les observations que le docteur Carson, de Liverpool, fit au sujet de la ponction de la poitrine. On sait que ce savant physiologiste présenta dans ses essais des idées neuves sur le traitement de la phthisie. Considérant que les poumons sont, dans tous les temps, dans un état forcé de dilatation, il attribuait à cette circonstance la difficulté de

cicatrisation des ulcères ; et comme ses expériences avaient prouvé, dans l'homme comme chez l'animal, que l'air pouvait être admis dans un des côtés de la poitrine, sans danger, le docteur Carson proposa que l'on fît la ponction de la poitrine dans des cas de phthisie, afin que le poumon du côté malade fût réduit au repos, et que l'abcès pût ainsi se guérir.

Cela revient à dire qu'il fallait faire une compression directe sur le poumon à l'aide de l'air extérieur. Ce que le docteur Carson proposa, et ce que l'on critiqua trop vivement alors, le docteur F*** l'a fait sur lui-même, montrant les miracles qu'opère la nature pour peu qu'on la seconde.

On me demandera peut-être : la maladie du docteur F*** était-elle une phthisie ? Pour moi ce n'est pas douteux ; et bien que cet honorable confrère ait dit d'abord que ses parents n'avaient jamais eu de maladie de poitrine, il nous dit aussi que son père était mort de l'angine de poitrine. Prenons, d'ailleurs, le fait tel qu'il est. Est-ce un abcès ? est-ce une gangrène ? est-ce un ramollissement de tubercule ? La poitrine n'en a pas moins été ou-

verte, et c'est incontestablement cette ouverture qui a sauvé le malade.

Quand on lit des cas aussi remarquables que ceux que je viens de citer, on ne comprend pas que l'on puisse désespérer de guérir la phthisie. Larrey rapporte qu'il vit guérir deux militaires atteints de phthisie, à la suite d'une amputation ; le baron Desgenettes avait appris de médecins anglais qu'un officier, représenté dans le tableau de la mort de Wolf, avait été guéri de la phthisie par une balle qui lui avait traversé la poitrine.

M. Brown, député, inspecteur général des hôpitaux de l'armée anglaise, homme estimé par tous ceux qui le connaissent, m'a rapporté l'exemple de deux soldats qui avaient eu la poitrine traversée de part en part, et qui étaient guéris. « Ces faits, dit l'honnête Larrey, prouvent les effets salutaires que certaines causes perturbatrices produisent sur les maladies les plus désespérées, et donnent jusqu'à un certain point l'explication de phénomènes qui ont lieu d'étonner les plus grands observateurs. » — Si l'on rapproche enfin de ces différents cas l'observation du médecin de Ge-

le Dr. Baudeux rapporte que dans l'expédition de Medeah, sur 14 militaires atteints de balles traversant la poitrine, deux ont péri pendant leur transport et onze ont guéri rapidement — Lancette française Déc. 1832.

en Afrique dit le médecin les phlegmasies pulmonaires sont peu à craindre —

nève, qui eut la résolution et le courage d'ouvrir sa poitrine à l'aide de la potasse caustique, on se demandera pourquoi l'on ne tente pas ces grands moyens dans les cas désespérés.

Je n'ai pas cité d'observations sur les résultats de l'huile de foie de morue dans la phthisie. Le Mémoire du médecin de l'hôpital de Saint-André, de Bordeaux, me dispense de ce soin; non que j'adopte pleinement toutes les vues de ce médecin si distingué, mais parce que je ne regarde en réalité l'huile de foie de morue comme un des plus puissants médicaments que contre les scrofules. — On sait que la phthisie scrofuleuse est la plus commune. Les scrofules représentent une diathèse bien marquée; le *liber-trann* est le médicament à employer contre cette diathèse.

L'expérience des meilleurs observateurs a prouvé que le tubercule scrofuleux se guérissait plus aisément que le tubercule pur; il est donc aisé de comprendre comment les auteurs ont admis des cures de phthisie scrofuleuse par l'huile de foie de morue, quand, en réalité, il n'y avait eu de cure que pour la diathèse scro-

fuleuse. La phthisie s'était guérie dès qu'elle avait été délivrée de sa complication, comme des phthisies à diathèse syphilitique ont paru guéries par le mercure, quand, en réalité, la maladie accessoire seule avait été guérie par ce médicament.

C'est le même raisonnement, appliqué à faux aujourd'hui à l'huile de foie de morue, qui a jeté le discrédit sur d'autres médicaments. Un médecin annonce avoir guéri une phthisie par le mercure : aussitôt on applique le mercure à toutes les phthisies, et, le mercure n'ayant la propriété de guérir que la diathèse syphilitique, on rejette le mercure parce qu'il n'a pas guéri toutes les phthisies.

On annonce que l'iode a guéri la phthisie: et, sans chercher à connaître quelle forme de phthisie a été guérie, on applique ce médicament à toutes les variétés, comme un maçon applique sa toise à toutes les surfaces. On ne réussit pas, et l'on rejette l'instrument.

Dans tout cela, il n'y a qu'une personne à blâmer : c'est le médecin, qui n'a pas cherché à adapter le médicament à l'état spécial de son malade.

Différentes espèces de phthisie —

La plupart des français ne reconnaissent qu'une espèce de phthisie, caractérisée par l'existence des tubercules —

tous les observateurs anciens et la plupart des modernes étrangers reconnaissent différentes espèces phthisie —

Hufeland classe la phthisie parmi les maciations. —

la phthisie pulmonaire — porte le nom de phthisis sicca — ou tuberculosa. Lorsqu'il n'y a pas d'expectoration —

de phthisis pituitosa ou purulenta — lorsqu'il crache —

il distingue trois périodes — et différents états phthisie commençante — incipiens (1er période.) phthisie floride — congestion sanguine inflammatoire. florida. phthisie est influencée par l'état nerveux — il n'établit pas cependant une phthisie nerveuse)

mais il établit une phthisie abdominale phthisis abdominalis ex hypochondriis.

phthisie manifeste phthisis manifesta 2e période. principal signe est adjonction d'une fièvre lente.

Dans mon voyage médical, en remontant le Rhin, j'ai visité la Faculté de Strasbourg. J'ai assisté à une séance de la Société médicale de cette ville, et j'ai été témoin d'une joute de savants doublement intéressante par le sujet traité et par l'habileté des jouteurs. Je vis particulièrement M. Forget, qui se livre à des recherches expérimentales sur la thérapeutique de la phthisie. Je dois à ce savant et obligeant confrère la brochure qui contient sa clinique de 1844, et j'y trouve ses opinions sur la phthisie et son traitement. Cet habile professeur divise la phthisie en trois éléments : *l'élément tuberculeux*, *l'élément inflammatoire* et *l'élément symptomatique*. — Je n'ai pas à faire l'examen de ces opinions, je les cite; le lecteur peut voir aisément en quoi elles diffèrent des miennes. Bien que le cadre de la phthisie, selon M. Forget, me paraisse trop étroit, cela ne m'empêche pas de rendre justice à son talent d'observation et à sa direction expérimentale. M. Forget a fait l'essai de presque tous les médicaments préconisés. Ecoutons ce qu'il dit :

« Sur *six* sujets qui ont pris, pendant long-

« temps, l'*acétate de plomb, trois* ont succom-
« bé ; sur *cinq* saturés de digitale, *quatre* sont
« morts ; de *cinq* qui ont pris le lichen d'Islande,
« *trois* sont morts ; *deux* seulement ont pris le
« sel de cuisine et sont morts ; *un* a pris le proto-
« iodure de fer et a succombé ; de *quatre* qui
« ont pris l'iodure de potassium, *trois* ont suc-
« combé ; sur *onze* qui ont largement pris
« l'*huile de foie de morue*, *cinq* sont morts.
« Nous ne poursuivrons pas ce parallèle à l'é-
« gard du sel ammoniac, du carbonate de soude,
« du goudron, du monésia, du sulfate de qui-
« nine, du calomel, des frictions mercurielles,
« du tartre stibié, seul ou associé à l'opium, de
« l'eau de laurier-cerise, de la jusquiame, etc.
« Partout nous n'avons rencontré que des ré-
« sultats négatifs, en tant que guérison réelle.
« Mais, parmi ces nombreux remèdes, il en est
« de dangereux, il en est d'innocents, il en est
« de *réellement utiles;* parmi ces derniers, nous
« signalerons à part les antiphlogistiques, l'o-
« pium, la digitale, ces précieux calmants
« de la douleur et de la fièvre, et les sédatifs
« en général ; puis cette huile de foie de morue,
« dont on fait tant de bruit aujourd'hui. Mais

phthisie declarée phthisis consummata - 3e.
Pinoti -

Hufeland traite successivement, sous son chapitre marasme -
la phthisie floride.
phthisie tuberculeuse - ou atrophie pulmonaire -
phthisie pituiteuse - ou marasme pulmonaire -
phthisie tracheale et laryngée.
phthisie hepatique - renale, vesicale, mesenterique.
marasme pulmonaire - ou tabes pulmonalis -
tabes nervosa, ou febris nervosa lenta.
tabes dorsalis, medullaris -
marasmus senilis.
atrophie pulmonalis, phthisis tuberculosa -
s. sicca - s. scrophulosa -
hectica - étisie -

en 1848. Dans le Bulletin thérapeutique — Dr. Forget
[illegible] que pour établir la guérison de la phthisie. Il cite
aux conditions essentielles : guérir la diathèse et
guérir le tubercule — mais comment réussir quand
l'auteur avoue qu'il ignore la nature de l'une et
de l'autre ;

Pour les autorités les plus graves la tubercu-
lisation n'est guérissable que par la dessication
ou l'élimination de la matière tuberculeuse —
Forget —

1er degré requis doux et nutritif — chaleur
air pur, exercice modéré, émigration —

2e degré particulier inflammation —
saignée — doux purgatifs, pectoraux —

3e et jus médication narcotique et surtout opiacée —

Le quinquina peut retarder la fonte tuberculeuse —

« pour dire toute ma pensée, je considère cette « huile comme simplement adoucissante et « agissant à la manière des mucilagineux, car « récemment on vient de proposer l'huile de « pavot noir, même l'huile d'olive, comme pro- « curant autant de services que l'huile de foie « de morue. »

Les opinions de M. le professeur Forget ont droit à être écoutées avec respect ; mais M. Forget n'est encore qu'au milieu de ses investigations. Plus il avancera dans cette voie, plus il verra loin, et plus il comprendra que son cadre des trois éléments de la phthisie est trop restreint. J'ai assisté à une visite de M. Forget à l'hôpital de Strasbourg : il est heureux pour les élèves d'avoir un pareil maître, et l'on regrette que ce savant professeur ne soit pas placé sur un plus grand théâtre.

Il me suffit de constater ici, sans approuver ou combattre l'opinion de M. Forget sur la propriété adoucissante de l'huile de foie de morue, que *c'est* l'huile de foie de morue qui a donné *le moins* de morts dans le rapport de M. Forget. Si ce fait était isolé, il ne serait pas sans valeur, à cause de l'autorité du professeur de

Strasbourg; mais le fait s'est reproduit souvent lorsque ce médicament a été donné selon sa propre indication, c'est-à-dire dans la phthisie strumeuse.

Dans un rapport fait par le savant Lombard, de Genève, rapport que je dois à l'obligeance de mon ami M. le docteur Gosse, on trouve sur l'huile de foie de morue des observations précieuses. En examinant la valeur physiologique de ce médicament, M. Lombard annonce que les médecins suisses consultés à ce sujet ont été unanimes pour déclarer qu'il *augmentait l'appétit* et qu'il *régularisait les fonctions digestives.*

« Si nous résumons, dit le docteur Lombard, « l'opinion des médecins sur les effets physiolo- « giques du remède dont nous nous occupons, « nous dirons que c'est un *excellent stimulant* « *de toutes les fonctions, sur lesquelles il exerce* « *une action spécifique qui n'a pas été expliquée.*

« En général, nous avons peu à nous louer « de l'huile dans les cas de phthisie pulmonaire; « nous l'avons administrée sans succès pendant « des semaines, des mois entiers, *à moins ce-* « *pendant qu'il n'y eût quelque complication*

« *scrofuleuse*. C'est ainsi que les pneumonies « tuberculeuses et les suppurations bronchi- « ques et pulmonaires des enfants sont presque « toujours promptement et remarquablement « améliorées par l'emploi de ce médicament.

« De toutes les maladies, celles qui résistent « le moins à l'usage de l'huile sont les diverses « formes de scrofules.

« La plupart de nos correspondants, conti- « nue le judicieux et savant rapporteur, consi- « dèrent cette huile comme un excellent médi- « cament, supérieur à tous les autres dans les « cas de constitution viciée; ils estiment qu'il « facilite l'absorption des engorgements, sti- « mule le système lymphatique, et peut en « outre être considéré comme une substance « *nutritive supérieure à tous les analeptiques* « *que le médecin puisse employer.*

Les opinions de tous les médecins de la Suisse recueillies par le savant Lombard et rapportées par lui, sont certes d'un grand poids pour établir la valeur thérapeutique de ce médicament. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que les médecins de la Suisse ont mieux précisé que qui que ce soit les vraies propriétés de ce mé-

dicament, soit par rapport aux fonctions digestives, soit par rapport à la phthisie scrofuleuse, soit enfin en considérant ses *qualités nutritives*. C'est ainsi que j'ai considéré moi-même l'huile de foie de morue dans mon Mémoire lu à Marseille; en parlant de l'huile comme aliment répondant tout à la fois aux besoins de la nutrition épuisée et de ceux de la respiration, j'ai eu constamment en vue la phthisie strumeuse.

Ce n'est pas ici le moment d'examiner comment l'*élément adipeux* fait antagonisme aux *détritus insolubles et inassimilables* qui forment le tubercule. Il suffit de savoir que le tubercule et la graisse se trouvent très-rarement dans le même organe, comme l'ont établi les recherches pathologiques de M. Louis, que j'ai déjà citées.

Pour revenir au point de départ de cette digression apparente, il est à regretter que, dans la majorité des cas, les médecins emploient des médicaments dont ils ne connaissent que le nom; les insuccès sont le plus souvent le résultat de la fausse application du remède.

Ce que je viens de rapporter sur l'huile de

foie de morue répondra sans doute aux intentions charitables de ceux qui veulent me faire dire que je préconise un spécifique dans la phthisie, et qui trouvent plus aisé de fausser mes opinions que de les combattre.

Une vérité ressort à première vue de l'exposition des faits. C'est que la phthisie est une maladie complexe, c'est qu'elle n'est pas seulement une inflammation, c'est qu'elle ne peut être exclusivement traitée par un spécifique, c'est enfin que la bonne logique consiste à ne reconnaître dans un médicament nouveau que les propriétés qu'il a, et qu'il faut se garantir de l'engouement et du scepticisme, qui mènent à l'erreur, bien que ce soit par deux routes opposées. — Les expériences de M. Forget, et le rapport du docteur Lombard, de Genève, tendent au même but, malgré les applications diverses; toutefois, le docteur Forget ne parle qu'incidemment de l'huile de foie de morue, tandis que le rapport lucide et précis de M. le docteur Lombard fixe l'opinion des esprits sur la valeur de ce médicament alimentaire.

RÉFLEXIONS.

En faisant une revue rétrospective des observations citées, nous remarquons la conduite de Rush, conduite trop souvent renouvelée, car l'incurabilité de la phthisie étant un préjugé dominant, l'abandon des phthisiques est commun, même de nos jours, dans les hôpitaux comme dans la pratique civile. Les deux malades de Rush furent guéris par les calmants et une bonne alimentation. Sydenham avait dit, en parlant de l'opium, que c'était un présent des dieux. Dans la phthisie, ce médicament peut rendre de très-grands services; je pense que les médecins n'étudient pas assez ses propriétés.

Je n'ai pas cité d'observation de guérison par la digitale, uniquement pour ne point grossir mon ouvrage. C'est aussi ce motif qui m'a fait négliger de parler des cures à l'aide de l'*uva ursi*. La digitale mérite d'être étudiée comme l'opium. Dans les cas de phthisie avec maladie du cœur, c'est le plus puissant modificateur de la circulation. Les deux observations de Rush répondent à ce qu'on peut dire sur les calmants et les narcotiques.

Guérison par la Digitale.

Le Dr. Magennis du Roy. hosp. de Plymouth a publié un rapport de 72 cas de phthisie commençante ou confirmée chez des matelots et des soldats de marine. Il les a traités par la digitale. De ce nombre 25 avaient des ulcérat. des poumons et ils guérirent. 15 étaient ~~arrivés au dernier degré de phthisie~~ sans ulcérations. Furent renvoyés. Et 13 chez lesquels l'ulcération était commencée s'améliorèrent considérablement. Dans deux cas la digitale fut sans effet.

La seconde observation fournie par M. Quételet est aussi intéressante que précieuse. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs malades devenus asthmatiques, échappant ainsi aux dangers de la phthisie. En visitant l'Hôtel-Dieu de Lyon, et en suivant la clinique du professeur Brachet, connu par ses belles études sur l'hypocondrie, sur l'opium, et par d'autres travaux importants, ce savant professeur me montra plusieurs phthisiques, et à la suite d'une conversation dans laquelle j'annonçais la transformation d'une phthisie en asthme, M. Brachet me montra un meunier, âgé de cinquante-cinq ans, qui avait une caverne du côté gauche, chez lequel la maladie avait suivi cette marche. « La phthisie, me dit cet éminent professeur, est commune chez les meuniers. Cette phthisie est produite par l'irritation des corps étrangers pénétrant dans les bronches; il n'est pas rare de les voir guérir, mais en contractant une espèce d'asthme. »

En lisant la dernière traduction de Laennec, publiée à Londres par le docteur Herbert, avec des notes du docteur Ramadge, on trouve dans ces notes et ces commentaires de précieuses observations sur l'emphysème pulmonaire. Le

docteur Ramadge, dont on ne connaît pas assez la pratique, et que l'on travestit à tort en supposant qu'il ne traite la phthisie qu'à l'aide d'un tube, a reconnu plusieurs maladies en antagonisme avec la phthisie. Parmi ces maladies l'asthme est mentionné. C'est ne pas connaître sa pratique que de supposer qu'il produit un asthme réel. Le dernier mot est employé comme terme de comparaison, et c'est à défaut d'autre terme, que j'ai employé moi-même celui d'asthme artificiel. L'observation de M. Brachet de Lyon est de nature à amener à comprendre comment des malades atteints de phthisie guérissent en passant à l'état d'asthme. La poussière de farine n'est pas assez irritante pour désorganiser le poumon, mais elle peut forcer les individus à faire de plus grands efforts de respiration. La phthisie des carriers et des individus occupés à rémouler ou à aiguiser des aiguilles dans les manufactures a nécessairement d'autres résultats, Les corps étrangers, dans ces derniers cas, produisent une irritation inflammatoire active, tandis que la farine, moins irritante, agit d'une manière passive, et doit forcer le malade à de plus grands efforts de respiration.

Le docteur Ramadge pense que la plupart des bons résultats obtenus de toutes les inhalations médicinales tant vantées, sont dus à l'aide de l'inspiration et de l'expiration. J'avoue pour ma part que cette opinion a quelque poids. Il faut cependant se garder de faire table rase de toutes les substances employées. Dans la phthisie aiguë, éminemment inflammatoire, floride, comme l'appellent quelques auteurs, l'usage d'inhalations émollientes a de bons effets. Dans une phthisie à diathèse herpétique avec atonie, je comprends que l'on puisse espérer quelque secours des substances balsamiques ou résineuses. Le désir de simplifier ne doit pas faire rejeter ce qui est bon. Enfin, la régularisation de la respiration d'après les vues du docteur Ramadge, ou d'après des vues moins exclusives, est un moyen qui donnera d'excellents résultats au médecin qui en connaîtra toutes les ressources.

Comment pourrait-on récuser l'importance d'une atmosphère artificielle en présence de l'observation du docteur Caisergues? Ici, je vois une phthisie simple; le malade s'aperçoit de son état de bonne heure, juge

de sa phthisie avec sang-froid, et se traite avec une logique remarquable. Je me demande ce qui serait arrivé, si on eût attaqué le docteur Caisergues avec des saignées et des sangsues pour abattre l'inflammation? Selon toute apparence on l'eût épuisé. Le savant professeur avait remarqué que les phthisiques souffraient surtout des variations de température, il se séquestra.

La phthisie inflammatoire est assez commune à Montpellier, les vents du nord et du nord-ouest affectent les phthisiques, d'après les observations de Murat et de Poitevin. Le docteur Caisergues se mit à l'abri des influences qui pouvaient empirer son état. Pour lui l'hémoptysie fut un sage moniteur. Il y avait plaie dans le poumon. Si c'était le résultat d'un tubercule, la nature devait le circonscrire, le séquestrer ou le jeter au dehors; pour cela, il fallait l'aider, attendre, et ne pas la contrarier dans ses efforts.

Mais qu'il y a peu de malades capables d'une conduite aussi sage que celle du vénérable doyen de Montpellier! L'attente du malade ne fut pas déçue, le docteur Caisergues cracha des tubercules, il les vit, les reconnut, et

il espéra sa guérison en faisant tout ce qu'il fallait pour l'obtenir. Le tubercule expulsé, son poumon ne devait pas être encore cicatrisé; aussi il persista dans sa séquestration, et ne sortit qu'au mois de mai et de juin, lorsqu'il y avait moins à craindre des variations de la température.

Le docteur Caisergues a atteint sa soixante-dixième année; son teint est frais, sa fibre ferme; sa constitution primitive ne fut jamais entachée d'aucun virus. Le traitement suivi par le docteur Caisergues est un modèle pour les phthisies simples; c'est une page digne d'Hippocrate; l'École de Montpellier se montre la dépositaire des doctrines du divin vieillard, dont elle conserve le buste antique avec une intelligente vénération.

L'observation du docteur Stokes, de Dublin, vient, en quelque sorte, corroborer l'influence du climat dans la guérison de la phthisie. Les calculs où les tubercules expectorés, le malade ne tarde pas à guérir. Le docteur Williams nous rapporte également un cas de guérison par l'effet du changement de climat. En lisant ces deux observations, on ne peut s'empêcher de reconnaître l'influence merveilleuse du changement

d'air, influence déjà si remarquable dans la coqueluche.

Le changement de climat fut, de tout temps, recommandé dans le traitement de la phthisie; mais on a fait pour les localités ce que l'on a fait pour les médicaments; on les a conseillés sans les connaître. Que de médecins ont envoyé à Nice des malades qui eussent vécu plus longtemps à Londres ou à Paris! Une phthisie inflammatoire ou floride ne saurait guérir plus vite à Nice que dans une grande ville. Dans les grandes villes, comme Londres ou Paris, je maintiens, au risque de paraître paradoxal, que les inflammations sont moins aiguës. Transporter une phthisie inflammatoire sur les bords de la mer, la faire voyager, ce n'est pas agir avec réflexion. Le docteur Caisergnes ne quitta pas Montpellier; il se mit à l'abri des vents du nord.

On trouve dans les auteurs anglais des observations fort utiles sur les climats et la température. Les Anglais ont écrit des monographies sur les quatre coins du monde; ils n'ont négligé qu'une chose, c'est d'écrire sur le climat de Londres. Eh bien! dans Londres, que j'ai habité longtemps et où j'ai fréquemment

Changement de lieu — climat de la mer

exemple de guérison dans Gilscrit page 292

D°. 297.

Les Localités changent

D'ans une notice sur le climat de New-york par Cadwallader Polden — Surveyor general of the province nous trouvons ce qui suit:

" the air of the Country being almost
" always clear, and its springs strong,
" we have few consumptions, or diseases of
" the lungs. I never heard of a broken
" winded horse in this country. people
" inclined to be consumptive in England are
" often perfectly cured by our fine air, but
" if there be ulcers they die in a little time,

the climate grows every day better as the country is cleared of the woods —

Climat de Boston.

Selon prend la statistique du Docteur Hayward le climat de Boston a agi en sens inverse du climat de New-york — voir les notes

traité la phthisie, la forme inflammatoire s'y trouvait mieux que dans un air plus pur ; elle était d'ailleurs beaucoup plus rare que la phthisie scrofuleuse. Je pense que la phthisie dont parle le docteur Williams était caractérisée par une grande atonie ; dans ce cas, le climat de Londres ne pouvait lui convenir.

Portal rapporte deux cas de phthisie pulmonaire modifiée par un voyage à Paris, chez des malades venant du Midi. On me dira qu'il y a beaucoup de phthisiques à Paris : cela est vrai, car il y en vient de tous les départements. Cependant il y en a moins qu'à Marseille, où le quart de la population succombe à la phthisie, si les statistiques de Marseille sont exactes.

L'observation de M. Maclure indique les ressources que l'on peut retirer d'une contre-irritation, des antimoniaux et d'une nourriture fortifiante. Il n'est pas possible de croire que M. Maclure et le docteur Marshall-Hall se soient trompés sur ce malade. Le docteur Marshall-Hall, digne émule de sir Charles Bell, en Angleterre, a fait des découvertes importantes sur l'action et l'influence des nerfs, et, dans une

discussion qui eut lieu entre ces deux médecins, il ne révoqua jamais en doute l'état phthisique du malade.

J'ai eu, depuis lors, une lettre de M. Maclure, praticien bien établi et d'un mérite reconnu; il m'annonce avoir publié d'autres cas dignes d'intérêt sur ce sujet; je regrette de ne pouvoir les faire connaître, son ouvrage ne m'étant pas encore parvenu.

On pourrait considérer l'observation du poëte Foss comme étant une guérison de hasard, si, dans la conversation, le professeur Chelius ne m'avait appris que, fatigué du régime sévère de ses médecins, le malade, se voyant condamné, avait pris le parti de suivre le conseil de Shakspeare : « *Throw physic to the dogs* » et de bien vivre en attendant que la mort vînt le chercher.

Il y a peu d'hommes qui puissent prendre une pareille résolution. Dans la majorité des cas, les malades condamnés *se laissent mourir*, sans réaction, sans effort pour vivre. L'histoire du poëte Foss n'est pas un fait isolé ; il est cependant plus commun de voir des malades découragés. Mais que fit le poëte Foss? Au régime

Si je suis condamné à mourir dit le poète fossé
je veux mourir comme ce prince d'angleterre
dans un tonneau de malvoisie. Dès ce moment
le poète fossé abandonna les remèdes.
Prit pour tisane les meilleurs vins du
Rhin et fit bonne chère —

sévère qui le débilitait ou qui du moins l'empêchait de se restaurer, il opposa, autant qu'il était en son pouvoir, la bonne chère, voulant au moins jouir de son reste. Si ce malade, tombant en des mains moins sceptiques que ses premiers médecins, eût été nourri, et qu'on eût ajouté à sa nourriture quelques millionièmes ou quelques billionièmes de grain d'une substance médicamenteuse quelconque, aurait-on manqué d'attribuer cette guérison aux millionièmes ou aux billionièmes de matière imperceptible, au lieu d'en faire honneur à un régime raisonnable?

C'est par la faute des bons médecins et des médecins réguliers que les nouveautés et les modes médicales les moins raisonnables ont quelque succès dans le monde. Les médecins, en général, comme tous les hommes, sont tellement gouvernés par la routine, par des opinions toutes faites, qu'ils se donnent rarement la peine de penser et de sortir de leurs habitudes. Il y a dans la science, comme dans le monde, un grand laisser-aller, une insouciance pratique qui s'allient avec le peu d'ardeur que l'on a pour le travail.

L'observation du poëte Foss prouve d'une manière incontestable que ce malade fut phthisique ; le témoignage du professeur Chelius nous apprend qu'il fut abandonné des médecins, l'âge qu'il atteignit prouve qu'on peut vivre longtemps, encore qu'on ait été phthisique ; enfin l'autopsie cadavérique, faite en présence de deux des plus illustres médecins de l'Allemagne, qui reconnaissent les cicatrisations des poumons, ne laisse plus aucun doute sur la guérison de la phthisie.

L'observation qui suit présente une instruction également importante. L'atmosphère des étables fut utile à la tragédienne de Manheim ; elle guérit sous l'influence d'une température égale et sous celle d'un régime lacté. Mais si sa phthisie guérit, la diathèse scrofuleuse persista, la présence de cet abcès servait de diverticulum à la maladie. On comprend certains états antagonistes à celui du poumon, en lisant des observations semblables à celles que rapporte le docteur Chelius. On comprend aussi de quelle ressource peuvent être des cautères, des dérivations chez quelques malades.

metastases. (Parish)

in some diseases, Gout for example, Do we not often observe a metastasis? and when it changes from an external to an internal part, it is productive of danger: hence this part of practice is so well understood, that physicians in general refrain from the use of such means as are capable of dislodging the disease from parts which are not esteemed vital.

when such metastasis has occurred, are not synapisms directed to the extremities in order if possible to ~~excitate~~ excite the disease therein? or even if a vital part be primarily affected is not the same practice to the extremities adopted?

the same thing may occur in scrofula, only in a more gradual way.

several cases are brought by D. Parish to show a translation of scrofula, from external to internal parts. — and a cure from consumption in exciting external scrofula. —

D. Parish quotes very important examples like that of the Manheim tragedian and he goes so far as to say:

would it be too hypothetical to imitate nature in our practice, and in deavour in the commencement of phthisis, to produce tumefaction and suppuration in the glands about the neck, and on the thorax near the axilla, where in the former specially, external scrofula is so generally seated.

to conclude: the old practice of setons and issues has fallen too much into disuse. the spontaneous cures of pulmonary consumption which sometimes occur, very forcibly inculcate their utility. eclectic repertory 1812.

philadelphia.

Analogie entre le Scrophule et la phthisie —

I have frequently witnessed the fatal termination of a disease, which I call scrofula interna.

the disease is more common among people of colour than whites, but the latter are not exempt. it is commonly met with among children seldom above four years of age. the most predominant are cough, dispnoea, fever assuming the hectic character, in some instances occasional diarrhea a tumid abdomen, with emaciation of the face and of the extremities — the patients often lingers several months, when death kindly closes the scene — Parish. D°—

Dans ses Remarques D: Parish confines himself to that form of disease which is characterised by the presence of tubercles in the lungs and which he believes to be essentially scrophulous in its nature, and very generally dependent on hereditary predisposition —

when D. Parish begun to practice, the opinion prevalent was, that consumption was an inflammatory disease. the treatment was accordingly frequent bleeding, local depletions &c. and also D: Rush conjoined with it the liberal use of mercury.

Professor Barton was fond of Emetics and gave largely arsenic and vitriolic solution

Wistar attached great importance to digitalis: voyez la continuation page 188

Les métastases jouent dans la pathologie un très-grand rôle, et, dans la phthisie, ce rôle n'a pas été assez étudié.

Un phthisiologue anglais regarde les scrofules comme antagonistes des tubercules. Selon lui, des ulcères scrofuleux, ou des glandes en suppuration, protégent contre les tubercules. Beaucoup de médecins, au contraire, regardent la phthisie et les scrofules comme étant identiques. S'il en était ainsi, il suffirait, *dans tous les cas,* de traiter la scrofule pour guérir la phthisie. Mais des faits nombreux montrent ces deux maladies existant indépendamment l'une de l'autre. Baudelocque et Lepelletier citent des exemples de scrofule sans tubercule, et la présence des tubercules n'est pas toujours accompagnée de scrofule comme dans la phthisie floride ou purement inflammatoire. Pour moi, j'admets leur liaison fréquente et quelquefois leur antagonisme.

Des faits semblables à celui que rapporte le docteur Chelius tendent à corroborer l'opinion que la scrofule et le tubercule se balancent quelquefois.

Le même professeur, que je suis heureux de

citer et dont je me rappelle le bienveillant accueil à Heidelberg, me rapporta divers autres exemples de métastase herpétique, dont les résultats furent semblables à ceux de l'actrice de Manheim.

Le baron Portal cite des exemples de phthisie à la suite de suppression d'excrétions diverses. Les annales de la science en fournissent également, surtout quand on lit les ouvrages des auteurs qui ne regardent pas toutes les maladies comme étant une irritation locale. Raymond, dans son *Traité des maladies qu'il est dangereux de guérir*, présente une observation fort intéressante d'antagonisme entre un panaris et une phthisie qui se termina par la mort.

Le transport des maladies d'un organe sur un autre organe est un fait incontestable que les praticiens les plus ordinaires ont été à même d'observer. Or, dans l'hypothèse que le tubercule n'est qu'une inflammation locale, que pourrait-on faire ? Le phénomène des métastases a été si peu étudié, qu'on ne le trouve pas indiqué dans le dernier des dictionnaires de médecine. Cela ne prouve rien contre l'existence des métastases, mais cela prouve cepen-

Diathèse infection purulente -

Dans l'infection purulente, Blandin s'efforce de seconder les efforts de la nature et de porter vers la peau les suppurations qui tendent à se porter vers dans le foie et dans le poumon - dans ce but il donne l'eau de Luce.

ammoniaque liquide à 22°. 16 gros. ou 64 gram.
mêlez avec la teinture suivante.
alcool à 36° - 1 gros — ou 4 gram -
huile de succin 2 grains. 1 décigram.
savon blanc
beaume de la mecque } aa 1 grain - 5 centig.
10 à 20 gouttes dans un verre d'eau -

Kallenes a obtenu les mêmes effets du sous carbonate de fer chez un malade atteint de diathèse purulente, c'est à dire que les abcès métastatiques se forment non dans les viscères mais sous la peau -

chez un individu qui était atteint de phlébite purulente à la suite de saignée Blandin remarqua ce qui suit -
le sang recueilli au microscope, fut le 1er jour normal
le lendemain normal
le troisième jour normal
mais le soir après l'invasion du frisson, le sang retiré offrit des globules purulents bien évidents
l'invasion du frisson est le symptôme précurseur de l'infection purulente, il indique le transport du

...ns dans le torrent circulatoire et son contact avec les organes —

jusqu'à ce moment la respiration était libre et le malade n'avait point encore ressenti de douleur dans la région hépatique. à la suite de cet accès, la respiration commença à se perdre — il se manifesta de la dyspnée avec des accès de toux —

abeille médicale — 1845 p. 164.

Si un état de débilitation générale constitue la cause prédisposante à la diathèse purulente il importe de ne pas augmenter cet état à l'aide des saignées — (Kaltenes)

dant combien les idées dominantes ont fait tort à la médecine d'observation.

M. le professeur Trousseau, à qui revient la gloire d'avoir porté dans la thérapeutique les lumières d'une haute raison et d'un esprit indépendant, dit dans son excellent traité :

« Il arrive quelquefois que la suppression d'une maladie en engendre une plus grave. Une jeune femme, dit cet excellent professeur, atteinte de leucorrhée et d'engorgement de l'utérus depuis longues années, voulut en être guérie; dès que le flux utérin fut dissipé, elle éprouva des hémoptysies et tous les accidents de la tuberculisation pulmonaire. Heureusement elle fit, sur ces entrefaites, une fausse couche, qui ramena la fluxion utérine et la leucorrhée; tous les phénomènes morbides qui s'étaient développés du côté du poumon cessèrent en peu de temps. »

M. le docteur Groshans, professeur de clinique à Rotterdam, m'a parlé d'une femme teigneuse, chez laquelle il avait trouvé après la mort des tubercules concrets vers le milieu du poumon, non au sommet. Ce médecin distingué et passionné pour la science pensait que

la teigne avait enrayé la phthisie. Je priai cet honorable confrère de se livrer à des recherches à ce sujet, d'autant plus que ces recherches sont faciles en Hollande. L'opinion que le professeur Groshans émettait avec circonspection a été soutenue en Angleterre, et j'avoue que je la partage.

La question des métastases et de l'antagonisme des maladies renferme en elle les deux grands principes qui divisent aujourd'hui la médecine en plusieurs camps.

L'antagonisme et les métastases artificielles comprennent les principaux phénomènes de la *médication irritante*, homœopathique, selon Hannemahn, excitante selon Brown, spoliative selon Broussais, et transpositive selon tous les observateurs. Hannemahn a dit que, pour guérir les maladies, il fallait les exagérer, mais les exagérer d'une manière imperceptible, inappréciable; il fallait que la maladie artificielle fît antagonisme à la maladie naturelle. Cela serait vrai si toutes les maladies n'étaient que fonctionnelles, s'il n'y avait pas d'altération organique. Mais l'antagonisme des maladies a un cercle d'action plus large que celui d'Han-

Continuation de 185.

two cases apparently different served to fix the opinion of Dr Parish. he relates them in the following terms:

the patient whom I attended, was a young man, not more than 24 years old —

See the history north-american medical and surgical journal — Vol. VIII — 1829. Page 275

one was attended by seclusion and antiphlogistics, low diet, and debilitating means — he died —

the other was left to nature he went into an active practice, he was cured.

I have frequently says Dr Parish seen patients shut up in their rooms, subjected to frequent bleedings and confined to a low diet, but I have never seen the disease yeld to these measures.

take a robust man, confine him in a close room, bleed him repeatedly, diet him strictly keep up action in his bowels, and you will produce a phthisis —

Vigorous exercise and free air, are by far the most efficient remedies in pulmonary consumption.

Dr Baldwin, born from consumptive parents went to Savannah every winter and by constant exercise subdued the disease under which he laboured.

Same example of a young physician
Same example of a practitioner of New England
Same example from Dr Gilman
Do of a young man of the city.
Dr of a gentleman of Philadelphia
example of a consultation with Dr Wister.

before dismissing the subject, I would repeat my-
self, that in the management of pulmonary
consumption, no remedies are so efficient as fresh
air, active, continued exercise

taking care as usually they occur and consi-
dering the various modes of practice which have
been adopted, and are at present in use, my -
decided impression is, that if patients affected with
phthisis were universally left to themselves freely in
the open air, the general result would be a longer
continuance of life and a greater number
of recoveries — —

Ed. extract.

The exercise in the open air, is advised only when
the patient does not labour under catarrhal or
inflammatory symptoms.

hæmoptisis, requires also a suspension of the
regular plan of treatment - but exercise, in the
open air, must be resorted to as soon
the hæmoptisis is stopped

I have sometimes, says Dr: Smith, been
much struck with the manner in which
patients with consumption bear strong
food.

It is a well established fact that a meager
diet, especially when combined with want of
exercise, is calculated, not only to bring the
scrofulous predisposition into action, but even
to generate the predisposition itself in an -

nemahn. *Morbi morbis curantur* s'applique surtout au *contraria contrariis* d'Hippocrate, et l'on guérit sans contredit plus de maladies à l'aide de cette dernière méthode. Si l'on pouvait éloigner et détruire la cause d'une maladie, comme cela a lieu dans l'épine entrée dans les chairs, on aurait encore plus de succès. Mais la multiplicité des causes de maladie et leur obscurité sont un obstacle à leur guérison.

Quoi qu'il en soit, l'antagonisme des maladies a une plus haute portée qu'on ne le suppose au premier abord; que la maladie à l'aide de laquelle on se propose de faire antagonisme soit naturelle ou artificielle, toujours faut-il l'admettre, et quand on y réfléchit, on reconnaît la vérité de la maxime établie par John Hunter, que deux actions naturelles ou morbides ne peuvent, dans le même temps, progresser *à pas égal* dans le même organe et dans le même individu. Cela ne veut pas dire que plusieurs maladies ne peuvent coexister dans le même individu, cela veut dire qu'il y a toujours un élément morbide qui *domine*, et c'est le triomphe de la science que de faire prédominer la maladie artificielle, dont l'action est connue et déterminée, sur la

maladie naturelle dont on veut entraver la marche. De là l'importance de ce que j'ai appelé les modificateurs de l'économie.

On m'objectera peut-être que l'antagonisme des maladies et les métastases ne sont pas la même chose. Je le sais, mais il me semble qu'on peut les définir ainsi : Les métastases annoncent le déplacement d'une même maladie, l'antagonisme annonce la lutte d'une maladie contraire, opposée ; dans les deux cas de métastase ou d'antagonisme, il est important de connaître ces deux phénomènes, et de les faire tourner au profit de la thérapeutique.

Il est aisé de voir que je suis moins avide d'explications que de ressources thérapeutiques, et quand j'emploie un agent dérivatif, il me suffit de soulager l'organe principal, sans connaître par quels liens mystérieux ce soulagement s'est opéré. Je ne dédaigne pas les explications, mais ce n'est pas là ce que je cherche. *Avant tout, je désire guérir ;* on explique après, si l'on peut, comment on a guéri. D'ailleurs, n'est-ce pas ainsi que l'on fait avec le quinquina ?

L'observation neuvième, rapportée par M. Mayor, semble confirmer les bons effets de

healthy and vigorous constitution.

as genuine phthisis is an affection, if not identical with scrofula, at least closely analogous to it, similar results may be expected from the same cause: and it is certainly unphilosophical to attempt the cure of a disease by means which are calculated to favour its production. I never therefore recommend a low diet: it is only when hæmoptysis, or symptoms of genuine inflammation that I resort to this.

when this end is attained and the proper consumptive disease only remains, I again permit the patients to follow inclination as to diet, or at least allow such food as I should deem proper for a healthy man.

I do not expect much from medicine in consumption: but as it is desirable to preserve all the functions in a healthy condition to adapt medicine to the removal of the derangements of function.

of gentle tonics I have found none so advantageous as the infusion of wild cherry tree bark.

I occasionally prescribe fowler's solution when the chills are distressing.

a small blister kept open

I recommend flannel — rabbit skin known by the name of bosom friend

in choosing a place of residence, the patient should avoid situations contiguous to the sea, as the salt air from the ocean, is highly irritative and injurious to the lungs.

It is only in the climate first stage of consumption that I recommend a change of climate. It is certainly better to die at home than in a land of strangers

Long voyages in warm and temperate latitudes have frequently produced good effects in the commencement of consumption. the case of my own brother is corroborative of this statement.

one of the most important considerations is the mutual influence of the pulmonary disease and the uterine functions over each other.

in the last stages the absence of catamenia may be regarded as an unfavorable symptom.

I have had success in bringing a return of the menses by the following pills.

R. mirrh. pulv. sulph. ferri-
exticcat. aa ℈ j. sub carbonatis
potassæ, saponis aa ʒss. aquæ
q. s. ut fiunt pilulæ XL. —

two pills three times a day —

l'atmosphère des étables. Cependant, il y a autre chose à considérer. Ce jeune homme avait seize ans; selon les habitudes des campagnes, il travaillait; son amaigrissement pouvait tenir à une croissance rapide, ce qui est fréquent à son âge; il est évident, par le résultat, que ce malade n'avait pas une diathèse viciée. La température égale des étables, le lait pur, le repos, permirent à la nature de se rétablir. Le jeune homme prit des forces; la purulence disparut; soit qu'il y eût des tubercules expectorés par des crachats, soit que les tubercules fussent absorbés ou réduits à l'état latent, sa croissance se compléta.

En réfléchissant sur ces guérisons de Rush, de Stokes, de Caisergues, de Williams, de Chelius, de Mayor, de Maclure, on voit surtout des phthisies sans complication de diathèses vicieuses. Et que faut-il pour les guérir? Ne pas contrarier la nature. — La nature tend donc à la guérison. Cela est incontestable avec les faits révélés par les autopsies cadavériques.

Chaque jour, des autopsies nouvelles viendront révéler aux contemporains et à nos descendants que la phthisie est curable. Chaque

jour prouvera que le phénomène de la balle enchatonnée de Broussais se renouvelle toutes les fois qu'il y a chez le malade assez de force pour aider à la réparation des tissus.

Nous sommes dans ce moment à une époque de réaction. Dans dix ans, on trouvera peu de médecins sceptiques sur la guérison de la phthisie, et je suis heureux pour ma part d'être du petit nombre de ceux qui aident à ce mouvement de réaction.

J'ai dit, au congrès de Marseille, que nous naissions tous avec un germe de mort, que ce germe était neutralisé par les forces de la vie, mais qu'il se développait dès que les forces diminuaient. Dans cette proposition se trouve ma thérapeutique lorsqu'il s'agit de traiter la phthisie simple, sans complication de diathèse. Affaiblir les malades, c'est donner de la force à la maladie. Dans toute suppuration tuberculeuse, il faut soutenir le malade. — Dans tout amaigrissement, il faut l'arrêter, et tendre à la réparation des déperditions des tissus et des forces.

Je vais au-devant d'une objection que l'on ne manquera pas de faire, savoir, s'il faut pour

Vis medicatrix. Parish

In almost every disease, we observe, at some period of its progress an effort of nature to effect a cure. —

We have sometimes to notice the vis medicatrix naturae in consumption. I have before stated my belief that tuberculous phthisis is a scrophulous affection. in this disease which has generally bid defiance to art, nature has in some instances attempted a cure, and has succeeded. the metastasis of morbid actions in cases of acute disease is one of the most familiar phenomena which we meet with in practice.

phthisis has been occasionally arrested or cured by the spontaneous occurrence of external scrofula.

he gives examples

I consider the fistulous sores in the same light as scrofula, as a friend rather than as an enemy.

the bell method, the only justifiable in external scrofula is to address to the constitution

I repeat my conviction of the great importance of the connexion between the disease of the lungs and external scrofula and to combat the former by a temporary accompagnement of the latter. Parish.

North America medical surgical review 1830.

favoriser l'absorption du tubercule, ou plutôt son isolement dans le poumon, employer le même traitement que pour l'expectoration purulente. Eh bien ! je réponds que la méthode qui met en première ligne les moyens de *réparation* est aussi utile pour aider à la formation du tissu inodulaire de cicatrisation, que pour fournir un tissu capable d'isoler le tubercule. Dans les deux cas, il faut de la force ; il faut une formation normale de tissu inodulaire, et il ne peut y avoir de tissu de réparation avec des déplétions sanguines et la diète. Il en faut toujours revenir à la manière dont se sont opérées les guérisons. Or, dans ces guérisons citées, il ne s'agit ni de saignées, ni de sangsues, ni d'eau gommée pour toute nourriture.

J'ai dit aussi dans mon Mémoire que le premier état de la phthisie était loin d'*être sans danger ; car, dès que le germe existait, il pouvait se développer si l'individu se plaçait dans les conditions de ce développement.*

Le monde serait effrayé, s'il savait combien est fréquent le germe tuberculeux. L'on a dit avec raison que l'on vivrait dans une inquiétude continuelle, si l'on connaissait tous les dan-

gers dont la vie est menacée. Le poumon est si délicatement construit et cependant assujetti à un exercice si continu, qu'il est difficile qu'il n'arrive pas souvent quelques irrégularités dans ses fonctions. Chez un individu robuste, l'équilibre se rétablit bientôt; chez des individus faibles, l'irrégularité se prolonge et se propage; car les organes faibles ont peu de pouvoir de réaction, et voilà pourquoi, chez des individus faibles, il suffit des moindres écarts de régime, des moindres infractions aux lois de l'hygiène, pour produire des désordres, d'autant plus irréparables, que des mains inhabiles les augmentent au lieu de les diminuer. — Chez des individus forts, le tubercule passe aisément à l'état concret; chez des individus faibles, cette modification est plus rare.

Je serais accusé de répétition, si je m'étendais davantage sur l'importance de l'hygiène comme moyen de prévenir et de guérir la phthisie.

Arrivons maintenant à un sujet plus compliqué. La dixième observation nous présente une phthisie avec diathèse syphilitique. Le malade périssait évidemment, parce que la dia-

Debility. cause of phthisis — or favours the phthisis —

thèse emportait le malade débilité par le tubercule. — La diathèse traitée et guérie, le malade s'est rétabli. La phthisie simplifiée s'est terminée par une guérison. Le médecin vous dit avec candeur qu'il rend grâce au mercure, *sans comprendre* son action. — Je suis convaincu que ceux de nos confrères qui liront son observation ne comprendront pas la remarque du médecin de Mons.

Quoi qu'il en soit, enregistrons le fait. Voilà cinq médecins qui déclarent un malade phthisique; tous reconnaissent les symptômes de la phthisie, et le malade guérit dès que la maladie qui complique ses tubercules est guéric. Tout ce qu'on avait fait pour la phthisie était nul. Il fallait, avant qu'une cicatrisation pût avoir lieu, que le virus syphilitique fût détruit. L'actrice de Manheim aurait probablement guéri, si sa diathèse scrofuleuse eût été traitée.

Nous ne voyons pas bien quelle part eut Laennec à la guérison de son malade; j'ai cité cette guérison comme autorité; j'aurais même dû la citer la première. Laennec a créé l'auscultation; le service qu'il a rendu est inappréciable; il deviendrait stérile cependant, si

la thérapeutique ne se mettait à la hauteur du diagnostic.

La douzième observation du médecin de Haarlem vient ouvrir une nouvelle source d'étude. C'est à l'atmosphère artificielle que l'on attribue la cure de la maladie. J'ai vu le professeur Nosse : ce savant praticien se livre aujourd'hui à des expériences dans lesquelles il a confiance, d'après des améliorations obtenues. J'ai suivi un jour ce médecin dans sa clinique, les malades phthisiques que j'ai vus n'avaient pas encore été soumis à l'atmosphère artificielle dont parle le médecin de Haarlem. J'ai connu un individu qui, dans le service militaire, fut déclaré phthisique et renvoyé; il a vu sa phthisie disparaître en devenant mégissier.

Tout est loin d'être dit sur les atmosphères artificielles. L'air comprimé de Pravas, les différentes compositions d'air de Beddoes, de Sutton, de Barton, de Scudamore, de Hastings, l'air froid des Américains, les voyages sur mer de Gilchrist, l'air des étables, des marais, des vapeurs animales, des bords de la mer, sont dignes de l'attention du médecin.

Le jeune malade de Schwalback nous fait

aborder un traitement que depuis longtemps on a préconisé, mais que les médecins ont toujours placé au nombre des moyens dangereux. On a rapporté assez souvent des cas de ponction de la poitrine : généralement ces cas étaient suivis de mort. J'ai vu le jeune malade de Schwalback : le docteur Muller junior l'a traité avec soin, ce jeune homme est parfaitement rétabli, et se prête volontiers à toute exploration.

Mais le cas le plus remarquable de la ponction de la poitrine est sans contredit celui du médecin suisse. Cette observation, racontée avec simplicité, m'avait déjà été rapportée par le docteur Gosse, qui ne voulut point se fier à sa mémoire. Il y a quelque chose d'héroïque dans la résolution du médecin de Vandœuvre, qui ouvre bravement sa poitrine de ses propres mains. Je dois dire, en passant, que le docteur Gosse attribue plus d'influence au nitrate d'or que ne le fait le malade.

Je publierai plus tard mes recherches et mes expériences sur la ponction de la poitrine. Ce qui précède démontre déjà qu'on peut vivre en la faisant ; je prouverai qu'on peut la faire beaucoup plus fréquemment qu'on ne le suppose;

la nature indique cette opération par les voies qu'elle prépare et qu'elle s'ouvre elle-même.

En quittant Strasbourg et en descendant le Rhin jusqu'à Manheim, je rencontrai sur le pyroscaphe le docteur Parola, de Coni. Ce médecin est phthisique, il le sait, et il se soigne. Il a consacré plusieurs années à l'étude de cette terrible maladie, il est convaincu qu'on peut vivre longtemps avec des tubercules. Le docteur Parola prêchait un converti en me parlant ainsi. Il me confirma les bons effets du seigle ergoté dans les hémoptysies des phthisiques. Nul doute que ce médecin ne donne bientôt au monde savant le résultat de ses recherches et de ses observations sur la phthisie ; le docteur Parola ne peut manquer de nous instruire, en nous racontant comment il a réduit au silence les tubercules qu'il porte dans ses poumons.

M. le docteur Meessens de Gand est aussi phthisique. Il a envisagé sa position sans crainte, s'est mis à étudier son état et s'est occupé des moyens de le guérir. Je dois à ce médecin quelques renseignements sur l'huile de foie de morue et le lichen carraghen, mais ils trouve-

Le célèbre Locke était phthisique, il étudia la médecine pour être son propre médecin.

Fisher de Boston est phthisique.

Parish de Philadelphie est phthisique.

on peut croire que Gerhard de Philadelphie et Sweet de New York sont phthisiques. —

Cuvier jeune était phthisique —

ront leur place dans le Mémoire que je publierai sur l'alimentation des phthisiques.

Mes confrères reconnaîtront sans doute le désir que j'ai de proclamer ce qu'ils ont fait dans cette sainte croisade. Si je ne cite pas tous les auteurs qui ont écrit sur la phthisie, c'est que je ne traite que de la guérison. Grand nombre d'écrivains ont publié d'excellents ouvrages sur les moyens de prévenir la phthisie; ces ouvrages se réduisent à des règles d'hygiène. Leur place n'est donc pas ici, car ce n'est pas de prévenir que je parle, mais de guérir, quand la phthisie elle-même est bien déclarée. Dans la troisième édition de mon ouvrage sur l'éducation physique, ouvrage dans lequel je traiterai au long de la prophylaxie des maladies, je leur rendrai pleine justice.

Enfin, il me paraît évident pour tout homme qui pense, que, dans le traitement d'une maladie qui présente des variétés si opposées, un seul médicament, ni un système exclusif, ne peuvent guérir. Mais c'est le talent du médecin qui doit approprier les médicaments convenables pour chaque variété.

On guérit donc par le changement de localités.

On guérit à l'aide d'une atmosphère artificielle.

On guérit à l'aide des sédatifs et des calmants.

On guérit sous l'influence d'une température égale.

On guérit avec un traitement mercuriel.

On guérit avec un traitement antiscrofuleux.

On guérit avec un traitement antidartreux.

On guérit par l'antagonisme des maladies.

On guérit avec la ponction de la poitrine.

On guérit surtout sous l'influence d'une bonne alimentation et par l'engraissement.

Charles Pears a publié des observations de phthisies guéries par une alimentation tonique, et il suffit de lire des observations de phthisie, pour reconnaître que, lorsque les malades ont été guéris, ces malades ont eu les bienfaits d'une alimentation tonique. — Nourrir les malades est donc la condition indispensable de leur rétablissement, soit que l'on tende à l'isolement, à la séquestration des tubercules, soit qu'il y ait purulence des crachats, par conséquent ulcère des poumons.

A la vérité, l'alimentation des phthisiques

est chose très-difficile ; aussi ai-je dit qu'il y avait une science tout entière à créer. Les expériences de M. Rayé, expériences qui démontrent le bon effet de l'huile de raie et de foie de morue dans les phlegmasies chroniques de l'estomac, devraient amener les médecins à reconnaître que l'huile dont je parle a d'autres propriétés encore que de combattre les scrofules. J'en dirai autant du lichen carraghen, peu connu en France.

L'huile de foie de morue remplit toutes les conditions d'un aliment. Nous lisons, dans le voyage du capitaine Ross dans les mers polaires, que les aliments étant rares, et ses matelots commençant à être affectés de scrofule et de scorbut, il leur fit prendre de l'huile de poisson, et qu'à l'aide de cette nourriture, il les guérit et les préserva.

Ce n'est pas ici le moment d'entrer dans des détails sur la dilatation du poumon, et sur l'engraissement des phthisiques. Je réserve ces détails pour un prochain Mémoire, et je n'indique ces moyens que pour prendre date. D'ailleurs, le but que je me suis proposé dans cet écrit est seulement de combattre un préjugé

fatal. Ce que j'ai voulu, ce que je veux encore, c'est de prouver que la phthisie est curable; c'est de prouver surtout qu'elle a été guérie dans différents lieux; que ces cures sont avouées par de grands médecins, qu'elles sont incontestables, et qu'elles suffisent pour imposer aux médecins ordinaires le devoir d'étudier de nouveau, d'étudier sans préjugé, et de traiter leurs malades avec plus de confiance. Aborder un malade avec la conviction qu'il est incurable, ce n'est pas faire de la médecine, c'est faire des momeries et des grimaces, c'est tromper sciemment.

Des milliers d'autopsies ont déjà prouvé que la phthisie est curable, mais ce sont des preuves après la mort; j'ai préféré donner des preuves pendant la vie; des recherches cadavériques ont établi ce premier fait, des recherches vivantes établissent le second. M. le docteur Félix Boudet, à qui la science doit déjà tant, et qui est infatigable dans ses recherches, m'a dit avoir trouvé des tubercules à différents états chez vingt-trois individus morts, à la Charité, de maladies étrangères à la poitrine. Cet honorable confrère croit

Bronchite et phthisie.

La Bronchite et la phthisie étant si souvent alliées n'est-il pas possible de voir les phthisies s'améliorer par les moyens qui améliorent les Bronchites comme les phthisies, sont améliorées par les moyens qui améliorent les scrophules —

les tubercules plus communs qu'on ne le pense.

J'ai mis sous les yeux des lecteurs quelques-uns des éléments qui prouvent que la phthisie est curable. Si je citais tous les cas que je possède, *plusieurs volumes ne sauraient suffire.* Je cite à dessein des observations appartenant à des hommes dont le savoir est incontestable, pour mettre fin aux objections banales de ces esprits légers qui doutent de tout, et qui viennent vous dire, quand on leur parle de *guérison* de phthisie, que la phthisie n'était pas une phthisie, mais une bronchite.

Peut-on croire que des hommes tels que Rush, Portal, Barthez, Andral, Clark, Williams, Caisergues, Stokes, Chelius, Bricheteau, Hufeland, et tous ceux que j'ai cités, qui sont à la tête de la profession médicale dans leur pays, ne savent pas distinguer une phthisie d'une bronchite? Que l'on cesse de décourager les malades par de si tristes objections! L'étude, l'observation, la méditation, amèneront infailliblement les médecins de bonne foi à une opinion plus consolante. Si l'on se contentait de dire que la phthisie est une maladie très-grave, qu'elle présente d'innombrables difficultés,

qu'elle réclame une attention des plus sérieuses, et un véritable dévouement de la part du médecin qui la traite, je n'aurais rien à répondre.

Enfin, quel avantage peut retirer le malade de l'opinion que la phthisie est incurable? Aucun que je sache.

Si on a lu attentivement ce qui précède, on a pu remarquer que presque tous les malades atteints de phthisie avancée avaient été abandonnés. — Les médecins les avaient *condamnés;* mais les malades ont fait appel, et démontré que le pronostic des médecins est loin d'être infaillible.

Indépendamment du mal que produit sur le moral des malades le fatal préjugé que la phthisie est incurable, d'autres dangers résultent de cette opinion. En effet, on ne saurait assez le déplorer, non-seulement par rapport à la phthisie, mais encore par rapport aux maladies avec lesquelles on peut la confondre. — Les médecins sceptiques, qui prétendent que les phthisies guéries ne sont pas des phthisies, mais des bronchites chroniques, ne donnent pas les moyens de distinguer ces deux maladies. Si la confusion est possible pour ceux qui

traitent la phthisie avec l'espoir de la guérir, elle est possible aussi pour ceux qui la traitent sans espoir.

Mais quel est le résultat du pyrrhonisme de ces derniers? c'est que, ne pouvant toujours distinguer une bronchite chronique d'une phthisie, ils abandonnent la bronchite chronique comme ils abandonnent la phthisie; de sorte qu'en réalité ces médecins désespérants s'exposent à abandonner les malades dans deux des affections les plus graves auxquelles l'espèce humaine est sujette. Voilà, certes, un triste sujet de gloire. On ne veut pas admettre la guérison de la phthisie, parce qu'on peut confondre la phthisie avec la bronchite chronique, et l'on s'expose à laisser ces deux maladies sans traitement!!

La bronchite chronique et la phthisie n'ont-elles pas des caractères communs dans plusieurs circonstances? Examinons les symptômes de ces deux maladies et comparons-les:

Bronchite. — Symptômes.

La bronchite causée communément par une impression de froid, étant négligée, passe à l'état chronique. Il y a alors *oppression*, sentiment de *resserrement* de la *poitrine*. — *Toux sèche* sans expectoration, d'autres fois avec expectoration; faible d'abord, copieuse plus tard; *glaireuse* et *écumeuse*, dans un état plus avancé; *muco-purulente* et *purulente* même, quelquefois accompagnée de stries de sang; *fièvre* plus forte vers le soir. — L'expectoration est tantôt *inodore*, tantôt *fétide*. Il y a quelquefois grande prostration des forces. — L'auscultation ne donne que des symptômes négatifs, lorsque la bronchite occupe les grosses bronches. Dans le cours de la maladie, on peut entendre le *râle sec*, *sibilant*, *ronflant*; puis toutes les variétés du râle *humide*, *sous-crépitant*, *muqueux*, et même parfois le *gargouillement*. Dans quelques cas de dilatation des bronches, on peut entendre la *pectoriloquie*. Dans quelques circonstances, l'économie tout entière participe à l'affection bronchique; les malades s'affaiblissent, le dépérissement survient, la fièvre hectique se prononce, et les malades meurent dans le dernier degré de marasme.

Phthisie. — Symptômes.

La phthisie tuberculeuse débute ordinairement par une *petite toux sèche*, si légère, qu'on s'y accoutume avant de s'en occuper. La respiration est plus aisément activée par l'exercice. — Le malade perd ses forces; le pouls est plus fréquent, plus petit, plus vif; la moindre excitation augmente la toux, surtout pendant la nuit. Il y a *oppression*, *serrement de la poitrine*, l'expectoration commence, *glaireuse*, *écumeuse* d'abord; bientôt elle devient abondante, surtout le matin. — Les *crachats sont teints de sang*, quelquefois *inodores*, d'autres fois *fétides*. Les symptômes et la fièvre augmentent vers le soir. Il y a quelquefois des rémittences, d'autres fois exacerbation. — L'auscultation présente une respiration bronchique. — Des *râles muqueux*, *sous-muqueux* et *sibilants*; la *résonnance* de la voix est accrue. Dans un état plus avancé, on entend une espèce de *râle humide*, que l'on a appelé *gargouillement*. Enfin, la *pectoriloquie* est un des symptômes les plus caractéristiques de l'existence d'une caverne. Quand ces symptômes continuent sans arrêt, le malade perd ses forces, maigrit; la fièvre hectique se prononce, et les malades meurent dans le dernier degré de marasme.

Lorsque le râle muqueux est entendu à la base de la poitrine, il peut être une bronchite, lorsqu'il est entendu au sommet on peut diagnostiquer une phthisie.

Bronchite — Péripneumonie et tubercule.

Mr Bouillaud pense qu'il est possible de développer des tubercules dans les poumons d'individus parfaitement sains en les soumettant aux causes qui provoquent ordinairement des bronchites et des péripneumonies et surtout en laissant passer celles ci à l'état chronique; la matière tuberculeuse n'étant, comme le pus lui même qu'un produit sécrétoire de l'inflammation.

Louis au contraire ne trouve aucune relation entre la pneumonie et l'affection tuberculeuse —

D'après Bouillaud les inflammations des poumons telles que les pneumonies, lorsqu'elles passent à l'état chronique donnent très souvent naissance à la matière tuberculeuse, chez des individus qui n'étaient pas spécialement prédisposés — on trouve toujours les tubercules et les cavernes environnées de tissu pulmonaire enflammé —

Mr Donné combat ces deux propositions, et il est peut être guidé par ses études qui font dépendre l'affection tuberculeuse du sang lui même de ses propriétés physiques et chimiques. Il pense que dans la majorité des cas, c'est dans l'état général et non dans une inflammation locale qu'il faut chercher la phthisie.

journal universel 167. juillet 1833

Étude des premiers symptômes.

Encyclop. 1837. octobre Laberge —

Landral, Louis, et Jackson ont signalé une
altération dans l'expansion pulmonaire —
Rudesse plus marqué à l'expiration qu'à
l'inspiration. l'inverse a lieu dans
l'état normal — —

Hirtz est revenu sur ce fait et a
signalé un rétrécissement de la cage
osseuse du thorax à la partie supérieure
Rétrécissement entrevu par Lannadge.

Laberge signale la toux par qu'on le
représentant assez à celle de la coqueluche
la mémorrhée chez les femmes

Je le demande à tout homme de bonne foi, avec tant de symptômes semblables, l'erreur n'est-elle pas aisée pour les médecins superficiels, qui n'ont pas fait une étude spéciale de cette maladie? La *pectoriloquie* est dans la phthisie le symptôme le plus commun sur lequel on se fonde d'après l'auscultation pour prononcer sur l'existence d'une caverne. Mais qui ne sait que les bronches se dilatent quelquefois au point de pouvoir loger une noix, et de former une espèce de caverne? Ecoutez M. Andral :

« Il faut reconnaître qu'il y a des cas où la « pectoriloquie et la bronchophonie se confon- « dent par de telles nuances, qu'il devient bien « difficile de les distinguer; d'ailleurs la pec- « toriloquie bien évidente, parfaite, est un « phénomène assez rare; il arrive bien plus « souvent qu'on ne trouve à sa place que du « *gargouillement.* »

Lorsque je passai ma thèse, j'avais pour président M. Andral, et M. Piorry était un des examinateurs. Ce dernier s'avisa par forme d'examen de *soutenir* que la percussion était plus sûre que l'auscultation dans le diagnostic

des maladies pulmonaires. Je soutins le contraire avec assez d'avantage pour mériter l'approbation flatteuse de mes examinateurs ; mais je me souviens, car on n'oublie pas ces choses-là, que je terminai mon examen par cette proposition : « Le fait est que l'auscultation et la percussion sont d'excellents moyens entre les mains de médecins instruits, mais qu'elles ne peuvent pas garder contre l'erreur ceux qui ne le sont pas. »

Ce que je disais alors, je le dis encore aujourd'hui ; rien ne peut protéger un malade contre l'ignorance et le scepticisme de son médecin. En vain la science a fait des progrès, en vain les hommes ont fait des découvertes; ces progrès et ces découvertes sont comme non avenus, le médecin embourbé dans la fange des préjugés y reste, et il a intérêt à maintenir et à propager l'opinion qui favorise son ignorance et sa routine.

S'il était sans danger de dire que les phthisies guéries sont des bronchites chroniques, on pourrait négliger de faire attention à cette opinion gratuite ; mais comme la bronchite chronique a beaucoup de points de contact

Du danger d'annoncer l'incurabilité d'une maladie

to pronounce a disease incurable is often to render it so. The intermittent fever, if left to itself, would probably prove frequently and perhaps more speedily fatal than cancers - as cancerous tumours and sores are often neglected improperly by injudicious people from an apprehension that they are incurable.

It is from the inventions and tenacity of quacks that physicians have derived some of their most active and useful medicines.

Benjamin Rush

American Philosophical Transactions.

et de rapports avec la phthisie, comme les symptômes de ces maladies peuvent aisément se confondre, ne pas combattre ce préjugé, c'est exposer les malades atteints de bronchite chronique, à être considérés comme phthisiques, et à être abandonnés à eux-mêmes comme incurables.

L'opinion que je soutiens, sur la curabilité de la phthisie, met au contraire le médecin dans la nécessité de s'occuper avec intelligence de son malade, et avec chance de succès, que la maladie soit une phthisie ou une bronchite chronique. Combien de malades, atteints de bronchites chroniques, ont pu mourir sans traitement et sans secours, parce que leurs médecins, se trompant, les avaient considérés comme phthisiques incurables!

Les médecins qui ne croient pas à la guérison de la phthisie, et qui ont le malheur de laisser connaître à leurs malades cette fatale incrédulité, ne savent pas tout le mal qu'ils font. Il y a dans la pensée sans espoir un poison aussi funeste que les virus les plus puissants. Le malade qui n'espère plus est sans courage, sans force; ses fibres, relâchées, man-

quent de ton et de résistance ; semblable à ces patients que l'on porte au supplice, le malade découragé est frappé de mort avant que la mort vienne. Le chagrin mine et ronge les *stamina* de la vie.

Mon ami le docteur Mayor, ce chaleureux apôtre du progrès, m'a communiqué les faits suivants :

« Deux très-anciens et habiles praticiens de cette ville, MM. Verdut et Rugger, avaient successivement et conjointement donné des soins à un artisan pour une affection grave de poitrine, et tous deux avaient fini par le déclarer sans ressource. Je fus consulté, quoique jeune et débutant à Lausanne, et je partageai l'opinion de mes confrères. Je mis cependant le malade au régime du lait, à la gelée de lichen, à l'extrait de ciguë à doses croissantes, à de petits moxas, à la flanelle sur tout le corps, et j'eus le plaisir de le voir se rétablir et vivre encore plusieurs années. »

« Une jeune demoiselle, originaire aussi de cette ville, et qui habitait la capitale du Wurtemberg, nous fut renvoyée par ses médecins comme menacée et peut-être atteinte de phthi-

Chagrin — Medecin de Lame.

C'est à tort que l'on a dit qu'il n'y a pas de pharmacopée de l'ame —

Le medecin Elie de la Poterie fils du célèbre Elie de Beaumont soutenait que les quatre cinquièmes des hommes, mouraient de chagrin assertion beaucoup moins paradoxale qu'on ne serait tenté de le croire —

Le chagrin concentré fut le vautour qui déchira les entrailles de Napoléon à St Hélène.

Le chagrin velut spina in corde selon l'expression d'hypocrate détruit peu à peu les ressorts de l'économie.

La douleur morale vive et forte est le point de départ du plus grand nombre des altérations organiques. il y a dans ce seul mot pathos des abîmes de douleur et de souffrance —

John Hunter eut une angine de poitrine qui finit par être mortelle et dont l'origine était une affection morale. ce fut la crainte de devenir hydrophobe à cause d'une piqûre qu'il s'était faite en disséquant le cadavre d'un individu mort de la rage. il en fit l'aveu au docteur Pitcairn son ami —

sie. — Le même traitement joint à l'exercice sur une ânesse, et plus tard sur un cheval, eut un résultat assez prompt et si heureux, que cette jeune personne est aujourd'hui encore bien portante.

« Je soignais, à peu près à la même époque, un jeune homme qui m'était envoyé comme poitrinaire, et que je soutenais tant bien que mal, au physique comme au moral, lorsque venant à m'absenter pendant deux jours, un ami crut devoir lui amener un confrère, lequel appartenait à la secte religieuse des méthodistes, *vulgo momiers*. — Il vit tout d'abord une âme en danger, me blâma hautement d'avoir laissé ignorer à ce malheureux le péril qu'il courait, et s'empressa de lui annoncer qu'il n'y avait absolument rien à faire pour sauver le corps, et qu'il ne fallait plus s'occuper que de l'âme. A mon retour, je trouvai mon malade au désespoir; il ne tarda pas à expirer au milieu des plus cruelles angoisses, car il tenait à la vie. »

« Mon ami Allez, médecin des plus distingués de Lausanne, vient de me citer un cas tout pareil. — Docteur, comment trouvez-vous monsieur P.? lui demanda un jour un marin anglais,

également méthodiste. — Il est très-mal, et je doute fort que je parvienne à le rétablir, répondit le docteur. Là-dessus, le vieux capitaine s'empressa d'accourir chez le poitrinaire auquel il prenait un si vif intérêt, et lui révéla brusquement ce à quoi il ne s'attendait guère, c'est-à-dire qu'il ne lui restait plus d'autre espoir que de recommander son âme à Dieu. — C'est ce qu'il eut à peine le loisir de faire, tant la nouvelle inattendue que lui apportait son imprudent et dévot ami avait agi à la façon d'un coup homicide. — Avis aux médecins d'être discrets. »

« L'homme le plus courageux et le plus résigné, dit le docteur Richond, n'entend jamais sans une profonde émotion l'arrêt fatal que porte un médecin, et celui-ci serait coupable d'obéir à la lettre à ses volontés. Notre science est-elle arrivée à un tel degré de perfection que nous ne puissions jamais nous tromper, et la nature n'opère-t-elle de cures que celles que nous avions prévues? Non sans doute. Sachons donc conserver les faibles ressources qui nous restent, et n'ayons jamais le regret d'avoir accéléré le moment de la mort. »

On rapporte que le grand médecin de la

Guérison de phthisie par effet moral

Dumas rapporte : quinze homme de lettres, auteur d'une bonne traduction de l'Énéide, touchant au 3e degré de la phthisie pulmonaire, lorsqu'il le consulte — il obtint à cette époque des succès littéraires et d'autres genres de satisfaction, qui lui fesant goûter une joie douce suspendirent le cours de la maladie et la retinrent pendant longtemps au même degré — j'ai vu l'effet contraire par l'effet de la tristesse et du chagrin —

J'ai eu occasion de visiter le Dr Gobey en 1846 –
efficacité de la vapeur de charbon dans la phthisie –
Voir la revue médico chirurgicale
édité par Malgaigne – avril 1848.

urines sont peu abondantes et foncées ; le malade souffre cruellement et ne peut goûter un instant de sommeil. La maladie n'étant nullement amendée, M. Seux prescrit 16 *grammes de nitrate de potasse, en solution dans deux litres de tisane de chiendent.* Dès le lendemain, les doigts exécutent des mouvements sans douleur, les coudes sont moins gonflés, les membres inférieurs sont libres. Le nitrate de potasse est continué.

Le 21, le malade déclare n'être pas allé à la selle depuis sept jours ; un lavement purgatif est prescrit, et ce n'est que le lendemain qu'il donne lieu à une selle. La quiétude a pris la place de l'anxiété qu'on remarquait naguère. *Même dose de nitrate de potasse.*

Le jour suivant, il n'existe plus qu'une légère douleur vers les épaules, et le pouls est à soixante-dix pulsations. *Bouillons et pruneaux; 8 grammes de nitrate de potasse dans un litre de chiendent.*

Dans la journée du 23, le malade sans fièvre a pu se lever. Le 24, on ne donne plus que quatre grammes de sel de nitre. La matité de la région précordiale est bien diminuée, et les battements du cœur moins éloignés de l'oreille sont accompagnés d'un bruit de frottement très-prononcé. Le 25, on porte le nitre à deux grammes, pour le suspendre tout à fait le lendemain. Le 27, le quart de portion est accordé au malade qui demande une augmentation d'aliments, disant qu'il est très-bien, qu'il ne sent qu'un peu de gêne aux épaules. A cause de l'état du cœur, on ne permet pourtant que de légers aliments.

Le 18 février, le malade sort de l'hôpital, conservant seulement un léger bruit de frottement dans la région du cœur, et sans qu'aucun symptôme de rhumatisme ait reparu.

Peu de faits sont aussi concluants que celui-ci, touchant l'efficacité du nitrate de potasse ; car, ici, les saignées n'avaient produit aucun effet ; c'est au moment où la maladie présentait son plus haut degré d'intensité que le médicament a été administré, et, après quatre jours de son emploi, on pouvait considérer le malade comme guéri. Il faut cependant tenir compte ici des saignées qui avaient été pratiquées avant l'emploi du nitrate de potasse ; bien qu'elles n'aient rien produit d'apparent, elles peuvent avoir disposé l'économie à recevoir d'une manière plus efficace l'influence bienfaisante du nitre. On peut comparer l'effet du nitrate de potasse à haute dose dans le rhumatisme articulaire aigu à celui que produit dans la pneumonie le tartre stibié à haute dose, et comme dans la pneumonie, on se trouve très-bien de faire précéder l'emploi du médicament par une ou deux saignées.

La dose à laquelle le nitrate de potasse doit être donné est au moins de huit à dix grammes par jour, dissous dans un litre de tisane ; on peut s'élever ainsi successivement à vingt, trente et même soixante grammes, en ayant le soin de dissoudre ces doses élevées dans une grande quantité de tisane ; ainsi, si on donne dix grammes, on les dissout seulement dans un litre ; si on en donne vingt, ils seront dissous dans deux litres et ainsi de suite, augmentant d'un litre par dix grammes. De cette manière, on a moins à redouter les accidents d'irritation gastro-intestinale qui pourraient obliger à suspendre le médicament, s'il était contenu dans une moins grande quantité d'eau. On augmente ou l'on diminue les doses suivant la marche de la maladie.

En s'entourant de ces précautions, le sel de nitre ne sera suivi d'aucun accident fâcheux, d'autant plus qu'en général, seize à vingt grammes par jour suffisent. Quelquefois cependant il survient du dévoiement ; mais le plus souvent il cesse en continuant le remède ; d'autres fois des vomissements ont lieu ; en général, l'association du sirop diacode suffit pour établir alors la tolérance. Si pourtant ces deux accidents, diarrhée ou vomissement, persistaient, il faudrait

cesser l'emploi du nitrate de potasse pour le reprendre ensuite, absolument comme pour le tartre stibié dans la pneumonie ; mais, au total, ces cas la sont heureusement assez rares.

(*Annales médico-chir. du Midi.*)

Efficacité de la vapeur de charbon dans la phthisie.

Les observations suivantes, empruntées à un journal hollandais dirigé par le docteur Gobée, nous ont paru dignes de fixer l'attention des médecins.

Un homme, atteint de phthisie au troisième degré, habitait un appartement très-humide où, depuis quelque temps, le foyer n'était alimenté que par du bois fort peu sec. Cette combustion dégageait des vapeurs de charbon en grande abondance, ce qui, chez toutes les personnes de la famille, le malade excepté, occasionnait fréquemment des maux de tête, accompagnés quelquefois de perte de connaissance. Le médecin, le docteur Tschikarewsky, désespérait du malade ; celui-ci semblait, en effet, n'avoir plus que quelques jours à vivre. Cependant quelque temps après, la situation du patient s'était notablement améliorée, au grand étonnement du médecin; celui-ci ne put assigner d'autre cause à ce changement remarquable que l'inhalation faite par continuité de la vapeur de charbon. Le malade avait d'ailleurs la respiration d'autant moins gênée que cette vapeur était répandue en plus grande quantité dans l'appartement qu'il habitait. Sous l'influence de ce singulier moyen, les forces revinrent peu à peu ; la fièvre avait disparu ainsi que les sueurs nocturnes et la diarrhée ; les crachats, autrefois purulents, n'étaient plus que de nature catarrhale ; l'appétit se réveilla, le sommeil était devenu bon, et le décubitus latéral, longtemps impossible, était facilement supporté. Quelques mois plus tard, le malade, qui n'avait d'ailleurs rien changé aux habitudes qui avaient exercé une influence si salutaire sur sa santé, était entièrement guéri.

Peu de temps après, le docteur Tschikarewsky fut appelé à soigner un malade qui présentait les signes les plus évidents de phthisie confirmée, tels que hémoptysies fréquentes, toux continuelle accompagnée d'expectoration purulente, sueurs nocturnes, diarrhée sanguinolente, etc. Encouragé par le succès inespéré qui avait été obtenu par l'inhalation des vapeurs de charbon chez le malade qui fait le sujet de l'observation précédente, le docteur Tschikarewsky résolut de recourir au même moyen chez le malade en question. Celui-ci fut placé dans un appartement humide dans lequel on mit un bassin contenant des charbons ardents. Quatre semaines après, le malade, qui avait été soumis tous les jours et pendant 30 à 40 minutes à l'inhalation des vapeurs qui se dégageaient de ce foyer, gagnait de jour en jour plus de forces, et ne s'était jamais plaint de la céphalalgie à laquelle, comme on sait, les inspirations des vapeurs de charbon donnent fréquemment lieu : bien au contraire, chaque fois qu'il était soumis à ce moyen, sa respiration devenait plus libre, et il éprouvait une sensation de bien-être tout à fait particulière. Tous les signes de phthisie disparurent et la guérison se maintint.

Un autre médecin russe, le docteur Sokolow, a depuis guéri plusieurs phthisiques par l'emploi des vapeurs de charbon. Ses observations l'ont conduit à admettre que l'inhalation de ces vapeurs ne réussit plus lorsque, chez les phthisiques, il y a accumulation de sérosité dans la cavité des plèvres ou dans le péricarde, ou bien hépatisation pulmonaire ou hypertrophie du cœur.

(*Ann. de la Soc. de la Flandre occid.*)

Moyen facile d'examiner l'arrière-bouche chez les enfants.

L'examen minutieux de l'arrière-bouche, si important dans plusieurs circonstances, s'accompagne presque toujours de grandes difficultés dans le jeune

X Vapeur de charbon sous la phthisie

Prusse, Hufeland, eut un jour le malheur de croire au stoïcisme d'un officier prussien, son malade : « Suis-je perdu ? lui dit ce jeune officier. — Hélas ! dit Hufeland, je n'espère plus rien. » Hufeland sortit, et, une heure après, il eut la douleur d'apprendre que ce jeune homme s'était brûlé la cervelle.

Hufeland était presque aussi coupable que son malade.

Quelles merveilles, au contraire, n'a-t-on pas vues résulter de l'espérance et de la joie ! Je ne veux en citer qu'un fait, et ce fait prouvera tout à la fois que la phthisie est curable, et que le moral a la plus grande influence sur sa guérison.

Broussais rapporte que les soldats français reçus dans les hôpitaux de la Hollande devenaient phthisiques. Cette observation s'est vérifiée plusieurs fois. On sait que la nostalgie est commune chez les jeunes soldats. Le docteur Gobey, de Leyde, renvoie tous ses soldats phthisiques dans leurs familles, et ils s'en trouvent bien.

A la fin des grandes guerres, un régiment suisse, en garnison en Hollande, fut presque

épidémiquement atteint de nostalgie. Cette nostalgie se changeait promptement en phthisie. Le vulgaire des médecins disait alors, comme aujourd'hui, que la phthisie était incurable, et qu'il n'y avait rien à faire. Les malheureux Suisses, abandonnés à eux-mêmes, allaient périr à l'hôpital. Le régiment était décimé. Le Conseil s'assembla, et un médecin, plus philosophe que ses confrères, conseilla de renvoyer en Suisse tous les malades nostalgiques atteints de symptômes de phthisie ; son conseil fut suivi.

Chose admirable, et très-intelligible pour ceux qui comprennent le pouvoir de l'âme sur le corps; tous les symptômes de cette phthisie nostalgique se modifiaient pendant le voyage à chaque pas et disparaissaient peu à peu, à tel point que presque tous les soldats, ceux-là même qui avaient été *déclarés phthisiques*, à leur départ de Hollande, arrivèrent guéris dans leurs chaumières !!!

Avec de tels faits, je le demande à tout homme impartial, peut-on dire que la phthisie est incurable?

FIN.

TABLE DES MATIÈRES.

AVANT-PROPOS..... 5

Lettre à M. le professeur MAYOR, de Lausanne..... 9

PREMIÈRE PARTIE.

Sur la guérison de la phthisie pulmonaire au second degré, pendant l'époque de fièvre, de ramollissement des tubercules et d'amaigrissement..... 25

DEUXIÈME PARTIE.

Erreur du traitement ordinaire de la phthisie. — Nouvelle méthode, ou traitement rationnel de la phthisie..... 55

SECOND MÉMOIRE.

Guérison de la phthisie..... 111

OBSERVATION I. — Phthisie pulmonaire avancée. — Malade abandonné, calmants pour adoucir ses derniers moments. — Reprise des forces. — Guérison..... 113

OBSERVATION II. — Phthisie guérie par un changement de climat, et passée à l'état d'asthme..... 117

OBSERVATION III. — Phthisie. — Crachement de sang. — Tubercules ramollis. — Expulsion de tubercule. — Guérison..... 119

OBSERVATION IV. — Phthisie confirmée. — Hémoptysie. — Cavernes du poumon. — Guérison. Par le professeur Stokes, de Dublin..... 122

OBSERVATION V. — Phthisie très-avancée. — Guérison. — Observation par le docteur Williams, professeur de médecine à l'Université de Londres..... 124

OBSERVATION VI. — Phthisie à la suite de pleurésie. — Caverne pulmonaire. — Guérison. — Observation de W. Maclure, chirurgien à Londres..... 126

OBSERVATION VII. — Phthisie confirmée. — Guérison.... 129

Observation VIII. — Phthisie confirmée.— Amélioration. — Rétablissement. — Métastase. — Suppression d'un diverticulum. — Mort. 130

Observation IX. — Phthisie confirmée. — Atmosphère artificielle. — Croissance. — Guérison. 131

Observation X. — Phthisie confirmée. — Guérison par le deutochlorure de mercure. 133

Observation XI. — Phthisie pulmonaire tuberculeuse guérie (Laennec). 137

Observation XII. — Guérison d'une phthisie pulmonaire par le docteur D'Egéling, de Haarlem. 142

Observation XIII. — Phthisie pulmonaire. — Sueurs, fièvre. — Crachement de pus. — Guérison. 145

Observation XIV. — Abcès. — Tubercules pulmonaires. — Ouverture de la poitrine. — Guérison. 147

Orservation XV. — Gangrène du poumon gauche, suppuration, ouverture des parois thoraciques, de la plèvre et du parenchyme pulmonaire. — Destruction du poumon gauche. — Guérison. — Relation écrite par le malade lui-même, médecin des environs de Genève. 152

Propriétés de l'huile de foie de morue d'après le rapport des médecins suisses, par M. Lombard, de Genève. 170

Réflexions sur les observations citées. 174

Des métastases et de l'antagonisme des maladies. 185

Symptômes communs à la bronchite chronique et à la phthisie. 206

Du danger d'annoncer l'incurabilité de la phthisie. 210

De la phthisie nostalgique et de l'influence du moral sur la guérison de cette maladie. 214

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

La maladie Scrophuleuse

Donnée aux manifestations suivantes.

glandes lymphatiques — du cou. sous les parois de la poitrine — aux bras, — sous l'aisselle

maladies de la peau —

eczéma

vergin —

Lupus —

abcès —

ulcères —

ophtalmie des scrophuleux

otorrhée

maladies articulaires

arthrite chronique.

ankylose.

périostite —

ostéite.

nécrose

tubercule des os

carie vertébrale —

tumeurs blanches

air artificiel marin —
Par le Dr. Hirzel de Zurich
d'après les appareils du Dr. Lobethal
de Breslau. qui employait un
médicament secret à l'intérieur.
que l'on peut remplacer par des
eaux minérales muriatisées —

cet air doit être maintenu à
la température de 35 à 40 degrés
réaumur pour qu'elle se vaporise
en sortant des tubes —

D'après Hirzel de Zurich le
tubercule peut être transformé en
masse crayeuse calcaire —
" à mesure que la maladie tuberculeuse
" augmente les sels que contient le
" sang, disparaissent du serum
" et ce dernier ne peut plus tenir
" l'albumine en dissolution,
" celui ci se dépose par conséquent
" sous forme tuberculeuse. de la grande
utilité des sels muriatiques —

2°

Zurich. mentionne cependant que le tubercule est un être parasite, organisé — Cellules semi individuelles d'après Clenke qui peuvent être tués par des spécifiques —

il cite le séjour dans les mines de sel. et sur les bords de la mer —

Propose un air artificiel pour ceux qui ne peuvent se rendre sur les bords de la mer — et de la faire pouvoir ou jaillir dans la chambre de malade —

cette eau se prépare ainsi en prenant pour base les analyses de Marc et Laurent.

Mélange sec de

4 pour % sel de mer (muriate de soude)

1/2 p. % muriate de chaux

1/2 pour % carbonate de soude

1 pour % sulfate de magnésie

et mêlé avec de l'eau de rivière —

celle-ci doit être tenue à une bonne
dérature de 35° et former une
fontaine d'eau jaillissante à travers
un grand nombre de trous fins.

L'appareil dont se sert Zirzel
est un réservoir placé au plafond
de la chambre pour l'eau laquelle
par un tuyau de l'ouverture infé-
rieure fermée par une plaque percée
par les petits trous et peut se diriger en
haut au milieu d'un bassin de 5
pieds de diamètre de bois en hêtre
blanc.

La chambre doit être revêtue
de planche et être de grandeur
proportionnée à la masse d'eau qui
doit jaillir.

L'air de la chambre contient
le chlore, le brome et l'iode -

Le Dr Klein recommande l'usage du petit lait

il prétend que par ses effets purgatif et diurétiques l'urine présente des sédiments muqueux purulents.

et il se demande si ce sédiment chez les phthisiques ne seraient pas le produit de la matière tuberculeuse, résorbée le petit lait, facilitant en outre l'expectoration. rafraîchit, nourrit légèrement et combat les affections inflammatoires qui accompagnent la phthisie —

Young recommande aussi le petit lait.

Diète

recommandée par young

n'approuve pas le régime fortifiant

à l'aide de viandes nutritives et de bouillon.

il regarde le lait comme le grand remède

et plus important que les médecins les

plus actives.

lait d'anesse 2 f par jour.

lait de vache lorsque le malade

le digère bien.

plus digestible après avoir bouilli

longtemps, en y joignant soit de

l'eau, soit de l'eau de soude, soit de

l'eau de chaux

les oeufs.

mais il condamne la nourriture animale

et les liqueurs fermentées

il recommande les aliments farinacés

mélangés avec le lait

young fut astreint — au lait, au

petit lait, aux oeufs aux

végétaux, à un bouillon léger, et pendant

fatement à un bouillon de poisson —

et il suivit ce traitement pendant 2 ans.

il y a une vieille préparation qu'il recommande et qui consiste à faire bouillir un quart de livre de graisse de mouton dans une pinte de lait et le faire prendre tous les jours par le malade —

---

traitement du Dr. young.

Morton employait comme fébrifuge de faibles doses d'opium, ou du sirop de pavot — ou du camphre —

l'ipecacuanha et l'opium pour obtenir des transpirations —

quand les transpirations étaient trop abondantes, l'acide sulfurique les modérait et modérait la fièvre

Pour la diarrhée — Ipecacuanha — combiné quelquefois avec la chaux, le quinquina, l'opium — quand on suppose une ulcération des intestins on essaie le calomel et l'opium

Comme tonic le fer est un des —
meilleurs — quelq. la vivrhe, les —
amers

dans l'amaigrissement mesentérique

Calomel a faibles doses, joint
quelquef. à la ligne —
le cachou, la chaux, l'angustine —

Recherche l'influence de l'ammoniac comme gaz et à l'état liquide.

Lait d'anesse.

il faut se garder en outre d'augmenter la faiblesse du malade, par une foule de debilitants parmi lesquels on peut compter l'application réitérée des sangsues, ainsi que le lait d'anesse qui introduit dans les vaisseaux une assez grande quantité d'acide lactique qui prédomine déjà dans l'économie par suite de la suppression de la secretion acide de la peau chez les phthisiques.

Fourcault. Causes générales des maladies chroniques - Page 291.

transpiration

la transpiration est de 50 onces par jour dans les temps ordinaires —

le corps transpire pas toujours de même pendant les 5 premières heures après manger — il perd une livre —

les sept heures qui suivent, il perd trois livres, de la 12 à la 16e heure, lorsque le corps a besoin de se réparer, il en perd quinze — demi livre —

la purgation le matin est moins bonne d'après Sanctorius —

après le sommeil on a perdu par la transpiration insensible 3 livres — on évacue 16 onces d'urine pendant la nuit — 4 onces par les fèces

on perd plus par la transpiration dans une nuit que par les selles dans 3 jours. (Sanctorius)

Balancement des organes

un organe normal ou pathologique naequiert jamais une propriété extraordinaire qu'un autre de son système ou de ses relations n'en souffre dans une même raison. Aussi une augmentation, un excès sur un point suppose une diminution sur un autre, et comme le dit Goethe, le budget de la nature étant fixe, une somme trop considérable affectée à une dépense exige ailleurs une économie.

Geoffroi St Hilaire —

Geoffroi St Hilaire a cherché les analogies obscures à l'aide des analogies évidentes.

aliments qui aident à la perspiration ou la transpiration insensible

D'après Sanctorius

~~Le persil~~ ~~les viandes grasses~~

les aliments d'une digestion facile

ces mêmes aliments sont les plus propres à favoriser le retour des forces chez des individus épuisés —

Le mouton est une viande qui aide à la transpiration — on peut en dire autant, des poulets, du poisson des oiseaux.

au contraire

le porc, l'anguille, les matières ou substances grasses, les huîtres, les champignons ne sont pas favorables à la perspiration — prendre des huîtres à souper, c'est diminuer les perspiration de la nuit — les raisins et les figues récentes produisent le même effet.

on a donné l'agario blanc pour combattre les transpirations. tous les champignons peuvent être ainsi employés —

Huile de foie de morue.

mélangé avec l'esprit carminatif de Sylvius. (Spiritus carminativus alcohol aromaticus Sylvii)

de 10 à 20 gouttes —

Pour que le mélange soit intime, dans une fiole à mortier remplie d'huile, on vers la quantité voulue d'esprit carminatif on la secoue fortement pendant quelques secondes et l'on achève de la remplir d'huile —

l'huile de transparente devient opaque orangé — l'odeur de poisson est masquée — le mélange se maintient.

abeille — avril 1847.

mordre une écorce d'orange, avant et après avoir pris l'huile —

à Philadelphie on prend l'huile avec l'écume de la bière — froth of beer

Scrophules (medicaments)
voyez page 93.

gland torrefié. —
iodure de fer —
Elixir visceral de Hofman.

feuilles de noyer —
Prunus virginianus —
Decoction de Pipsissewa (chimaphila).
half a pint to a pint daily in the adult. (wood) —

Decoctum Chimaphilae. (Pyrola umbellata).
Common name Winter green.

employed by the aborigenes in various complaints
Scrophula, Rheumatism and Nephritic affections.
D. Sommerville parle de cette plante dans le 5e Volume
du Lond. med. and chir. transactions — et le recommande
dans l'hydropisie.
particularly useful in cases of disordered digestion
and general debility.
highly esteemed in Scrophula.
the watery extract may be given in the dose of 20 or 30
grains — Procter prepare a syrup by macerating 4 ounces
of the leaves, finely bruised in eight fluid ounces for
36 hours — then subjecting the mass to percolation till a pint
of fluid is obtained — one or two table spoonful for a dose —

Stillingia Sylvatica — (the root)
in secondary syphilis — Scrofula; cutaneous disease,
chronic hepatic affections — given in substance, decoction
or, mixture — powder from 15th to 30 grains.
decoction — an ounce of the root boiled slowly in a pint and a half of water

Préparat de cuivre.

Le Dr Hicken a reçu du Dr Barteinstein de Hildburghausen une note concernant la phthisie tuberculeuse.

Le Dr dit avoir traité en 20 mois

37 cas phthisie pituiteuse – (33 guérisons)!
18 phthisie Laryngée – (10 guérisons!

Dans la phthisie tuberculeuse.

1re période	sur 56 malades	50 guérisons
2e	34 –	22
3e	64	14
4.	7	0

Dans la dernière période pas de guérison –
Dans la 3e un quart de guérison
Dans la 2e les deux tiers de guérison
Dans la 1re de 10 sur 11.

À le compte dit Malgaigne, la Saxe – serait le pays des miracles –

il faut porter une attention continue à la régularisation de la fonction normale du système cutané – les lotions tièdes pratiquées avec de la lessive de cendres savoir –

avec un mélange composé de

Potasse caustique	1 gros –
carbonate de potasse	2 gros
eau	1 livre
[illegible]	2 onces –

le composé guérit d'une manière sûre en peu de jours les sueurs colliquatives, de même les lotions diminuent la prédisposition Rhumatismale ainsi que celle au refroidissement —

Les fomentations sèche et chaudes faites avec un mélange composé de son de froment ou d'amandes de sable ou de cendres, et d'un huitième de sel de cuisine échauffé rappellent les sueurs supprimées des pieds —

le traitement essentiel consiste dans les préparations de cuivre —

Cuprum sulfuricum —
cuprum sulfurico ammoniacum.
Liquor cupri ammoniato muriatici —
(secundum Buchnerum parati)
Liq. cupri ammoniato muriatici, drach. duas (pharmac. saxonica) aquae caeruleorum nigrorum non spirituosorum unc. semis,
M. D. S. A. prendre 2. 3. 4. 5 f. par jour 12 à quinze gouttes dans de l'eau sucrée —
les doses sont graduellement augmentées de sorte que le malade prend au bout de chaque semaine, une dose de plus —
cuprum oxidatum nigrum —
tinctura cupri acetici

Le quinin diminue les sécrétions pathologiques suivantes.

1°. exsudations lymphatiques dans le croup.

2°. Blennorrhées purulentes de la membrane bronchiale surtout lorsqu'elles sont des maladies contagieuses d'influenza et du procès typhique

3°. La sécrétion ichoreuse des ulcères du larynx et de la trachée artère dans la phthisie laryngée et trachéale.

4°. les crachats tuberculeux sécrétés tant par la membrane bronchiale que par les pseudomembranes tapissant les cavités tuberculeuses —

Néanmoins le quinin n'amène pas la résorption des tubercules durs et coagulés, mais probablement celle des tubercules miliaires nouvellement formés et transparents.

5°. Il diminue la fréquence de la matière tuberculeuse dans le sang (par la formation d'albuminate d'oxyde de quinine)

6°. Il arrête et prévient l'hémoptysie en amenant mieux que tous les autres médicaments la contraction des vaisseaux

capillaires des poumons –

7°. le cuivre même à des doses très minimes exerce un effet très marqué – ses effets secondaires persistent pendant longtemps et il relève le processus de la digestion et de l'assimilation –

M. Ricken appelle l'attention sur le cuivre ammoniacal, qui uni selon les circonstances – à l'acétate de morphine et à la digitale paraît posséder au rapport d'un des plus illustres médecins de l'allemagne, M. le Dr. Neuman, la propriété de calmer le mieux les souffrances des malades, atteints de la phthisie tuberculeuse –

Traitement et ~~la tubercule par déplacement~~ p. 23.

quels sont les phthisiques qui guérissent le plus souvent?

as a person is more robust, he will have the better chance not only of escaping consumption but also of being cured of that disease by digitalis? Beddoes

Beddoes établit une grande différence entre mortalité des riches et celle des pauvres. voyez page 118 dans Beddoes –

---

opinion sur le tubercule –

Magendie le regarde comme une secretion de matière liquide dans les bronches – Cruveilhier et Andral partag. cette opinion. Lombard de même

Rochoux le regarde comme remplacement du parenchyme –

Crachats. Pus) tubercules.

on s'est donné beaucoup de peine pour maintenir une ligne de démarcation entre les catharres et les phlegmasies. la fusion de ces deux genres est une des témérités de l'école physiologique. le microscope vient aujourd'hui par l'œil de M. Lebert, confirmer cette induction et donner à l'une des nombreuses vues à priori de Broussais, la sanction expérimentale :

le pus se montre dès les premiers jours dans les fluides que verse la muqueuse branchique irritée ; or le pus autre résultat des investigations microscopiques le pus est le cachet des exsudations phlegmasiques. le pus ne se forme que là où il existe un réseau vasculaire naturel ou accidentel ; les tissus impropres à la vascularisation le sont aussi à la pyogénie — catharre et pus voilà deux mots qui se repoussent, il n'est point jusqu'au coriza qui ne mêle des globules purulents et des globules pyoïdes au produit de l'exhalation de la

muqueux pituitaire, pour donc elle de
le groupe des catharres à la grande
famille des inflammations.

Selon M. Lebert, les catharres sont
inflammations suppuratives, mais dont
l'expression symptomatique s'atténue 1°
par l'absence de toute cause d'étranglement 2°
par le facile et libre déversement du pus.
3°. par la mixtion du liquide avec un
liquide émollient qui n'est autre que
le mucus.

On ~~Donné~~ doute de la possibilité de distinguer
les globules ~~muqueux~~ de mucus des globules de pus. —
Glutterbock lieu assigné des caractères diffé-
rents, M. Lebert va plus loin que M. Donné
et il constate que les globules muqueux sont
des globules de pus et que loin a souvent pris
pour tels, dans le mucus non pathologique
de très jeunes cellules épithéliales ou les
noyaux volumineux de grands feuillets
d'épithélium pavimenteux — ainsi devien-
drait inutile toute espèce de docimasie

des crachats, instituée à cette fin de reconnaître
ou non s'ils contiennent du pus : nouvel
échec de la semeiotique d'éléopectoration
suprême discrédit du crachoir dont la
contemplation nette en effet qu'un secours
précaire pour le diagnostic.

autre litige. la matière tuberculeuse
la matière cancéreuse, peuvent-elles être dis-
tinguées du pus ? M. Donné refuse au
tubercule les caractères microscopiques.
Selon M. Lebert les globules sont plus petits
que ceux du pus, se gonflent plus tard par
le travail du ramollissement à contours
irréguliers, anguleux : point de noyau
mais des granules moléculaires contenus dans
leur substance, et une substance interglobu-
laire hyaline. Vienne la période de fonte
tuberculeuse, et cette matière interglobu-
laire se liquéfie, les globules se désagré-
gent, s'arrondissent en absorbant du
liquide, paraissent plus volumineux ; enfin
ils se décomposent et deviennent méconnaissa-
ble au milieu du pus qui provient du

ssu pulmonaire ou des petites bronches en
tes détruites et aboutissant au foyer — d'où
ulte que la matière tuberculeuse n'est
possible que dans la période de crudité

au sujet de la production du tubercule
M. Lebert admet son existence ou sa prifor-
mation dans le sang; si le microscope ne
peut les découvrir — c'est que l'une des quali-
tés générales de ce liquide consiste à tenir en
dissolution les divers éléments morbides —
extrait de la gaz. médicale. juin 26.

Catharrhe et tubercule.

Laennec pensait que les catharres sont opposés
à la formation des tubercules — Ramadge
dit la même chose — serait ce que la sécrétion
catharrhale débarrasserait le poumon des éléments
et tubercule? B. A.

exercice du cheval.

exemple de guérison cité par Southey page 125 —

exercice de la balançoire —

Le Dr. Carmichael Smith a remarqué les effets de cette exercice en diminuant la rapidité du pouls dans un paroxysme de fièvre hectique les expériences ont été confirmées par le Dr. Curie. Le Dr. Darwin recommandait le balancement circulaire —

De l'oxigène comme agent thérapeutique quelques auteurs ont conseillé l'emploi de l'oxigène dans le traitement de la phthisie. on n'est excusable d'avoir eu recours à ce moyen que par l'ignorance où l'on était de la combustion pulmonaire. La respiration de l'oxigène pur a déterminé des accidents. Dumas a tenté sur ce point des expériences; il forçait des chiens à respirer deux fois par jour de l'oxigène pur pendant 6 heures à la fin de chaque séance leur

respiration était précipitée, ils manifestaient un malaise évident: ce malaise fut tel qu'au bout de 28 jours, il fallut diminuer la longueur des séances: cependant les épreuves furent continuées 18 jours encore après quoi ces animaux furent atteints de phthisie, ou les tua, et à l'ouverture de leur corps on trouva la plèvre enflammée, des déchirures, des tubercules et même des ulcères suppurants dans le tissu des poumons — de semblables observations ont été faites par Beddoes —

Chaleur du Corps.

Hippocrate et Galien croyaient que dans la respiration, d'une part nous puisions un principe subtil qu'ils disaient être la source de toute chaleur, de toute animalité et d'autre part que notre sang se dépouillait de ses fuliginosités —

Mr Edwards a trouvé par ce science qu'on consommait autant plus d'oxigène qu'on se arrive à l'âge où sont deux appareils de chaleur —

aux approches de la mort l'air sort du poumon à peu près tel qu'il y est entré, sans avoir été dépouillé de son oxigène (le poumon dit Adelon n'ayant plus de force pour en opérer l'apprehension

Lait de chèvre –

Perdiguier – representant du peuple –
je l'ai visité le 3 juin 1848.
faiblesse – émaciation. suite des travaux inaccoutumés de la chambre.
conseil donné et confirmé par Amussat faire prendre du sel en abondance à une chèvre, puis prendre son lait aussitôt trait.

Dr Parish. flanel.

Le Dr Isaac Parish me dit que son père prenait souvent des œufs crus –
son fils porte de la flanelle qui a été imprégnée d'eau salée –

inhalations de vapeurs de plantes aromatiques
de les thé de Suisse — 7 mai 1848 —

je soumis le jeune Cearon agé de 20. ans à
l'emploi des vapeurs aromatiques par la pipe chinoise —
le resultat fut pour lui, une expectoration plus facile
sans douleur, sans difficulté. une respiration plus
aisée — les crachats sont plus larges, plus
blancs ne sont plus aussi durs, aussi verts,
ne sont plus si glutineux — il respire plus
aisement plus largement —

ayant permis d'essayer avec du goudron, l'effet
a produit une irritation marquée, a provo-
qué de la toux — et de la douleur de gorge
la langue était rouge comme du sang —

revenant à la pipe avec les aromatiques le
malade s'est trouvé calmé de nouveau.

quand il a besoin de tousser, il fume alors et il tousse
et il expectore fort aisement.

Le malade prend en même temps des pilules
de Bland. — mots prise 14 mai —

s'est pesé en arrivant à la campagne — dans
un mois a gagné 2 livres — prend à jeune
un verre de tisane — mange deux heures après —
un verre deux heures après le repas du soir en
se couchant — la tisane est ainsi composée —

tisane

quatre onces de bon miel –
D° — de figues –
une once de reglisse vert.
1 poignée d'hysope
1 poignée capillaire
1 poignée de fleur de pas de chat
1 poignée de fleur de pas d'ane
1 poignée de fleur de coquelicot –
avec cette tisane on ne prend pas de lait sage

15 juin. le malade continue ses inhalations et boit la tisane ci dessus –
Il a moins de mal de gorge – tousse moins – fait moins d'efforts pour cracher – crachats plus mous, plus gras, plus jaunes et plus verts – expectore avec plus de facilité. Ces poumons se dégagent, s'en apperçoit à sa respiration qui est plus longue et plus facile –

---

fumigations avec
~~[illegible]~~ du serpolet sauvage. poitrine des montagnes
genievre –
suivi
par M Hodde (philippe).
lorsqu'il s'agissait de la poitrine il ajoutait
des mauves
lorsqu'il traitait l'estomac, il ajoutait les feuilles
de coignassier —

Cause de la tuberculisation — Localités —

L. Dr Wanner dans un travail ~~intitulé~~ publié il y a dix ans sur les phénomènes physiques et chymiques de la vie, avait émis cette opinion que les principes calcaires sont la principale cause des tubercules pulmonaires — ayant entendu dire qu'en Sologne, il n'y avait pas de phthisiques, M. Wanner pendant un séjour de 15 mois dans cette contrée s'est livré à un grand nombre de recherches qui lui ont prouvé dit il que c'était une vérité : que dans une certaine partie de cette province, il n'y avait ni phthisiques, ni scrophuleux, ni aucuns enfans affectés de carreau ni même de calculeux —

Dans cette partie de la Sologne où l'on n'observe point de phthisiques, le sol est entièrement composé de silice et d'alumine jusqu'à une profondeur de 80 mètres — la terre végétale dont la couche est très superficielle et peu profonde, ne contient que de la silice, de l'alumine, des détritus de végétaux, et dans quelques parties des terres d'alluvion. nulle part, il n'y a trace de chaux. les plantes à chaux, y viennent très mal et même, as du tout on n'y voit que des plantes à Silice, seigle et blé noir, et quelques graminées des prairies des plantes à potasse et à soude &c.

De ces divers rapprochements l'auteur a été amené à conclure que les tubercules sont dus aux principes calcaires, qui se trouvent soit dans

2

aliments sont dans les eaux dont on fait usage ; voici du reste de quelle manière l'auteur classe les causes qui déterminent la tuberculisation 1° alimentation contenant des principes calcaires 2° certain état du sang soit que l'individu fut affoibli par toutes sortes de causes ou bien qu'il ait reçu de ses parents ce funeste héritage. 3° privation d'exercice, 4° habitation de lieux humides et le faut d'insolation. 5° introduction dans les organes pulmonaires de différentes poussières —

La connaissance de ces faits avait conduit l'auteur à essayer l'emploi du bicarbonate de soude à haute dose dans le traitement de la phthisie ; mais il n'en a obtenu aucun bon résultat. cette indication a lui a paru convenir que chez les malades affectés de catarrhe pulmonaire chronique — enfin il conseille l'habitation de la Sologne aux personnes atteintes d'une diathèse tuberculeuse peu avancée —

Mémoires de Médecine 18 mai 1848 —

(Les fièvres intermittentes ne sont pas rares en Sologne. les localités marécageuses ne seraient elles pas dans le même cas que la Sologne — aliments et boissons contenant les éléments calcaires. L'élément calcaire doit tout être combattu (Bureau)

Température animale —

Demarquay protecteur à la faculté de médecine de Paris s'est livré à des expériences sur l'influence de certaines substances médicam. et toxiques sur la température animale —

Parmi les agents toxiques

Digitale Belladonne Huile de croton Strichnine	Élèvent la température.	cyanure de potassium sublimé corrosif acide arsénieux hydrochlorate de morphine ammoniaque —
Thèse de Paris. 1847 —		abaissent la température.

Localités.

tandis que les expériences des bons de la [illegible] et d'un climat doux donnent peu de résultats le Dr. Morton médecin de Alms house hospital à Philadelphie dit que les catharres les plus obstinés ont cédé en peu de jours à l'influence de l'air balsamique des pins de new jersey.

L'ouvrage du Dr. Morton doit être lu —

Comparaison de la Bronchite et de la phthisie.

quand les deux maladies coexistent il devient presque impossible de les distinguer dans le cas contraire dans la Bronchite chronique il y a absence de douleur pendant l'inspiration, facilité de se coucher indistinctement sur les deux côtés —

Pâleur des lèvres et de la figure

respiration sibilante —

à mesure que la maladie continue les symptômes se rapprochent de ceux de la phthisie, mais la pâleur de la figure et l'absence de douleur continue aussi ou s'il y a douleur, elle s'étend dans toute la poitrine et le malade peut faire une profonde respiration.

les crachats ne sont que des mucosités les transpirations sont plus partielles; les paroxismes de fièvre sont plus irrégulières —

Toux —

Lorsque la toux est courte, elle est tuberculeuse. lorsqu'elle est longue, elle est bronchique.

Parkes —

Du siège des tubercules — Selon les âges —

La matière tuberculeuse, ne se développe pas indifféremment dans tous les organes : quelques uns sont plus souvent affectés que d'autres et semblent sous ce rapport soumis à des lois plus ou moins constantes. ces lois ne me paraissent point être les mêmes à toutes les époques de la vie. ainsi chez les enfans, les tubercules du cerveau sont incomparablement plus fréquents que chez les adultes. il arrive plus souvent d'en rencontrer dans le lobe des premiers que dans celle des seconds ; et il en est de même du foie, qui chez les jeunes sujets se montre quelquefois tuberculeux, tandis que la même altération ne se voit jamais dans celui des individus plus avancés en âge —

Des différences aussi remarquables s'observent d'âge à âge, dans la phthisie. Duchesne a noté fréquemment l'existence des tubercules au dessous ou dans l'épaisseur de la membrane qui tapisse les fosses nasales, coïncidant avec la présence des tubercules dans les poumons. j'ai souvent examiné la membrane pituitaire d'hommes dans les mêmes circonstances sans observer rien d'semblable

Depuis le Docteur Reynaud on rencontre plus-
fréquemment des tubercules dans la rate des
Singes que dans celle de l'homme.

Notes additionnelles

Comme M. Carou, je pense que le tubercule n'est que du sang porté dans les vaisseaux et subissant diverses transformations. Il faudrait l'observer dans la pneumonie et l'hépatisation du poumon.

Quant au siège primitif du tubercule, il m'a été impossible, avec le meilleur microscope, de le prouver. Encore sur ce rapport je partagerai l'opinion de Mr Carou. Il m'a été toujours facile de constater l'oblitération des vaisseaux autour du tubercule. ~~Je pense que~~ Ils sont vraisemblablement apportés à la compression, laquelle parfaitement, à mon avis, cette oblitération — quant aux vaisseaux de nouvelle formation, ceux que j'ai reconnus finissent, mais moyen d'investigations ne m'ont pas permis de reconnaître leur véritable ~~[illegible]~~ communication avec les vaisseaux d'une autre ordre. —

Le tubercule m'a toujours semblé le ramollir du centre à la circonférence et le ramollissement liquéfié, à ton mois, de la même manière que dans les caillots sanguins. — Dans les cavernes j'ai vu quelquefois le tissu pulmonaire à nu. — Il est évident que les brides qui traversent dans l'intérieur des cavernes, ne sont pas des vaisseaux mais du tissu pulmonaire ~~[illegible]~~. Il me paraît par l'étonnant que la rupture de ces brides, si elles sont fortes, puisse donner lieu à une hémoptysie foudroyante. Une fois j'ai observé dans une caverne, un séquestre calcaire considérable de tissu pulmonaire parfaitement conservé, et très souvent de la matière opaque. Chez les animaux la matière des cavernes est en général très fétide. Comment elle tient l'odeur de l'hydrosulfate d'ammoniaque. La destruction du crochet dans les cavernes et un fait constant. La muqueuse de la cavité communique avec celle des cavernes. Elle est rouge, épaissie, quelquefois altérée, lorsque cette communication est ancienne. J'ai toujours observé ailleurs l'épaississement et la dilatation des canaux. — Chez la vache ou les taureaux sont très gros, il est très facile de voir les artères intercostales, suivant les parties membraneuses, fleurir jusqu'aux poumons et se ramifier autour des tubercules. —

J'ai été étonné de voir souvent des vaches condamnées à mourir comme phtisiques, guérir complètement et même engraisser. — Et battues dans les cornichons, j'ai souvent observé dans un poumon des transformations crétacées quelquefois la cicatrice fistuleuse de l'ancienne, moins souvent l'oblitération des cavernes par du tissu fibreux. Ces faits s'observent fréquemment. Le vétérinaire Mr Louis qui m'a gagné un fait de ce genre n'a qu'à ouvrir les vaches phtisiques ~~[illegible]~~. Il a toujours été vrai de dire des vaches phtisiques et un tonnet des poumons. Chez les vaches la phtisie est très lente dans ses progrès. ~~Les cavernes~~ ~~[illegible]~~ elle peut vivre longtemps avec des cavernes dans le poumon, si le tempérament est athlétique et l'état

le peu de densité des rapports fonctionnels — le mucus dans les cavernes
tuent à la longue épaisse, cartilagineuse, ossifiée : un kyste se forme
et le tissu pulmonaire environnant reprend ses fonctions — N'est ce pas
de conformité la cicatrice des cavernes avec celles des ulcères intestinales,
d'une excavation gangréneuse ; d'une dilatation des bronches.

le poumon gauche est toujours le plus tuberculisé, plus en tous mot que celui
leur ramollissement suit le même marche que leur développement —

Aussi ulcérations sont toujours plus fréquentes à la partie postérieure
de la trachée et à la bifurcation. ~~elle reconnaît aussi~~
Mr Dupuy (reconnaît phtisie du larynx) a commis une erreur en
attribuant les ulcères à la fonte de petits tubercules, et se contentant
comme phtisiques les chevaux morveux. La bonne moitié des chevaux
morveux meurent sans présenter de tubercules dans cet organe, ~~et tout~~
et il est incontestable que l'on ne trouve des tubercules dans cette partie que lorsque
dans quelque chose on est dans le poumon. ———

Plusieurs bêtes vivent 9 ans, très longtemps avec des tubercules dans le poumon

Je considère le tubercule comme un corps étranger qui doit
nécessairement être éliminé, et je crois que l'on doit se contenter
les forces du malade quand l'élimination commence, comme on le fait
dans les abcès froids, gangreneux, les suppurations prolongées etc. rien de plus
plus logique. — les substances antiseptiques sont très réparatrices, mais
malheureusement dans la phtisie, l'estomac est faible, quoique supportant
or un digère fort. — la fièvre intermittente ne saurait être opposée à
phtisie, les malades atteints et la fièvre particulièrement améliorant d'une
manière régulière la tuberculisation — le fébris spasmum solvit et
d'hippocrate en l'appliquant que une affections morveuses. Thya antagonisme
entre le tempérament lymphatique et la phtisie mais il est dans le sens
que on doit le développer. les contrées chaudes me semblent les plus favorables
à la guérison de la phtisie : cet du reste conforme aux lois de la physiologie
je ne crois pas que l'on puisse produire l'asthme artificiellement —

les vaches grasses résistent plus longtemps à la phtisie, et tout celles qui
guérissent le plus souvent. Généralement fébrifuges et graisseux ~~les~~ facilitant le
bourgeonnement des cavernes, la cicatrisation des ulcères — le foie ~~dans tous~~
tuberculeux est toujours très gras et hypertrophié chez les vaches. les vapeurs
sont toniques et fortifient les bronches. le Marc-brave qui vient le sabot des chevaux
le sont jamais phtisiques. les remèdes même les plus ingrédients ne sauvent les
si l'estomac est malade comme cela arrive toujours dans la dernière période de la phtisie
la nutrition de la poitrine est parfait impossible : équivalence du quinet d'élections —
traverser le tissu pulmonaire sain — hémorrhagie, pneumo-thorax etc —
la compression de la poitrine est sensible par rationnelle.
si on pouvait soustraire les cavernes à l'action de l'air en tuant les bronches, on
faciliterait la transformation cicatrice : manifestement les tubercules pourraient
le muqueux des cavernes sécrète probablement des mucosités abondantes. ———

Organoplastie.

Le règne végétal offre partout la preuve des pouvoirs qui appartiennent à l'homme de modifier artificiellement les formes organiques pour l'alimentation. Les plantes que nous recherchons pour notre subsistance, sont presque toutes des produits de l'art. Les organes changent non seulement de forme, mais de destination; ici les étamines sont transformées en pétales, les racines en branches et les branches en racine: là des fruits acides et fibreux deviennent une chair molle et succulente. L'homme refait la nature à son usage; il semble avoir pour mission d'achever sur la terre l'œuvre incomplète de la création.

On obtient à volonté des résultats semblables chez les animaux inférieurs. Tout le monde sait que le sexe des abeilles et des fourmis n'est guère accidentel dépendant de leur mode de nourriture et d'habitation. Les neutres destinés à nettoyer la ruche deviennent des femelles fécondes, des reines si on les place dans des cellules plus grandes, celles qui étaient réservées aux reines, et où les ouvrières leur apportent la nourriture royale — les femelles reines, arrachées à leurs cellules privilégiées et placées dans les cellules des neutres, sont elles mêmes changées en neutres, et tombent dans la stérilité. On fait donc varier à volonté le développement sexuel chez les animaux ainsi soumis aux

à tel ou tel mode d'alimentation.

Parmi les animaux de l'ordre le plus élevé, le mouton, le bœuf, le porc, ainsi que les oiseaux de basse cour, sont des sujets d'expérimentation entre les mains de l'homme — les chiens les chevaux ont été dénaturés par la domestication.

Bakewell en angleterre a créé les vaches de Durham, les moutons de Dishely — qui sont la gloire de l'angleterre —

mais tous les moyens de l'hygiène doivent concourir à produire ces résultats et non pas seulement l'alimentation

Les substances animales sont plus nutritives et plus facilement digestives que les substances végétales — dans le monde on méconnaît cette vérité importante surtout pour les convalescents — de plus souvent ils ont besoin de se nourrir davantage avec moins d'efforts digestifs. il faut par conséquent une petite quantité de nourriture aisée à digérer, et qui profite beaucoup à l'assimilation

les viandes blanches et les végétaux sont peu nutritifs et d'une digestion difficile

De la diète grasse.

Dumas, Payen et Boussingault expliquent l'efficacité de la diète grasse dans l'engraissement, par cette idée générale érigée en loi de la vie, que les principes immédiats des aliments, s'ajoutent sans altérer, aux organes de ceux qui s'en nourrissent par conséquent les aliments fibrineux font de la fibrine, les aliments gras de la graisse. &.

Entraînement.

les Boxeurs, les coureurs, les jockeys, les plongeurs sont soumis à des régimes particuliers à l'aide. Desquels on développe en eux artificiellement et à volonté dans un temps donné, tels ou tels organes telles ou telles facultés. on diminue ou on augmente jour fixe le poids du corps. on supprime la graisse. on double à vue d'œil le volume des muscles. on agrandit la cavité thoracique on modifie l'état de la peau. —

comment arrive-t-on à ces résultats. par un régime systématique, mais on n'agit pas seulement par l'alimentation, tous les moyens de l'hygiène sont mis en œuvre —

257

Organoplastie.

en appliquant au corps humain telle ou telle méthode d'alimentation systématique, en combinant cette méthode avec des exercices convenables, en y ajoutant des conditions atmosphériques favorables, une vie régulière et une bonne direction morale, on arriverait sans peine à modifier heureusement les diverses formes de la santé, à perfectionner ce qui est naturellement bon et bien ordonné, à rectifier les mauvaises tendances d'une organisation vicieuse — quelle action salutaire on exercerait sur les individus qu'on appelle lymphatiques, sur les natures faibles et délicates!

Royer collard —

Spécifiques.

Si nous n'avons pas trouvé le spécifique qui puisse guérir la phthisie, il ne s'ensuit pas qu'il n'y ait pas de spécifique — le quinquina est le spécifique de la fièvre intermittente, le mercure de la syphilis; il est certain que les médicaments ont tout une action et par conséquent une propriété spécifique. chacun d'eux modifie l'économie d'une manière qui lui est propre. mais cette modification est différente selon que le médicament est administré à un homme sain ou à chacun malade, la maladie dénature les aptitudes des organes: elle anéantit celles dont ils jouissent dans leur état normal et elle leur en communique d'autres qui lui étaient étrangères: elle diminue dans tous les cas, ou elle exalte celles qui leur sont naturelles ou habituelles —

L'étude des médicaments spécifiques du poumon est à faire — et si nous n'avons pas distingué cette spécificité, cela tient à notre ignorance bien plus qu'à la complication des maladies — la science n'a pas encore abordé ce terrain, l'homéopathie la cérité en partie — scientia cessaranda ab imis —

Digestion.

Des travaux de Bouchardat et Sandras sur la digestion il résulte que

la fibrine est dissoute dans la digestion par l'acide chlorhydrique; que cette fibrine dissoute est transportée dans la circulation et que dans cet état de dissolution elle est absorbée comme les boissons —

après la fibrine, le Gluten est l'aliment d'assimilation dont l'usage est le plus général — ses propriétés sont essentiellement nutritives — La solution de Gluten dans l'acide chlorhydrique se comporte comme la solution de fibrine —

L'albumine liquide, le caséum coagulé se comportent de même

hors le blanc d'œuf cuit, et la viande cuite ne se dissolvent pas dans le même acide extrêmement délié — la présence de l'acide chlorhydrique est pourtant nécessaire pour dissoudre les substances —

L'amidon ne se transforme pas en sucre sous l'influence de la digestion. c'est principe que Dumas appelle aliment de respiration

et qui se retrouve en si grande abondance dans tous les organes végétaux, sous quelque forme qu'on le lui présente les chiens se refusent à le prendre —

Lamidon sous l'influence de la digestion ne produit pas de dextrine.

D'après Bouchardat et Sandras, lors de la digestion, l'amidon est converti en acide lactique ou lactate, composés solubles dans l'eau qui peuvent être absorbés immédiatement.

L'acide lactique se retrouve plus abondant après un repas feculent qu'après un repas de fibrine ou de gluten

La graisse n'est point digérée dans l'estomac mais dans le duodénum — les matières grasses se mélangent avec le suc pancréatique et la bile, se divisent et s'émulsionnent sans changer de nature chimique, et ainsi elles sont absorbées par les orifices des vaisseaux chylifères, et de là transportées dans le canal thoracique et mêlées au chyle — cette absorption se continue dans tout le canal digestif, si la proportion de corps gras est trop considérable il se élimine avec les excréments —

Bouchardat conclut que dans la digestion la fonction de l'estomac consiste, pour les matières albumineuses (fibrine, albumine, caséum, gluten) à les dissoudre au moyen de l'acide chlorhydrique

cet acide suffit quand il est dilué au demi millième pour la dissolution de ces matières précitées tant qu'elles sont crues : si elles ont subi la coction, l'acide chlorhydrique les dissout plus dans les appareils de verre. La même chose peut avoir lieu dans l'estomac.

Quant à la fécule, Bouchardat pense qu'elle se transforme en acide lactique —

Bouchardat regarde le sel, comme un agent indispensable de la nutrition

L'acide chlorhydrique aide à la solution de la fibrine, la soude aide à la formation de l'acide lactique pour la solution des fécules

il reste donc à examiner dans quelles conditions les malades ont plus besoin de l'un ou de l'autre de ces deux puissants modificateurs des aliments.

Digestion des corps gras.

Bouchardat et Sandras ont prouvé que l'opinion jusqu'alors admise que tous les aliments étaient convertis en chyme qui se parait en chyle et en fèces, que le chyle versé dans le sang continuant en reparer le liq. nourricier était erronée.

tous les aliments solides sont dissous dans l'appareil digestif, c'est un fait constant - et ils sont absorbés directement, sans passer par l'appareil chylifère de la même manière que les boissons alimentaires ainsi que la démontré magendie -

une seule classe de corps est puisée par les chylifères, pour être transportée, par cette voie exceptionnelle, dans le sang, ce sont les corps gras.

Les expériences de Bouchardat prouvent que les corps gras liquides ou ceux qui peuvent être facilement ramollis par l'appareil digestif, sont absorbés avec plus de facilité que ceux dont le point de fusion est plus élevé. ainsi l'huile est celui de tous les corps gras qui passe le mieux dans les chylifères. la graisse de porc, le suif sont également absorbés facilement la cire seule l'est à peine

Le principal sol de la bile consiste à émul-
sionner les corps gras, à débarrasser l'écorce
mie de la cholestérine, de l'excédant des ma-
tières grasses, des matières hydrogénées, colo-
rantes, résinoïdes —

on a donné avec avantage 50 grammes
par jour d'huiles fixes pour combattre
l'ictère. et avec succès —

Digestion des Sucres et des féculents.

Selon Bouchardat et Sandras, les Sucres et féculents introduits dans l'estomac en proportion modérée sont décomposés dans l'appareil circulatoire après avoir subi les transformations nécessaires pour faciliter cette destruction; sous l'influence de l'oxigène introduit dans le sang par la respiration, elles se convertissent définitivement en acide carbonique —

Le Sucre introduit en proportion modérée se convertit en Sucre interverti et en acide Lactique, ce dernier ~~qui~~ est absorbé et se retrouve dans le sang —

Le Sucre interverti et le glucose sous la double influence de l'alcali du sang et de l'oxigène de l'air se changent en acide carbonique et en eau —

Chaque et les animaux ne digèrent pas ou digèrent mal la fécule crue —

C'est dans l'intestin grêle que commence le travail de la digestion de la fécule crue — après que la coction a brisé les tégumens de ces fécules —

Digestion pancréatique.

Le pancréas est l'organe qui chez les animaux vivant de fécules sécrète le liquide qui contient le principe (diastase) propre à dissoudre ces aliments et à faciliter leur absorption et leur utilisation dans l'économie vivante.

Les observations de Leuchs prouvent que la salive partage cette propriété avec le suc pancréatique.

Rôle de la digestion d'après Bouchardat.

Tous les aliments ne se convertissent pas en chyle, comme on le croit partout encore : les expériences ont prouvé que les substances protéiques et gélatineuses, fibrine, albumine, caséine, gluten, gélatine &c. s'assimilent principalement dans l'estomac ; que ces aliments dissous étant immédiatement absorbés dans cet organe et de là transportés dans le sang, est la digestion stomachale.

les matières graisses liquéfiées par la température du corps de l'animal, émulsionnées par la bile, étant prêtes dans les intestins par les chylifères — c'est la digestion intestinale.

Que la dissolution des matières féculentes s'opérant à l'aide d'un suc qui agit comme la diastase, sécrété principalement par le pancréas, commence dans l'estomac mais s'accomplit toujours dans les intestins. Le liquide qui en résulte est absorbé non par les chylifères, mais en partie par les vaisseaux de l'estomac, et en plus grande partie par les plus fines ramifications de la veine porte — c'est la digestion mixte.

26.9.3

Fattening –

there is under the tropics and in the west india island, a shell fish called commonly, the soldier –

that fish has a tail or a bag full of a greasy substance; it is taken to fatten in few days on in a short time the Perspiration brings forth the smell, the grease and the color of the fat, and people become fat in a short time. it is given in delicity or consumption. it is cooked like the lobsters. when cooked the little bag of the tail is sucked – it said delicious –

Fattening.

if we can trust to the reports of physicians who have resided in the East, says Liebig, the turkish women in their diet of rice, and in the frequent use of enemata of strong soup have united the conditions necessary for the formation both of cellular tissue and fat – according (audet de Vaumoral, quoted by Mrs Walker, (female beauty) in the bey seraglio at tripoli, women are fattened against a certain day, by repose and baths, assisted by a diet of turkish flour, mixed with honey. 15 days were [illegible] to the purpose. (Pereira Diet –)

Influence du tabac.

Dans une visite faite avec M. Lequien à l'entrepôt du tabac, Lingenieur nous a dit que l'on envoyait les malades atteints de maladie de poitrine, dans le magasin où l'on mettait les feuilles fermentées.

Les feuilles hachées sont coupées en morceau en coffres les uns sur les autres la température du magasin est de 29 degrés centig. mais dans les temps la température s'élève jusqu'à 80 et 90 —

Le tabac fermenté prend une odeur d'acétate d'ammoniaque.

Avant de hacher les feuilles de tabac on les arrose avec de l'eau salée, ce qui les conserve —

Dans une chambre les feuilles sont hachées, dans une seconde, elles sont desséchées. Dans une troisième elles sont broyées.

Généralement les ouvrières de la manufacture sont moins sensibles aux influences épidémiques dans l'année du choléra il y a eu 40 morts cholériques sur 2000 ouvrières — le choléra a surtout sévi sur les femmes, qui sont occupées à séparer les feuilles.

Les émanations ammoniacales ont pu avoir de bons effets sur les maladies de poitrine — cependant l'odeur n'est nullement comparable à celle des étables, tandis que celle-ci est douce pénétrante par les pores, celle-là est forte et pénètre surtout par les poumons au point de produire un effet suffocant.

269.

Cautérisation du Larynx.

Dr. Green de New-York applique le nitrate d'argent non seulement d'après la méthode Trousseau mais beaucoup plus avant. il a écrit un ouvrage où il décrit sa méthode. —

Inhalation Caustique

un médecin anglais a proposé de servir de la poudre de lycopode imprégnée d'une solution de nitrate d'argent d'abord, puis desséchée et de la faire inhaler — il faut alors supposer que le lycopode serait absorbé par les poumons —

Mais il faut se rappeler que la farine donne aux meuniers une espèce de phthisie causée par l'inhalation de la farine ambiante dans les moulins — à lire —

tubercle —

in the article on tubercle in the encyclopedia of practical medicine — the history of the rabbits — which was done previously by Barron and Jenner.

Hemoptysie.

Hemoptysie se rencontre 72 pour 100 dans le cancer des poumons
et. — 80 pour 100 dans la phthisie.

Sur 100 individus entrant à l'hopital pour maladies des poumons (— consomption) 60 pour 100. en sortent améliorés ou stationnaires —

4 pour % complete restoration

Les hommes se rétablissent mieux que les femmes.

Dans un grand nombre de cas, admis à l'hopital les chances d'amélioration sont plus grandes que le contraire —

Les meilleures chances sont en faveur de ceux qui travaillent habituellement en plein air.

De 446 malades entrés à l'hopital 162 étaient ~~des~~ parents phthysiques, 284 non phthisiques —

Chez les individus nés de parents phthisiques la maladie se déclarait 2 ans plus tot.

La maladie se déclare plus fréquemment du coté droit chez les hommes. du coté gauche chez les femmes —

La mophthisie est un symptome fréquent — 81 sur 100 dans la phthisie —

271

L'hemoptisie est plus frequente dans les malades qui ont atteint le second et meme le troisieme degré ou le ramollissement des tubercules.

L'hemoptisie s'accroit avec l'age,

et plus comme chez l'homme que chez la femme.

Streaked or tinged sputa are of very common appearance amongst the earliest symptoms.

but streaked or tinged sputa are rarely or never the first symptom singly and alone —

empyema appears a prophilactic to hæmoptysis.

the diagnostic importance of hæmoptysis as a symptom of tuberculisation of the lungs is indeed extreme, even sputa, simply streaked or tinged with blood are not without their significance

hæmoptysis is rarely directly fatal

the prognosis of hæmoptysis is materially more unfavorable in males than in females.

Winters resorts for northern invalids.

on a proposé dans le Boston medical and Surgical journal une Compagnie pour fournir des Logements convenables aux consomptifs (or Sanitary retreat in florida.) Lecrivain disait:

his immediate relatives sleep, the sleep of death in Louisiana, in florida, in the havana, in the depths of the ocean, in vain attempts to flee the devouring ~~master~~ monster, who has taken more of those, who commenced life since he did, of his kindred, than there are of them left! the lines engraved on the cold marble of one of the eminent Brethren of the profession are true in sentiment if not in exact order, as applied to him:

phthisis insatiabilis!
Patrem matremque devorasti.
parce, o parce liberis.

the authors advises cuba, as preferable to St. Agostino.

Preuves pathologiques —

en confondant les dépositions scrophuleuses et les productions tuberculeuses l'anatomie pathologique démontre que ces lésions peuvent guérir des différentes manières suivantes.

1°. par cicatrisation. à mesure que le produit morbide écoule au dehors, la cavité qui le contenait se retrécit et finit par disparaître: elle n'est plus tard représentée que par un produit modulaire semblable à celui d'une cicatrice. le plus souvent cette cicatrice est foncée, et suivant des lois développées dans l'étude des pseudomembranes par M. Piqué —

elle est d'autant plus étroite, mais d'autant plus résistante qu'elle est plus ancienne.

M. Piqué a étudié plus de trente cas de ce genre. il n'en a observé qu'à la partie supérieure des poumons, tantôt à la surface de l'organe tantôt dans sa profondeur —

2°. par manière de la caverne. après l'évacuation du produit morbide le kyste d'enveloppe s'amincit graduellement, devient vasculaire tomenteux et la caverne quelle que soit son étendue offre l'aspect d'une vaste cellule pulmonaire, communiquant avec les bronches, tantôt par un seul tuyau, (circonstance extrêmement importante aux yeux de M. Piqué) tantôt par plusieurs 8. 10 et même 15 — M. Piqué pense que l'hématose

se fait dans ces vastes cellules, comme dans les petites. M. Piqué a vu de ces cellules qui pouvaient admettre une orange. il en a présentée une à la Société anatomique, qui quoique très ancienne et guérie était traversée dans plusieurs sens par des tuyaux bronchiques et même par des vaisseaux sanguins. le musée des Fruytiers contient une assez belle collection qui prouve ce mode de guérison — (cas de Boston).

3° Par transformation crétacée. le produit morbide est traversé en une masse gypseuse qui se pulvérise sous les doigts en donnant la sensation d'un morceau de plâtre qu'on écrase. ce produit est renfermé dans un kyste fibreux très épais et quelquefois presque cartilagineux. il se dissout complètement par la macération dans l'eau pure. lorsque l'on met en macération une tumeur de cette espèce après l'avoir fendue, le produit crétacé se dissout et il n'est pas rare de voir des vaisseaux et des tuyaux bronchiques qui traversent la cavité en restant perméables, soit au sang, soit à l'air. M. Piqué s'est assuré de ces faits par des injections.

4° Par ossification. le produit se charge peu à peu de sels de chaux et finit par s'ossifier complètement. la masse osseuse est alors homogène, réunie en un seul bloc. (M. Piqué dit en avoir vu de gros comme une noisette) — elle

est formée de tissu compact éburné, quelques faits de M. Pigné, m'autorisent à croire qu'à la longue le centre de ces masses devient pareux, comme les extrémités des os longs — j'ai vu des os de ce genre qui s'étaient carriés, j'en ai vu d'autres qui s'étaient nécrosés et qui alors étaient enveloppés d'une masse purulente, j'en ai vu aussi dont le pus s'écoulait par une bronche —

Le musée du Puytren contient un grand nombre de pièces qui prouvent ces différents faits. Les bulletins de la Société anatomique en contiennent un nombre bien plus grand encore. M. Pons à la Salpêtrière en avait donné à la Faculté une belle collection, mais qui ne contenait que des faits d'ossification.

D'après M. Pigné la cicatrice peut être le résultat tout aussi bien d'une déposition scrophuleuse que d'une production tuberculeuse. La caverne lorsqu'elle ne s'ouvre que dans un tuyau bronchique est toujours le résultat d'une production tuberculeuse : mais lorsqu'elle s'ouvre par plusieurs tuyaux elle est toujours le résultat d'une déposition tuberculeuse, dans cette manière de voir M. Pigné est absolu,

Curabilité. Cicatrices

Gangrène du poumon — Cruveilhes —

gangrène primitive est assez rare, mais la gangrène par suite d'infiltrations tuberculeuses, est extrêmement fréquente : c'est la phthisie ulcéreuse et tuberculeuse de Bayle — — dans les signes diagnostiques indiqués par le signe de fièvre — Cruveilhes avait fait sa thèse sur la gangrène du poumon et il la terminait par ces mots : ergo pulmonum excavatio gangrenosa non est incurabilis —

Vaste Caverne Cicatrisée citée par Cruveilhes — Brides. contenant des vaisseaux sanguins et un conduit aérien — cette caverne communiquait largement avec plusieurs bronches. elle ne contenait pas de mucous.

" à la vue de cette vaste caverne (dit Cruveilhes, qui occupait une si grande étendue du sommet du poumon, on sent pour ainsi dire son courage se ranimer pour le traitement des tubercules pulmonaires, trop généralement considérés comme marqués au " sceau de l'incurabilité. depuis six ans que je pratique " la médecine à la salpêtrière, j'ai eu de fréquentes occasions de voir combien cette doctrine fatale présente " d'exceptions. j'ai pu apprécier les modes divers que " suit la nature pour la réparation du désordre : " c'est un beau sujet d'études que celui des modes divers " de la guérison des tubercules —

les principaux modes de cicatrisation sont :

1° guérison par frouvement ou ratatinement
mode est très commun. — le sommet du poumon
forme bosselé — dépressions ou bilaquées.

2° guérison par induration mélanique et ardoi
rien de plus commun que de voir le sommet du pou
transformé en un tissu noir ardoisé, extrêmement
cruant sous le scalpel et quelquefois parsemé de
petits foyers de matière plâtreuse ou crétacée —

3° guérison par enkystement. le tissu cellulaire
est séparé du tissu cellulaire malade par une membran
cellulo fibreuse qui forme un espèce de barrière à l'en
hissement de la dégénération tuberculeuse —

4°. guérison par formation de tubercules mélanig
ce mode est fréquent

5°. guérison par cavernes
cet peut être le mode de guérison le plus commun

6°. guérison par plusieurs modes à la fois —
ainsi l'induration mélanique se rencontre presq
toujours concurremment avec les kystes plâtreux, a
les frouvements, quelquefois avec les cavernes —

Absorption of tubercle - curability.

in many cases, the tubercle ceases to increase after it has attained to a certain size, and becomes harder and drier; the earthy matter increases in quantity, and a calcareous mass is left in place of the tubercle, and is surrounded by a membrane: in such cases, the secondary symptoms are either wanting or very slight. in a smaller proportion of cases, the tubercles do not even advance so far, but are actually absorbed: this fact is difficult to prove because tubercles are not in their earliest stage susceptible of physical demonstration, but there is every reason to admit it, for patients who have laboured under the decided symptoms of commencing phthisis, have on the one and recovered, and on the other passed into the more advanced stage of phthisis.

We have however more direct proof of the curability of tubercle. that is the evidence derived from pathological ~~observation~~ examination, and of this there is no more striking illustration than the case of an eminent physician of this city, the late Dr. Parish. it is well known that he regarded himself as labouring under pulmonary consumption at an early period of life: he recovered vigorous health lived to the age of sixty, and finally died of a disease of the kidneys. in this case there was undoubted evidence not merely of the previous existence of phthisis but of its absolute cure. at the summit of each lung, were cicatrices and deposits of

Calcareous matter, proving that some portion of the tuberculous matter had passed to the state of softening and that another portion had become dry and indurated —

We learn from pathology that the more advanced tubercles are almost never met with unless some gray granulations or incipient tubercles are found at the same time scattered amongst or around the larger tubercles; hence the inference is very conclusive, that the granulations had disappeared in those cases in which although there are evident indications of the larger tubercles in the cicatrices and in the calcareous matter, no trace exist of the granulations. their cure probably takes place ~~from~~ ~~granulations~~ by absorption —

phthisis is therefore strictly a curable disease; notwithstanding that in the majority of cases, it terminates fatally, at an earlier or later period. this arises not so much from the effects of the first crop of tubercles, as from the successive deposits of neurones in different parts of the lungs or rather from the accompanying fever and irritation. hence a patient rarely dies of one attack of phthisis, except it be of a very acute form. W. W. Gerrhard. diseases of the chest.

1846

treatment.

if we apply the term consumption only to those cases in which the disease is far advanced, and the constitutional deterioration is extreme, it is very plain that no means of cure exist, and that even palliation is in many cases difficult: but if we speak of consumption as of other diseases which tend to a fatal termination only after having passed through their early and more curable stages, it is strictly curable, and like other disorders must be treated in different ways, according to the mode of its developement.

but after the tuberculous deposit has fairly commenced it obeys its own laws of growth and presents the secondary symptoms, such as hectic fever emaciation & which are familiar to itself, and then one uniform method of treatment is desirable, or at least seems indicated —

although in varieties the modes of origin are most unlike, there is a peculiar character in deposit upon the scrofulous or tuberculous diathesis.

if we could cause with the certainty the absorption of the secreted product and favour the cicatrisation of cavities, when the loss of substance is not extremely great, we might then with great confidence expect to cure phthisis in nearly every stage.

Gerrhard repousse le mercure et recommande
Lisse — Hydriodate de Potasse.

Lisse paraît être sa médecine de prédilection

There is no alterative of a medicinal kind, dit Gerrhard to which I attach much importance. there is none to which I could refer as possessing enough certainty of action to make it useful in the majority of cases of phthisis: the mineral alteratives are more or less depressing or irritating in their effects .... most of the alteratives used are at the same time tonic such as preparations of Sarsaparilla, and the compounds of Rhubarb with the bitter tonics, or with soda. in my own practice, I resort to these remedies, chiefly to replace iodine, or to aid its action.

When phthisis has fairly commenced, Iodine, or any other alterative, is designed to favour the absorption of a product which is actually deposited. — in these forming cases of tuberculous disease, iodine seems to act as alterative of a hygienic character, but it must be given in small doses and from time to time it should be

not admitted. if the case be acute, the remedy must be omitted for it is unsuited either to the forming or formed case of acute phthisis.

in advanced phthisis, when hectic supervenes iodine and all other alteratives are useless.

with these reservations as to its use, iodine is one of the most efficient remedies in early and in forming phthisis .....

the most used of the remedies, for the sweats are the acids and alkalies, nitric and sulphuric acid are preferred, especially the elixir of vitriol or, aromatic, sulphuric acid, this should be given in doses of fourteen to twenty drops two or three times daily, either in some sweetened water, or in an infusion of the barks of the wild cherry — .....

the chills of hectic fever are sometimes arrested by sulphate of quinine,

digitalis, hydrocyanic acid, acetate of lead have not satisfied me.

the ferrocyanate of potassa, five grains — three or four times daily, is occasionally a good remedy.

the treatment of phthisis, is therefore almost entirely indirect, and we hope to check the progress of tubercles by removing accidental complications.

but thought the fatal cases constitute a large majority of those in which phthisis is tolerably advanced, or has from the first assumed a character of great severity, yet there is so much left for the physician to do as a faithful counsellor in warding off the first approach of the constitutional disorder by appropriate hygienic and medicinal treatment as an active practitioner in checking the progress of the varieties to which inflammation of the organ plays a decided part, and, lastly, as a watchful friend in allaying the sufferings in those cases which are actually incurable, that the treatment of consumption is far from being as unprofitable a task as is often supposed. How far the power of therapeutics extends it is difficult to define with accuracy; but the gradual increase of our knowledge will probably furnish us with means which are of more certain application and will certainly teach us how far the use of those we now possess may be extended — Gerhard —

exercise of the lungs.

is one of the best method of resisting pulmonary phthisis — the exercise of speaking must be continued, provided it should not be ~~continued~~ carried to the point of fatigue. this was the case with a well known and popular preacher in the methodist church, who had cavities already formed and who still fulfills his laborious duties with improved health. the exercise may in some cases be increased by protracted efforts of inspiration, but much caution is then necessary to avoid increased irritation — Gerrhard. philadelphia —

Engraissement

— M. Picot me dit qu'en Italie a milan surtout la polenta engraisse — farine de maïs delayée. evites la fermentation —

D. Morton — Croup

me dit que l'on donne l'huile de Balein ou le & permacete dans le croup, c'est un remède populaire.

goudron - naphte, huile.

les agents sont des aliments de la combustion. rechercher leur influence et la cause de leur influence — répondent aux besoins de la combustion respiratoire.

Curabilité —

When a patient happily recovers, after having had all the ~~genuine~~ symptoms of genuine ~~syphilis~~ phthisis, it is generally inferred that his disorder was misunderstood. such no doubt is often the case, but nevertheless that consumption is sometimes radically cured there can be no question —

---

arsenic,

Mitchel de philadelphie donne la solution de fowler — trois gouttes par jour. cette médication a donné des paralysies partielles mais a fait le plus grand bien aux tuberculeux. le médicament peut s'allier à ses vues cryptogamiques —

Lanza de naples annonce être enfin arrivé à la guérison de la phthisie et il propose de faibles doses d'arsenic —

Eternal life — marrubium —

Limmortelle — et donne pour la toux

gnaphalipolyceph —

Everlasting recommandé par Buckler —

Restoration.

M Gage de Galway recommande a wine glass of Brandy in a tumbler of milk, newly milked —

engraissement — dans les antilles — Guarapo.

— jus de la Canne à Sucre a demi bouilli, sans être trop frais et exprimé à la havane et bu avec du lait. le peuple engraisse avec cette nourriture — on conseille ce jus aux phthisiques —

Asclepias tuberosa or pleuresy Root.

la racine de cette plante est donnée en décoction une once de cette racine concassée est infusée dans une pinte de liquide — le malade en prend un demi pinte par jour

Dr John Buckler —

engraissement.

the Linseed oil est aussi donné aux phthisiques pour les Engraisser

L'Apyle ou le protoxide est la glycerine qui devient le principe de l'acide lactique —

Dr John Buckler recommande la glycérine.

à étudier —

Perspiration

When patients loose by perspiration, they loose the lactic acid, in those patients the oil of cod does not profit. Buckler,

in sweating at night — tannin or gallic acid — Do —

Vinegar.

Dr. Coolidge. Un. St. army me rapporte qu'il a lu des faits affirmant la fonte ou la dissolution des tubercules par le vinaigre.

Lait de jument — Koumiss.

Le Lait de jument au rapport de M. Palmer est employé dans le turkistan pour engraisser. on fait une préparation qui enivre et qui s'appelle Koumiss —.

Guarapo — engraissement

dans la havane, les phthisiques prennent du jus de canne half boiled, not freshly expressed, and with milk — people fatten.

engrais. des femm. turques — fermé et miel

au rapport des voyageurs cette avec une nourriture composée de turkish flower and honey que les femm. turques engraissent en peu de temps

Louisiane — Lait et miel.

Chad. Letrobe me dit qu'elle fut engraissée par du lait avec du miel.

Taraxacum. — chlorate de potass.

cette plante contenant de l'émulsine et de l'oxygène est donné par le Dr. Buckler comme tempérante et donne aussi le chlorate de potass. de la même manière —

Vapeur de charbon dans la phthisie

les vapeurs de charbon, la résine, les naphtes ont pu faire du bien dans les cas où les poumons ne pouvaient fournir à l'oxigène de l'air un principe qui fournit soit du carbone soit de ~~l'oxigène~~ de l'hydrogène.

L'oxigène de l'air ne pénètre pas les poumons uniquement. S'il trouve les proportions convenables à son combinaison, il est neutralisé; dans les cas contraires, il est irritant.

l'air chargé de vapeur exigeant moins d'hydrogène, devient un calmant pour les poumons et cela explique l'influence de l'air des marais —

influence du froid sur la phthysie.

the climate of fort Kent, like that of the colder regions of northern Europe, does not seem favorable for the production of pulmonary phthisis. during my sojourn at the Post I have neither seen, nor heard of a case of this disease among the french or american settlers. Ass. Sing Isaacs who during the two years he was resident at the fort, had a much better opportunity than myself of becoming acquainted with the disease of the country, informs me, not only that he never saw a case of consumption in the country but that some of the inmates of the garrison who were affected with suspicious symptoms, recovered from them entirely. the present revenue officer at the Post, a man of decidedly scrofulous temperament had suffered for some months with a dry hacking cough and had evinced a slight attack of hemoptisis and other symptoms of incipient pulmonary disease, when he was ordered to this Post; though liable to catch cold when exposed, his cough no longer

troubles him, he has gained flesh and strength and considers himself free from the disease —

alexand. S. Wolhurstson.

fort Kent. Sept. 1445.

Curabilité.

ob neglectum saepe evenire solet..., quo curatio in hoc secundo morbi statu, non tantum difficilior verum etiam incertior redditur: morbo vel nullam vel saltem palliativam tantum curationem admittente — atque hinc fit, quod phthisis vulgo tam male audiat, ac si esset morbus naturae suae prorsus incurabilis, quum (quantum ego longo experientia edoctus scio), aequè certam curationem, atque alii morbi, admittat, modo debitâ methodo satis tempestive tractetur

Richard Morton —

Lophthisie attaque differents organes.

phthisie Laringée

Bibliog. notice — ameri. journal 1830.

Accession no. 27558

Author Bureaud-Riofrey, A.M.: Curabilité de la phtisie. 1847.

Call no. RC310.5
847B
c.2.